Tableur — Excel avancé

— rechercher et relier des tableaux —

Séance 1 · mercredi 14 octobre 2026 · en ligne

BUT2 GEA FA · IUT de Saint-Denis · Université Sorbonne Paris Nord

Bienvenue !

- Rejoignez l'équipe de classe « Tableur S3 » avec le code : 27gw94s (Teams → Rejoindre une équipe → avec un code)
- Appel : d'après la liste des participants à la réunion. Restez connecté·e jusqu'à la fin.
- Micro coupé ; questions dans la conversation, ou main levée.
- Contact : de préférence sur Teams, sinon par email — jonas.frey@univ-paris13.fr
- Problème de connexion ou de son ? Écrivez-le dans la conversation.

Aujourd'hui en ligne (grève) : on travaille dans Excel pour le web, dans le navigateur.

Structure du cours

4 rendez-vous

Mer. 14 octobre	Rechercher et relier des tableaux (en ligne)
Lun. 9 novembre	Importer et nettoyer des données réelles
Lun. 23 novembre	Tableaux dynamiques et tableau de bord
Mer. 25 novembre	Examen écrit (1 h, sur papier)

Évaluation

50 % examen final écrit, le 25 novembre

50 % contrôle continu : certains devoirs déposés sont notés

- Un énoncé (fiche de TD) par séance ; le classeur est à remettre sur Teams. Vous ne saurez pas à l'avance quelles séances sont notées : déposez toujours.
- Vous pouvez discuter des exercices entre vous, mais chacun·e fait et rend son propre travail. Une séance utilisera des données différentes pour chaque étudiant·e.
- Toutes les séances se font dans Excel pour le web (fonctions récentes, absentes d'Excel 2016).

Ce que vous savez déjà (S2)

Logique	Références	Calculs conditionnels	Analyse
SI, ET, OU, SI imbriqués	absolues et mixtes : $A$1, A$1	NB.SI, SOMME.SI, MOYENNE.SI.ENS…	tableaux croisés dynamiques, segments

Ce qui manque encore : aller chercher une information dans un autre tableau. Le prix d'un produit dans le catalogue, le salaire d'un matricule dans la base du personnel, le libellé d'un compte dans le plan comptable…

Au programme aujourd'hui

1

RECHERCHEV, recherche exacte

Compléter une commande à partir d'un catalogue. Gérer les #N/A avec SIERREUR.

2

RECHERCHEV en valeur proche

Barèmes : remises par palier, prime d'ancienneté.

3

RECHERCHEX et tableaux structurés

Chercher dans n'importe quelle colonne ; des listes qui s'agrandissent toutes seules.

4

À vous de jouer

Exercices dans Excel pour le web, à remettre en fin de séance.

Démonstration

Ouvrez votre copie de seance1.xlsx, feuille « Démo », et suivez en même temps.

1 RECHERCHEV — recherche exacte

```
=RECHERCHEV(F4; $A$5:$C$10; 2; FAUX)
```

- F4 : la valeur cherchée (la référence du produit)
- $A$5:$C$10 : la table ; la recherche se fait dans sa première colonne
- 2 : le numéro de la colonne à renvoyer, compté dans la table
- FAUX : recherche exacte ; si la valeur n'existe pas → #N/A

2 SIERREUR — remplacer une erreur

```
=SIERREUR(RECHERCHEV(F4; $A$5:$C$10; 2; FAUX);
"Inconnu")
```

- Si la recherche réussit : son résultat ; sinon : le texte « Inconnu »
- À utiliser une fois la formule juste : SIERREUR cache aussi les vraies erreurs
- #N/A alors que la valeur « existe » ? Espace en trop, faute de frappe, texte au lieu d'un nombre

3 RECHERCHEV en valeur proche — les barèmes

```
=RECHERCHEV(E14; $A$15:$B$19; 2; VRAI)
```

- Renvoie la ligne de la plus grande valeur ≤ à celle cherchée : 14 300 € → palier 10 000 € → 8 %
- La première colonne doit être triée par ordre croissant
- Si on oublie le 4e argument, Excel prend VRAI : résultat faux, sans message d'erreur

4 RECHERCHEX — chercher n'importe où

```
=RECHERCHEX(F23; $C$24:$C$29; $A$24:$A$29; "Inconnu")
```

- On donne la colonne où chercher et la colonne à renvoyer : peu importe leur position
- 4e argument : la valeur à afficher si rien n'est trouvé (plus besoin de SIERREUR)
- Barème non trié ? 5e argument -1 : =RECHERCHEX(E14;$A$15:$A$19;$B$15:$B$19;;-1)
- Excel pour le web, 2021 et Microsoft 365 ; absente d'Excel 2016 (#NOM?)

5 Tableaux structurés

```
=RECHERCHEX([@[Code client]]; Clients[Code client];
Clients[Nom client])
```

- Insertion → Tableaux → Tableau ; vérifier la plage (sans le titre) ; nom : Conception de tableau → Propriétés
- Les formules utilisent les noms de colonnes, et se recopient toutes seules
- Une ligne ajoutée sous le tableau en fait partie : les recherches suivent

Les erreurs les plus fréquentes

FAUX oublié

Excel cherche une valeur proche : un résultat plausible… et faux.

Mauvais n° de colonne

Il se compte à partir de la première colonne de la table, pas de la colonne A.

$ oubliés

La table se décale quand on recopie vers le bas : #N/A sur les dernières lignes.

Texte ≠ nombre

« 6 » (texte) n'est pas 6 (nombre) : #N/A alors que la valeur semble présente.

À vous de jouer !

- **Énoncé —** seance1.pdf, sur Teams — exercices 1 à 6, dans l'ordre
- **Classeur —** votre copie de seance1.xlsx, dans le devoir Séance 1
- **Cellules jaunes —** à remplir avec des formules, jamais à la main
- **Questions —** dans la conversation, ou main levée
- **Dépôt —** « Remettre » en fin de séance, même si ce n'est pas fini