TODO: izvozi ta doc v excel v dokumentacijo

Users - http://localhost:8080, baza na 5432

- Id
- FirstName
- LastName
- Address
- Email
- inUse
- DateOfBirth
- Rents

Get: localhost:8080/v1/users/ - vrne vse userje
Get: localhost:8080/v1/users/filtered?offset=1&limit=10 - users filtering
Get: localhost:8080/v1/users/1 - vrne user z ID 1
Post: localhost:8080/v1/users/ - ustvari userja
Put: localhost:8080/v1/users/1 - posodobi userja 1
Delete: localhost:8080/v1/users/1 - zbriše userja 1
Put: localhost:8080/v1/users/1/rent/2 - user 1 renta bike 2
Put: localhost:8080/v1/users/1/return/2/3 - user 1 vrne bike 2 na map 3
Get: localhost:8080/v1/users/pay/1 - user 1 plača subscription
Get: localhost:8080/v1/users/subscribed/1 - Ali ima user 1 subscription

DONEZO - Popravi livenessProbe v user-deployment.yml

Rents - http://localhost:8081, baza na 5433

- Id
- LatitudeOfRent
- LongitudeOfRent
- LatitudeOfReturn
- LongitudeOfReturn
- DateOfRent
- DateOfReturn
- BikeId
- UserId

Get: localhost:8081/v1/rents/- vrne vse rente
Get: localhost:8081/v1/rents/test - vrne testne podatke
Get: localhost:8081/v1/rents/1 - vrne rent ID 1
Get: localhost:8081/v1/rents/filtered?offset=1&limit=10 - rents filtering
Post: localhost:8081/v1/rents/ - naredi nov rent
Post: localhost:8081/v1/rents/rentabike/1/2 - user 1 si sposodi biciku 2
Put: localhost:8081/v1/rents/returnabike/1/2/3 - user 1 vrne rent 2 na map 3
Put: localhost:8081/v1/rents/1 - posodobi rent 1
Delete: localhost:8081/v1/rents/1 - izbriše rent 1

DONEZO - 0 todo

Bikes - http://localhost:8082, baza na 5434

- Id
- Latitude
- Longitude
- MapId
- Status

Get: localhost:8082/v1/bikes - vrne vsa kolesa
Get: localhost:8082/v1/bikes/1 - vrne kolo z ID 1

TODO: izvozi ta doc v excel v dokumentacijo

Post: localhost:8082/v1/bikes - doda novo kolo
Put: localhost:8082/v1/bikes/1 - posodobi kolo 1
Patch: localhost:8082/v1/bikes/1/taken - nekdo si sposodi kolo z ID 1
Put: localhost:8082/v1/bikes/1/free/46.050242&14.4691958 - nekdo vrne kolo na teh koordinatah
Delete: localhost:8082/v1/bikes/1 - izbriše kolo 1

DONEZO - 0 todo

Payments - http://localhost:8083, baza na 5435

- Id
- DateOfPayment
- EndOfSubscription
- Subscription
- UserId

Get: localhost:8083/v1/payments - vrne vse paymentse
Get: localhost:8083/v1/payments/1 - vne payment z ID 1
Post: localhost:8083/v1/payments - doda nov payment
Post: localhost:8083/v1/payments/pay/1 - obkljuka userja z ID 1 da je plačal za 30 dni
Put: localhost:8083/v1/payments/1 - posodobi obstoječi payment
Put: localhost:8083/v1/payments/subscribed/1 - preveri, Ali ima user 1 plačano naročnino
Get: localhost:8083/v1/payments/subscribed/1 - preveri, Ali ima user 1 plačano naročnino -->
depricated
Delete: localhost:8083/v1/payments/1 - izbriše payment

DONEZO - 0 todo

Map - http://localhost:8084, baza na 5436

- Id
- Latitude
- Longitude
- LocationString
- LocationName
- NumberOfAvailableBikes

Get: localhost:8084 - prikaže GUI z mapo lokacij
Get: localhost:8084/v1/map/ - vrne vse lokacije za izposojo
Get: localhost:8084/v1/map/1 - vrne lokacijo, ki ima ID 1
Post: localhost:8084/v1/map/ - doda novo lokacijo
Put: localhost:8084/v1/map/1 - posodobi obstoječo lokacijo
Delete: localhost:8084/v1/map/1 - izbriše obstoječo lokacijo
Vsi klici so v git dokumentaciji kot json za izvoz v postman.

DONEZO - Popravi link na bazo v config.yaml, preveri health, metrike

Notifications - http://localhost:8085, ni baze

(**Ni baze**, ne nucamo, getamo userjeu subskribšn in najbližji pointe glede na njegovo lokacijo)
- NearbyLocationName
- NearbyLocationLatitude
- NearbyLocationLongitude
- RemaingUserSubscriptionDays
- MapEntityList
- User

TODO: izvozi ta doc v excel v dokumentacijo

Get: localhost:8085/v1/notifications/ - testni klic
Get: localhost:8085/v1/notifications/1/46.050240&14.4691958 - vrne notification info (če ima aktiven subscription in koliko časa mu še traja + najbližji point)
Vsi klici so v git dokumentaciji kot json za izvoz v postman.

DONEZO - preveri health, metrike