

# Servisní a provozní historie

18 Oct 2022 10:04:58


# Purpose

Model architektury Servisní a provozní historie je praktickou částí diplomové práce Návrh architektury distribuované databáze pro uchování servisní historie automobilu (Martin Friedmann, Vysoká škola ekonomická, 2022).

# Views

## 00. Rozcestník pohledů

No viewpoint




## Documentation

Tento pohled souží jako rozcestník pro zmapování, které části architektury jsou popisovány jednotlivými pohledy.

# 01. Přehled architektury

No viewpoint



## Documentation

Přehled architektury poskytuje sjednocený pohled na architekturu jako celek přes všechny tři vrstvy.

## Elements


Element	Type
API rozhraní	Application Interface
API rozhraní	Technology Interface
Automobil	Business Role
Automobil	Device
Automobilka	Business Role
Autoservis	Business Role
Databáze záznamů	Data Object
Distribuovaný orientovaný acyklický graf	Artifact
Dokument	Artifact
Evidence garančních servisních úkonů	Business Service
Evidence kontrol STK	Business Service
Evidence nezáručních servisních úkonů	Business Service

<b>Element</b>	<b>Type</b>
Evidence pojistných událostí	Business Service
Evidence pravidelných prohlídek	Business Service
Evidence protokolů o krádeži auta	Business Service
Evidence provozních údajů	Business Service
Evidence servisní a provozní historie	Product
Evidence výrobní konfigurace auta	Business Service
Evidování servisní a provozní historie	Business Function
Garanční servisní úkon	Business Object
IPFS uložště	Communication Network
Kontrola STK	Business Object
Minimální klient	Application Component
Nepotvrzený list grafu	Artifact
Nezáruční servisní úkon	Business Object
Plný klient	Application Component
Pojistná událost	Business Object
Pojišťovna	Business Role
Potvrzený uzel grafu	Artifact
Počítač	Device
Pravidelná prohlídka	Business Object
Prohlížení garančních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení kontrol STK	Business Function
Prohlížení nezáručních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení pojistných událostí	Business Function
Prohlížení pravidelných prohlídek	Business Function
Prohlížení protokolů o krádežích aut	Business Function
Prohlížení provozních údajů	Business Function
Prohlížení výrobních konfigurací aut	Business Function
Protokol o krádeži auta	Business Object
Provozní záznam	Data Object
Provozní údaje	Business Object
Servisní a provozní historie	Business Object
Servisní záznam	Data Object
Státní správa	Business Role
Třetí strana	Business Role
Uzel sítě	Node
Vlastník	Business Role
Vyhledání existujícího uzlu grafu	Technology Process
Vyhledání záznamu	Application Function
Vyhledávání záznamů	Application Service
Výrobní konfigurace auta	Business Object
Zapisování garančních servisních úkonů	Business Function
Zapisování kontroly STK	Business Function
Zapisování nezáručních servisních úkonů	Business Function
Zapisování pojistných událostí	Business Function

<b>Element</b>	<b>Type</b>
Zapisování pravidelných prohlídek	Business Function
Zapisování protokolů o krádežích aut	Business Function
Zapisování provozních záznamů	Application Service
Zapisování provozních údajů	Business Function
Zapisování servisních záznamů	Application Service
Zapisování výrobních konfigurací aut	Business Function
Zapsání nového listu grafu	Technology Process
Zapsání nového listu grafu s dokumentem	Technology Process
Zapsání provozního záznamu	Application Function
Zapsání servisního záznamu	Application Function
Řidič	Business Role

## 02. Business vrstva

No viewpoint



## Documentation

Business vrstva zobrazuje klíčové služby, produkty a objekty nabízené jednotlivým business rolám.


## Elements

Element	Type
Automobil	Business Role
Automobilka	Business Role
Autoservis	Business Role
Evidence garančních servisních úkonů	Business Service
Evidence kontrol STK	Business Service
Evidence nezáručních servisních úkonů	Business Service
Evidence pojistných událostí	Business Service
Evidence pravidelných prohlídek	Business Service
Evidence protokolů o krádeži auta	Business Service
Evidence provozních údajů	Business Service
Evidence servisní a provozní historie	Product
Evidence výrobní konfigurace auta	Business Service
Evidování servisní a provozní historie	Business Function
Garanční servisní úkon	Business Object
Kontrola STK	Business Object
Nezáruční servisní úkon	Business Object
Pojištěná událost	Business Object
Pojišťovna	Business Role
Pravidelná prohlídka	Business Object
Prohlížení garančních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení kontrol STK	Business Function
Prohlížení nezáručních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení pojistných událostí	Business Function
Prohlížení pravidelných prohlídek	Business Function
Prohlížení protokolů o krádežích aut	Business Function
Prohlížení provozních údajů	Business Function
Prohlížení výrobních konfigurací aut	Business Function

<b>Element</b>	<b>Type</b>
Protokol o krádeži auta	Business Object
Provozní údaje	Business Object
Servisní a provozní historie	Business Object
Státní správa	Business Role
Třetí strana	Business Role
Vlastník	Business Role
Výrobní konfigurace auta	Business Object
Zapisování garančních servisních úkonů	Business Function
Zapisování kontroly STK	Business Function
Zapisování nezáručních servisních úkonů	Business Function
Zapisování pojistných událostí	Business Function
Zapisování pravidelných prohlídek	Business Function
Zapisování protokolů o krádežích aut	Business Function
Zapisování provozních údajů	Business Function
Zapisování výrobních konfigurací aut	Business Function
Řidič	Business Role

## 03. Aplikační vrstva

No viewpoint



## Documentation

Aplikační vrstva zobrazuje nezbytné aplikační služby potřebné pro naplnění business služeb, včetně datových objektů a aplikačních komponent.


## Elements

Element	Type
API rozhraní	Application Interface
Databáze záznamů	Data Object
Minimální klient	Application Component
Plný klient	Application Component
Provozní záznam	Data Object
Servisní záznam	Data Object
Vyhledání záznamu	Application Function
Vyhledávání záznamů	Application Service
Zapisování provozních záznamů	Application Service
Zapisování servisních záznamů	Application Service
Zapsání provozního záznamu	Application Function
Zapsání servisního záznamu	Application Function



## 04. Technologická vrstva

No viewpoint



## Documentation

Technologická vrstva realizuje aplikační služby a zobrazuje technologické procesy, infrastrukturní prvky a datové toky nezbytné pro zajištění požadovaných vlastností architektury.


## Elements

Element	Type
1x měsíčně	Technology Event
API rozhraní	Technology Interface
Automobil	Device
CID dokumentu	Artifact
Digitální podpis auta a časové razítka	Artifact
Digitální podpis autora a časové razítka	Artifact
Distribuovaný orientovaný acyklický graf	Artifact
Dokument	Artifact
IPFS uložiště	Communication Network
Nepotvrzený list grafu	Artifact
Ověření rodičovských uzlů	Technology Function
Podepsání nového listu grafu	Technology Function
Potvrzený uzel grafu	Artifact
Počítač	Device
Propagace nového listu do sítě	Technology Function
Předání dohledaného uzlu na výstup	Technology Function
Uložení dokumentu do sítě IPFS	Technology Function

<b>Element</b>	<b>Type</b>
Uzel sítě	Node
Vyhledání dokumentu v IPFS	Technology Function
Vyhledání existujícího uzlu grafu	Technology Process
Vyhledání uzlu v grafu	Technology Function
Vytvoření nového listu grafu	Technology Function
Výběr kandidátů na rodičovské uzly	Technology Function
Výpis z autodiagnostiky	Artifact
Zapsání nového listu grafu	Technology Process
Zapsání nového listu grafu s dokumentem	Technology Process

## 05. Detail business role Automobil

No viewpoint



## Documentation


Detail business role Automobil zobrazuje pouze klíčové služby, produkty a objekty poskytování business roly Automobil.

### Elements

Element	Type
Automobil	Business Role
Evidence provozních údajů	Business Service
Evidence servisní a provozní historie	Product
Evidování servisní a provozní historie	Business Function
Provozní údaje	Business Object
Servisní a provozní historie	Business Object
Zapisování provozních údajů	Business Function

## 06. Detail business role Automobilka

No viewpoint



## Documentation


Detail business role Automobilka zobrazuje pouze klíčové služby, produkty a objekty poskytovaní business roly Automobilka.

## Elements

Element	Type
Automobilka	Business Role
Evidence garančních servisních úkonů	Business Service
Evidence pravidelných prohlídek	Business Service
Evidence provozních údajů	Business Service
Evidence servisní a provozní historie	Product
Evidence výrobní konfigurace auta	Business Service
Evidování servisní a provozní historie	Business Function
Garanční servisní úkon	Business Object
Pravidelná prohlídka	Business Object
Prohlížení garančních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení pravidelných prohlídek	Business Function
Prohlížení provozních údajů	Business Function
Prohlížení výrobních konfigurací aut	Business Function
Provozní údaje	Business Object
Servisní a provozní historie	Business Object
Výrobní konfigurace auta	Business Object
Zapisování výrobních konfigurací aut	Business Function

## 07. Detail business role Autoservis

No viewpoint



## Documentation

Detail business role Autoservis zobrazuje pouze klíčové služby, produkty a objekty poskytovaní business roly Autoservis.


## Elements

Element	Type
Autoservis	Business Role
Evidence garančních servisních úkonů	Business Service
Evidence kontrol STK	Business Service
Evidence nezáručních servisních úkonů	Business Service
Evidence pojistných událostí	Business Service
Evidence pravidelných prohlídek	Business Service
Evidence provozních údajů	Business Service
Evidence servisní a provozní historie	Product
Evidence výrobní konfigurace auta	Business Service
Evidování servisní a provozní historie	Business Function
Garanční servisní úkon	Business Object
Kontrola STK	Business Object
Nezáruční servisní úkon	Business Object
Pojistná událost	Business Object
Pravidelná prohlídka	Business Object
Prohlížení garančních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení kontrol STK	Business Function
Prohlížení nezáručních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení pojistných událostí	Business Function
Prohlížení pravidelných prohlídek	Business Function
Prohlížení provozních údajů	Business Function
Prohlížení výrobních konfigurací aut	Business Function
Provozní údaje	Business Object
Servisní a provozní historie	Business Object
Výrobní konfigurace auta	Business Object
Zapisování garančních servisních úkonů	Business Function

Element	Type
Zapisování nezáručních servisních úkonů	Business Function
Zapisování pravidelných prohlídek	Business Function

## 08. Detail business role Pojišťovna

No viewpoint



## Documentation


Detail business role Pojišťovna zobrazuje pouze klíčové služby, produkty a objekty poskytovaní business roly Pojišťovna.

## Elements

Element	Type
Evidence nezáručních servisních úkonů	Business Service
Evidence pojistných událostí	Business Service
Evidence protokolů o krádeži auta	Business Service
Evidence provozních údajů	Business Service
Evidence servisní a provozní historie	Product
Evidence výrobní konfigurace auta	Business Service
Evidování servisní a provozní historie	Business Function
Nezáruční servisní úkon	Business Object
Pojistná událost	Business Object
Pojišťovna	Business Role
Prohlížení nezáručních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení pojistných událostí	Business Function
Prohlížení protokolů o krádežích aut	Business Function
Prohlížení provozních údajů	Business Function
Prohlížení výrobních konfigurací aut	Business Function
Protokol o krádeži auta	Business Object
Provozní údaje	Business Object
Servisní a provozní historie	Business Object
Výrobní konfigurace auta	Business Object
Zapisování pojistných událostí	Business Function

# 09. Detail business role Státní správa

No viewpoint



## Documentation


Detail business role Státní správa zobrazuje pouze klíčové služby, produkty a objekty poskytovaný business roly Státní správa.

## Elements

Element	Type
Evidence kontrol STK	Business Service
Evidence protokolů o krádeži auta	Business Service
Evidence provozních údajů	Business Service
Evidence servisní a provozní historie	Product
Evidování servisní a provozní historie	Business Function
Kontrola STK	Business Object
Prohlížení kontrol STK	Business Function
Prohlížení protokolů o krádežích aut	Business Function
Prohlížení provozních údajů	Business Function
Protokol o krádeži auta	Business Object
Provozní údaje	Business Object
Servisní a provozní historie	Business Object
Státní správa	Business Role
Zapisování kontroly STK	Business Function
Zapisování protokolů o krádežích aut	Business Function

# 10. Detail business role Třetí strana

No viewpoint



## Documentation

Detail business role Třetí strana zobrazuje pouze klíčové služby, produkty a objekty poskytovaní business roly Třetí strana.


## Elements

Element	Type
Evidence garančních servisních úkonů	Business Service
Evidence kontrol STK	Business Service
Evidence nezáručních servisních úkonů	Business Service
Evidence pojistných událostí	Business Service
Evidence pravidelných prohlídek	Business Service
Evidence protokolů o krádeži auta	Business Service
Evidence provozních údajů	Business Service
Evidence servisní a provozní historie	Product
Evidence výrobní konfigurace auta	Business Service
Evidování servisní a provozní historie	Business Function
Garanční servisní úkon	Business Object
Kontrola STK	Business Object
Nezáruční servisní úkon	Business Object
Pojistná událost	Business Object
Pravidelná prohlídka	Business Object
Prohlížení garančních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení kontrol STK	Business Function
Prohlížení nezáručních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení pojistných událostí	Business Function
Prohlížení pravidelných prohlídek	Business Function
Prohlížení protokolů o krádežích aut	Business Function
Prohlížení provozních údajů	Business Function
Prohlížení výrobních konfigurací aut	Business Function
Protokol o krádeži auta	Business Object
Provozní údaje	Business Object
Servisní a provozní historie	Business Object
Třetí strana	Business Role

Element	Type
Výrobní konfigurace auta	Business Object
Zapisování nezáručních servisních úkonů	Business Function

# 11. Detail business role Vlastník

No viewpoint



## Documentation

Detail business role Vlastník zobrazuje pouze klíčové služby, produkty a objekty poskytovaní business roly Vlastník.


## Elements

Element	Type
Evidence garancních servisních úkonů	Business Service
Evidence kontrol STK	Business Service
Evidence nezáručních servisních úkonů	Business Service
Evidence pojistných událostí	Business Service
Evidence pravidelných prohlídek	Business Service
Evidence protokolů o krádeži auta	Business Service
Evidence provozních údajů	Business Service
Evidence servisní a provozní historie	Product
Evidence výrobní konfigurace auta	Business Service
Evidování servisní a provozní historie	Business Function
Garanční servisní úkon	Business Object
Kontrola STK	Business Object
Nezáruční servisní úkon	Business Object
Pojistná událost	Business Object
Pravidelná prohlídka	Business Object
Prohlížení garančních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení kontrol STK	Business Function
Prohlížení nezáručních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení pojistných událostí	Business Function
Prohlížení pravidelných prohlídek	Business Function
Prohlížení protokolů o krádežích aut	Business Function
Prohlížení provozních údajů	Business Function
Prohlížení výrobních konfigurací aut	Business Function
Protokol o krádeži auta	Business Object
Provozní údaje	Business Object
Servisní a provozní historie	Business Object
Vlastník	Business Role

Element	Type
Výrobní konfigurace auta	Business Object
Zapisování nezáručních servisních úkonů	Business Function

## 12. Detail business role Řidič

*No viewpoint*



# Documentation

Detail business role Řidič zobrazuje pouze klíčové služby, produkty a objekty poskytovaní business roly Řidič.


## Elements

Element	Type
Evidence garančních servisních úkonů	Business Service
Evidence kontrol STK	Business Service
Evidence nezáručních servisních úkonů	Business Service
Evidence pojistných událostí	Business Service
Evidence pravidelných prohlídek	Business Service
Evidence protokolů o krádeži auta	Business Service
Evidence provozních údajů	Business Service
Evidence servisní a provozní historie	Product
Evidence výrobní konfigurace auta	Business Service
Evidování servisní a provozní historie	Business Function
Garanční servisní úkon	Business Object
Kontrola STK	Business Object
Nezáruční servisní úkon	Business Object
Pojistná událost	Business Object
Pravidelná prohlídka	Business Object
Prohlížení garančních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení kontrol STK	Business Function
Prohlížení nezáručních servisních úkonů	Business Function
Prohlížení pojistných událostí	Business Function
Prohlížení pravidelných prohlídek	Business Function
Prohlížení protokolů o krádežích aut	Business Function
Prohlížení provozních údajů	Business Function
Prohlížení výrobních konfigurací aut	Business Function
Protokol o krádeži auta	Business Object
Provozní údaje	Business Object
Servisní a provozní historie	Business Object
Výrobní konfigurace auta	Business Object

Element	Type
Zapisování nezáručních servisních úkonů	Business Function
Řidič	Business Role

## 13. Detail Provozního záznamu

No viewpoint



## Documentation

Detail Provozního záznamu zobrazuje výsek aplikační a technologické vrstvy a popisuje službu zapisování nových provozních záznamů včetně popisu konkrétního technického procesu a nezbytné infrastruktury, potřebné pro řádné zapsání provozního záznamu.


## Elements

Element	Type
1x měsícne	Technology Event
API rozhraní	Application Interface
API rozhraní	Technology Interface
Automobil	Device
Databáze záznamů	Data Object
Digitální podpis auta a časové razítko	Artifact
Distribuovaný orientovaný acyklický graf	Artifact
Minimální klient	Application Component
Nepotvrzený list grafu	Artifact
Ověření rodičovských uzlů	Technology Function
Podepsání nového listu grafu	Technology Function
Potvrzený uzel grafu	Artifact
Propagace nového listu do sítě	Technology Function
Provozní záznam	Data Object
Uzel sítě	Node
Vytvoření nového listu grafu	Technology Function
Výběr kandidátů na rodičovské uzly	Technology Function
Výpis z autodiagnostiky	Artifact

<b>Element</b>	<b>Type</b>
Zapisování provozních záznamů	Application Service
Zapsání nového listu grafu	Technology Process
Zapsání provozního záznamu	Application Function

## 14. Detail Servsního záznamu

No viewpoint



## Documentation

Detail Servsního záznamu zobrazuje výsek aplikační a technologické vrstvy a popisuje službu zapisování nových servsních záznamů a vyhledávání již existujících provozních i servsních záznamů, a to včetně popisu konkrétního technického procesu a nezbytné infrastruktury, potřebné pro rádné zapsání nových servsních záznamů a vyhledávání již existujících provozních a servsních záznamů.


## Elements

Element	Type
API rozhraní	Application Interface
API rozhraní	Technology Interface
CID dokumentu	Artifact
Databáze záznamů	Data Object
Digitální podpis autora a časové razítka	Artifact
Distribuovaný orientovaný acyklický graf	Artifact
Dokument	Artifact
IPFS uložiště	Communication Network
Nepotvrzený list grafu	Artifact
Ověření rodičovských uzlů	Technology Function
Plný klient	Application Component

<b>Element</b>	<b>Type</b>
Podepsání nového listu grafu	Technology Function
Potvrzený uzel grafu	Artifact
Počítač	Device
Propagace nového listu do sítě	Technology Function
Provozní záznam	Data Object
Předání dohledaného uzlu na výstup	Technology Function
Servisní záznam	Data Object
Uložení dokumentu do sítě IPFS	Technology Function
Uzel sítě	Node
Vyhledání dokumentu v IPFS	Technology Function
Vyhledání existujícího uzlu grafu	Technology Process
Vyhledání uzlu v grafu	Technology Function
Vyhledání záznamu	Application Function
Vyhledávání záznamů	Application Service
Vytvoření nového listu grafu	Technology Function
Výběr kandidátů na rodičovské uzly	Technology Function
Zapisování servisních záznamů	Application Service
Zapsání nového listu grafu s dokumentem	Technology Process
Zapsání servisního záznamu	Application Function

# 15. Datový model

No viewpoint



## Documentation

Datový model reprezentuje strukturu a obsah jednotlivých provozních a servisních záznamů uchovávaných pomocí architektury.

## Elements

Element	Type
CID dokumentu	Artifact
Databáze záznamů	Data Object
Digitální podpis auta a časové razítko	Artifact
Digitální podpis autora a časové razítko	Artifact
Distribuovaný orientovaný acyklický graf	Artifact
Dokument	Artifact
Garanční servisní úkon	Business Object
Kontrola STK	Business Object
Nezáruční servisní úkon	Business Object
Pojistná událost	Business Object
Potvrzený uzel grafu	Artifact
Pravidelná prohlídka	Business Object
Protokol o krádeži auta	Business Object
Provozní záznam	Data Object
Provozní údaje	Business Object
Servisní a provozní historie	Business Object
Servisní záznam	Data Object
Výpis z autodiagnostiky	Artifact
Výrobní konfigurace auta	Business Object

# Business Layer

## Automobil

Type	Business Role
Business role Automobil zastupuje všechny automobily připojené k sítí. Jedná se o automobily odpovídající koncepci IoT a connected car, tedy auta trvale připojená k internetu. Tyto automobily autonomně v pravidelných intervalech 1x měsíčně zapisují své provozní údaje, vygenerované pomocí autodiagnostiky v řídící jednotce na palubě auta.	

## Automobilka

Type	Business Role
Business role Automobilka reprezentuje samotného výrobce automobilu, pro kterého jsou vybrané záznamy nezbytné z důvodu poskytování záruky na automobil. Na druhou stranu je automobilka primárním zdrojem záznamů o výrobní konfiguraci jednotlivých aut.	

## Autoservis

Type	Business Role
Business role Autoservis zastupující všechny autorizované autoservisy. Nezávislé autoservisy jsou reprezentované business rolí Třetí strana. Přístup k historickým záznamům o autě umožňuje servisním technikům poskytovat kvalifikovanější doporučení svým zákazníkům ohledně servisování jejich aut. Autoservisy jsou největším zdrojem záznamů, a proto architektury jim umožňuje zapisovat pravidelné prohlídky i všechny servisní úkony.	

## Evidence garančních servisních úkonů

Type	Business Service
Evidence garančních servisních úkonů je služba pro obhospodařování záznamů o všech garančních servisních úkonech provedených na automobilu v rámci záruky od automobilky. Služba nabízí zapisování nových záznamů a prohlížení již existujících.	

## Evidence kontrol STK

Type	Business Service
Evidence kontrol STK je služba pro obhospodařování záznamů o všech prohlídkách automobilu na Stanicích technické kontroly. Služba nabízí zapisování nových záznamů a prohlížení již existujících.	

## Evidence nezáručních servisních úkonů

Type	Business Service
Evidence nezáručních servisních úkonů je služba pro obhospodařování záznamů o všech servisních úkonech provedených na automobilu, bez uplatnění záruky od automobilky. Služba nabízí zapisování nových záznamů a prohlížení již existujících.	

## Evidence pojistných událostí

Type	Business Service
------	------------------

Evidence pojistných událostí je služba pro obhospodařování záznamů o všech pojistných událostech, ve kterých se daný automobil vyskytuje. Služba nabízí zapisování nových záznamů a prohlížení již existujících.

## Evidence pravidelných prohlídek

Type	Business Service
------	------------------

Evidence pravidelných prohlídek je služba pro obhospodařování záznamů o všech pravidelných prohlídkách automobilu dle Digitálního servisního plánu. Služba nabízí zapisování nových záznamů a prohlížení již existujících.

## Evidence protokolů o krádeži auta

Type	Business Service
------	------------------

Evidence protokolů o krádeži auta je služba pro obhospodařování záznamů o kradených automobilech. Služba nabízí zapisování nových záznamů a prohlížení již existujících.

## Evidence provozních údajů

Type	Business Service
------	------------------

Evidence provozních údajů je služba pro obhospodařování záznamů o zásadních provozních údajích automobilu. Služba nabízí zapisování nových záznamů a prohlížení již existujících.

## Evidence servisní a provozní historie

Type	Product
------	---------

Produkt Evidence servisních a provozní historie je ucelená sada služeb evidence jednotlivých záznamů o automobilu v průběhu jeho celého životního cyklu.

## Evidence výrobní konfigurace auta

Type	Business Service
------	------------------

Evidence výrobní konfigurace auta je služba pro obhospodařování záznamů popisující vlastnosti automobilu, tak jak jej automobilka vyrábila, ale také modifikace, které by tyto vlastnosti zásadním způsobem měnily, například přestavba veterána, tuning nebo campingová vestavba do dodávky. Služba nabízí zapisování nových záznamů a prohlížení již existujících.

## Evidování servisní a provozní historie

Type	Business Function
------	-------------------

Evidování servisních a provozní historie představuje sadu businessových funkcí potřebných pro realizaci všech identifikovaných businessových služeb. V základu lze funkce rozdělit na zápis nových záznamů a prohlížení již existujících.

## Garanční servisní úkon

Type	Business Object
------	-----------------

Objekt Garanční servisní úkon popisuje informaci o servisním úkonu vyplývajícím z uplatnění záruky na automobil poskytované automobilkou. Tato servisní úkony pořizuje výhradně autorizované autoservisy pro potřeby automobilky.

## Kontrola STK

Type	Business Object
------	-----------------

Objekt Kontrola STK reprezentuje informaci o provedení kontroly na Stanici technické kontroly. Součástí mohou být například informace o identifikovaných závadách nebo měření emisí.

## Nezáruční servisní úkon

Type	Business Object
------	-----------------

Objekt Nezáruční servisní úkon popisuje informaci o servisním úkonu nevyplývajícím ze záruky na automobil poskytované automobilkou. Tyto servisní úkony může pořizovat libovolná osoba, nejčastěji pak autoservisy, a to včetně nezávislých, a pro potřeby řidiče či vlastníka automobilu.

## Pojistná událost

Type	Business Object
------	-----------------

Objekt Pojistná událost reprezentuje informaci o vzniklé pojistné události. Záznam vystavuje pojišťovna a může obsahovat například informace jako je podrobnější popis toho co se stalo, rozsah poškození, výše plnění, policejní protokol v případě že byla událost vyšetřována anebo stav likvidace pojistné události.

## Pojišťovna

Type	Business Role
------	---------------

Business role Pojišťovna zastupuje primárně poskytovatele různých druhů (povinné, havarijní, krádež apod.) pojištění automobilů. Tyto pojišťovny potřebují přístup k vybraným záznamům pro kvalifikované výpočty pojistného, likvidaci pojistných událostí včetně výpočtu pojistného plnění. Současně jsou pojišťovny primárním zdrojem pro historické záznamy pojistných událostí.

## Pravidelná prohlídka

Type	Business Object
------	-----------------

Objekt Pravidelná prohlídka reprezentuje informaci o provedení pravidelné prohlídky, včetně jednotlivých dílčích kontrol dle digitálního servisního plánu. Ten stanovuje automobilka pro potřeby garantování záruky na automobil.

## Prohlížení garančních servisních úkonů

Type	Business Function
------	-------------------

Business funkce Prohlížení garančních servisních úkonů realizuje vyhledání již existujících záznamů garančních servisních úkonů na automobilu. Spolu s business

funkcí Zapisování garančních servisních úkonů tvoří business službu Evidence garančních servisních úkonů.

## Prohlížení kontrol STK

Type	Business Function
Business funkce Prohlížení kontrol STK realizuje vyhledání již existujících záznamů o kontrolách auta na Stanici technické kontroly. Spolu s business funkcí Zapisování kontroly STK tvoří business službu Evidence kontroly STK.	

## Prohlížení nezáručních servisních úkonů

Type	Business Function
Business funkce Prohlížení nezáručních servisních úkonů realizuje vyhledání již existujících záznamů nezáručních servisních úkonů na automobilu. Spolu s business funkcí Zapisování nezáručních servisních úkonů tvoří business službu Evidence nezáručních servisních úkonů.	

## Prohlížení pojistných událostí

Type	Business Function
Business funkce Prohlížení pojistných událostí realizuje vyhledání již existujících záznamů pojistných událostí, ve kterých se daný automobil vyskytuje. Spolu s business funkcí Zapisování pojistných událostí tvoří business službu Evidence pojistných událostí.	

## Prohlížení pravidelných prohlídek

Type	Business Function
Business funkce Prohlížení pravidelných prohlídek realizuje vyhledání již existujících záznamů pravidelných prohlídek automobilu. Spolu s business funkcí Zapisování pravidelných prohlídek tvoří business službu Evidence pravidelných prohlídek.	

## Prohlížení protokolů o krádežích aut

Type	Business Function
Business funkce Prohlížení protokolů o krádežích aut realizuje vyhledání již existujících záznamů protokolů o krádežích aut. Spolu s business funkcí Zapisování protokolů o krádežích aut tvoří business službu Evidence protokolů o krádeži auta.	

## Prohlížení provozních údajů

Type	Business Function
Business funkce Prohlížení provozních údajů realizuje vyhledání již existujících záznamů provozních údajů automobilu. Spolu s business funkcí Zapisování provozních údajů tvoří business službu Evidence provozních údajů.	

## Prohlížení výrobních konfigurací aut

Type	Business Function
Business funkce Prohlížení výrobních konfigurací aut realizuje vyhledání již	

existujících záznamů výrobních konfigurací aut. Spolu s business funkcí Zapisování výrobních konfigurací aut tvoří business službu Evidence výrobní konfigurace auta.

## Protokol o krádeži auta

Type	Business Object
Objekt Protokol o krádeži auta reprezentuje informaci o neoprávněném odcizení automobilu, protokol vystavuje Policie České republiky a může obsahovat například informace jako je datum a místo odcizení automobilu.	

## Provozní údaje

Type	Business Object
Objekt Provozní údaje představuje snímek provozních údajů automobilu k určitému okamžiku. Provozními údaji se rozumí výstup z autodiagnostiky vygenerované pomocí řídící jednotky automobilu a obsahuje údaje jako je stav tachometru nebo seznam chybových hlášení.	

## Servisní a provozní historie

Type	Business Object
Servisní a provozní historie je ucelená sada všech významných skutečností a událostí, které vznikli v průběhu celého životního cyklu automobilu.	

## Státní správa

Type	Business Role
Business role Státní správa reprezentuje zejména Stanice technické kontroly, Dopravní inspektoráty, Policii České republiky a jiné státní instituce. Státní správa má zájem evidovat protokoly o krádežích aut a záznamy o kontrolách vozidel na STK. Přístup k provozním údajům o automobilech zpřístupňuje přesné a aktuální informace o stavu vozového parku provozovanému primárně na území ČR.	

## Třetí strana

Type	Business Role
Business role Třetí strana je souhrnné označení různé subjekty, kteří mohou provozní a servisní záznamy automobilů využít v široké škále business modelů. Největší skupinou jsou nezávislé autoservisy, dále autopůjčovny a společnosti provozující carsharing. Předpokládá se, že třetí strany budou záznamy převážně konzumovat, s tvorbou nových záznamů se počítá prakticky pouze u nezávislých autoservisů.	

## Vlastník

Type	Business Role
Business role Vlastník zastupuje samotné vlastníky automobilů, kterými mohou být fyzické ale i právnické osoby. Vlastník má přístup ke zcela všem záznamům o vozidle, tak aby mohl činit informované rozhodnutí o údržbě v průběhu životního cyklu automobilu. Dále má možnost evidovat nezáruční servisní úkony, které mohl provést svépomocí, například výměnu motorového oleje apod.	

## Výrobní konfigurace auta

Type	Business Object
Objekt Výrobní konfigurace reprezentuje informaci o vlastnostech automobilu, tak jak jej automobilka vyrobila. Těmito informacemi mohou být identifikátory karoserie a motoru, seznam prvků výbavy automobilu, standardní i doplňkové. Výrobní konfigurací jsou myšleny i významné modifikace zásadním způsobem měnící vlastnosti automobilu, může se jednat o nesériové úpravy pohonného ústrojí, nebo rozšíření doplňkové výbavy například o parkovací senzory.	

## Zapisování garančních servisních úkonů

Type	Business Function
Business funkce Zapisování garančních servisních úkonů realizuje vznik nových záznamů garančních servisních úkonů na automobilu. Spolu s business funkcí Prohlížení garančních servisních úkonů tvoří business službu Evidence garančních servisních úkonů.	

## Zapisování kontroly STK

Type	Business Function
Business funkce Zapisování kontroly STK realizuje vznik nových záznamů o kontrolách auta na Stanici technické kontroly. Spolu s business funkcí Prohlížení kontrol STK tvoří business službu Evidence kontrol STK.	

## Zapisování nezáručních servisních úkonů

Type	Business Function
Business funkce Zapisování nezáručních servisních úkonů realizuje vznik nových záznamů nezáručních servisních úkonů na automobilu. Spolu s business funkcí Prohlížení nezáručních servisních úkonů tvoří business službu Evidence nezáručních servisních úkonů.	

## Zapisování pojistných událostí

Type	Business Function
Business funkce Zapisování pojistných událostí realizuje vznik nových záznamů pojistných událostí, ve kterých se daný automobil vyskytuje. Spolu s business funkcí Prohlížení pojistných událostí tvoří business službu Evidence pojistných událostí.	

## Zapisování pravidelných prohlídek

Type	Business Function
Business funkce Zapisování pravidelných prohlídek realizuje vznik nových záznamů pravidelných prohlídek automobilu. Spolu s business funkcí Prohlížení pravidelných prohlídek tvoří business službu Evidence pravidelných prohlídek.	

## Zapisování protokolů o krádežích aut

Type	Business Function
Business funkce Zapisování protokolů o krádežích aut realizuje vznik nových	

záznamů protokolů o krádežích aut. Spolu s business funkcí Prohlížení protokolů o krádežích aut tvoří business službu Evidence protokolů o krádeži auta.

### Zapisování provozních údajů

Type	Business Function
Business funkce Zapisování provozních údajů realizuje vznik nových záznamů provozních údajů automobilu. Spolu s business funkcí Prohlížení provozních údajů tvoří business službu Evidence provozních údajů.	

### Zapisování výrobních konfigurací aut

Type	Business Function
Business funkce Zapisování výrobních konfigurací aut realizuje vznik nových záznamů výrobních konfigurací aut. Spolu s business funkcí Prohlížení výrobních konfigurací aut tvoří business službu Evidence výrobní konfigurace auta.	

### Řidič

Type	Business Role
Business role řidič zastupuje řidiče automobilů, vždy se jedná o fyzickou osobu. Řidič se primárně potřebuje informovat před započetím jízdy o provozuschopnosti automobilu a případně evidovat incidenty, například defekt pneumatiky, vzniklé během samotné jízdy.	

# Application Layer

## API rozhraní

Type	Application Interface
API rozhraní abstrahuje aplikační služby vystavené vůči business vrstvě realizované pomocí aplikačních funkcí od konkrétního technického řešení.	

## Databáze záznamů

Type	Data Object
Databáze záznamů uchovává všechny provozní a servisní záznamy. Přístup k databázi mají minimální i plní klienti, kteří v databázi mohou zapisovat nové záznamy a vyhledávat již existující.	

## Minimální klient

Type	Application Component
Minimální klient je jednoúčelová aplikační komponenta, obsahující jedinou aplikační funkci Zapisování provozního záznamu. Minimální klient komunikuje s databází záznamů, kam jsou zapisovány provozní záznamy.	

## Plný klient

Type	Application Component
Plný klient je komplexní aplikační komponenta, obsahující aplikační funkce Zapisování servisního záznamu a Vyhledávání záznamu. Plný klient komunikuje s databází záznamů, kam jsou zapisovány servisní záznamy. Plný klient umožňuje také v databází záznamů vyhledávat provozní a servisní záznamy.	

## Provozní záznam

Type	Data Object
Provozní záznam představuje snímek provozních údajů automobilu k určitému okamžiku a v předem stanové struktuře, který byl vytvořen pomocí minimálního klienta.	

## Servisní záznam

Type	Data Object
Servisní záznam představuje datový objekt v nestandardizované podobě, který popisuje nějakou servisní skutečnost, a který byl vytvořen pomocí plného klienta.	

## Vyhledání záznamu

Type	Application Function
Vyhledání záznamu je aplikační funkcí, která realizuje vyhledání jednotlivých provozních a servisních záznamů, tak jak jej popisuje aplikační služba Vyhledávání záznamů. Spolu se Zapsání servisního záznamu tvoří funkcionality aplikační komponenty Plný klient.	

## Vyhledávání záznamů

Type	Application Service
------	---------------------

Vyhledávání záznamů je aplikační služba, která slouží všem business funkčím zajišťující prohlížení servisní a provozní historie automobilu.

## Zapisování provozních záznamů

Type	Application Service
------	---------------------

Zapisování provozních záznamů je aplikační služba, která slouží business funkci Zapisování provozních údajů a umožňuje tak zápis provozních údajů ve standardizovaném formátu v pravidelných intervalech do jednotlivých provozních záznamů.

## Zapisování servisních záznamů

Type	Application Service
------	---------------------

Zapisování servisních záznamů je aplikační služba, která slouží všem business funkčím zapisujícím informace v nestandardizovaném formátu, tedy všem s výjimkou business funkce Zapisování provozních údajů a umožňuje tak zápis nestandardizovaných informací do jednotlivých servisních záznamů.

## Zapsání provozního záznamu

Type	Application Function
------	----------------------

Zapsání provozního záznamu je aplikační funkcí, která realizuje zápis jednotlivých provozní záznamů, tak jak jej popisuje aplikační služba Zapisování provozních záznamů. Jedná se o jedinou funkci aplikační komponenty Minimální klient.

## Zapsání servisního záznamu

Type	Application Function
------	----------------------

Zapsání servisního záznamu je aplikační funkcí, která realizuje zápis jednotlivých servisních záznamů, tak jak jej popisuje aplikační služba Zapisování servisních záznamů. Spolu s Vyhledávání záznamu tvoří funkcionality aplikační komponenty Plný klient.

# Technology & Physical Layer

1x měsíčně

Type	Technology Event
Na základě dotazníku mezi řidiči byl zvolen pravidelný interval, v jakém by se měli pořizovat snímky provozních údajů automobilu. Jedná se o arbitrární časový interval, který může být dále v odůvodněných případech změněn.	

API rozhraní

Type	Technology Interface
API rozhraní abstrahuje konkrétní technické řešení samotných uzlů sítě od aplikační vrstvy, kde jsou popsány konceptuální aplikační komponenty a jejich aplikační funkce.	

Automobil

Type	Device
Automobilem se rozumí výpočetní prostředí automobilu, ve které je spuštěný uzel sítě. Automobil uzlu sítě poskytuje též své výpočetní prostředky, lokální uložiště a síťovou konektivitu.	

CID dokumentu

Type	Artifact
CID dokumentu neboli Content ID dokumentu je unikátní hash dokumentu uloženého v IPFS uložišti. CID je pro každý dokument vygenerovaný v okamžiku jeho uložení do IPFS. Pomocí unikátního CID se lze dotázat IPFS a tím zpětně získat hledaný dokument.	

Digitální podpis auta a časové razítko

Type	Artifact
Digitální podpis auta a časové razítko jsou datové objekty obsažené v každém uzlu grafu. Digitální podpis automobilu je unikátní pro každý automobil. Oba využívají asymetrickou kryptografií pro zajištění důvěryhodnosti každého uzlu grafu.	

Digitální podpis autora a časové razítko

Type	Artifact
Digitální podpis autora a časové razítko jsou datové objekty obsažené v každém uzlu grafu. Digitální podpis autora je unikátní pro každého uživatele, který zapisuje nový záznam. Oba využívají asymetrickou kryptografií pro zajištění důvěryhodnosti každého uzlu grafu.	

Distribuovaný orientovaný acyklický graf

Type	Artifact
Distribuovaný orientovaný acyklický graf, zkráceně DAG, představuje konkrétní technické řešení databáze záznamů. Obsahuje nepotvrzené listy a potvrzené uzly	

grafu.

## Dokument

Type	Artifact
Dokument datový objekt v nestandardizované podobě a uložený v IPFS uložišti. Může se jednat o libovolný multimediální soubor, který obsahuje popis nějaké servisní skutečnost. Takový dokument vzniká zcela vně navrhované architektury, která obstarává pouze jeho důvěryhodné uchování.	

## IPFS uložiště

Type	Communication Network
InterPlanetary File System je decentralizované uložiště, kde jsou uchovávané nestandardizované multimediální dokumenty, které obsahují samotné servisní záznamy, například záznamy o pravidelných prohlídkách nebo garančních a nezáručních servisních úkonech. CID dokumentu identifikuje právě dokument uložený v IPFS.	

## Nepotvrzený list grafu

Type	Artifact
Nepotvrzený list grafu je technický datový objekt, který je agregovaný v DAG. Jednotlivé nepotvrzené listy jsou uzly na samotném okraji DAG, na které odkazuje jeden nebo žádný potomek. Každý nepotvrzený list grafu obsahuje odkaz na své dva předchůdce, u kterých ověřil jejich pravost. Nepotvrzený list se může neodvolatelně přeměnit na potvrzený uzel grafu.	

## Ověření rodičovských uzlů

Type	Technology Function
U všech kandidátů na rodičovské uzly jsou formálně ověřeny digitální podpisy. U kandidátských uzlů grafu, které obsahují provozní záznamy je provedeno navíc věcné ověření vůči předem známým business pravidlům, například zda udávaný stav tachometru nepoklesl vůči poslednímu potvrzenému provoznímu záznamu. Tímto způsobem je jsou rodičovské uzly nezávisle ověřeny.	

## Podepsání nového listu grafu

Type	Technology Function
Finalizovaný obsah nového listu grafu včetně odkazů na dva ověřené rodičovské uzly je digitálně podepsaný s pomocí asymetrické kryptografie.	

## Potvrzený uzel grafu

Type	Artifact
Potvrzený uzel grafu je technický datový objekt, který je agregovaný v DAG. Jednotlivé potvrzené uzly tvoří jádro DAG a potvrzenými, důvěryhodnými uzly se stávají ve chvíli, kdy na ně odkazují minimálně dva potomci. Každý potvrzený uzel grafu obsahuje odkaz na své dva předchůdce, u kterých ověřil jejich pravost. Každý potvrzený uzel grafu vznikl neodvolatelným ověřením nepotvrzeného listu grafu.	

## Počítač

Type	Device
------	--------

Počítačem se rozumí výpočetní prostředí běžného osobního počítače či dedikovaného serveru na které je spuštěný uzel sítě. Počítač uzlu sítě poskytuje též své výpočetní prostředky, lokální uložiště a síťovou konektivitu.

## Propagace nového listu do sítě

Type	Technology Function
------	---------------------

Nově vytvořený nepotvrzený list grafu ve své finalizované podobě je hromadně rozeslaný ostatním uzlům sítě, kteří si jej uloží do své kopie DAG.

## Předání dohledaného uzlu na výstup

Type	Technology Function
------	---------------------

Dohledaný uzel sítě je předaný uživateli, který jej vyhledal. Předány jsou potvrzené uzly, ale i nepotvrzené listy, kterou jsou na výstupu opatřeny příznakem o nižší důvěryhodnosti.

## Uložení dokumentu do sítě IPFS

Type	Technology Function
------	---------------------

Uživatel na vstupu vloží dokument popisující servisní záznam, ten je následně uložen do IPFS uložiště, které vrátí CID uloženého dokumentu, který se následně předává následujícímu procesnímu kroku.

## Uzel sítě

Type	Node
------	------

Uzel sítě představuje elementární, myšleno nejmenší nedělitelnou jednotku sítě. I v případě degradace sítě není nijak omezena funkčnost zápisu nových záznamů, a i v případě vyhledávání již existujících záznamů je vyhledávání znemožněno až v krajních situacích.

## Vyhledání dokumentu v IPFS

Type	Technology Function
------	---------------------

Dokument je vyhledán v IPFS na základě CID dokumentu, který je obsažen v uzlu dohledaném v předchozím procesním kroku.

## Vyhledání existujícího uzlu grafu

Type	Technology Process
------	--------------------

Technický proces Vyhledání existujícího uzlu grafu, popisuje postup při vyhledání uzlu grafu včetně rozhodovací logiky o vyhledání dokumentu v IPFS uložišti. Tento proces je realizovaný pomocí uzlu sítě.

## Vyhledání uzlu v grafu

Type	Technology Function
------	---------------------

Uzel je vyhledán v DAG dle vstupních parametrů zadaných uživatelem.

### Vytvoření nového listu grafu

Type	Technology Function
------	---------------------

Vytvoření nového listu grafu představuje činnost, během které je vytvořena struktura nového listu grafu, do které je současně vložen obsah daného záznamu, kterým může být výpis z autodiagnostiky nebo CID dokumentu.

### Výběr kandidátů na rodičovské uzly

Type	Technology Function
------	---------------------

Z DAG jsou vybrány dva kandidátské rodičovské uzly. Kandidátem mohou být jiné nepotvrzené listy grafu.

### Výpis z autodiagnostiky

Type	Artifact
------	----------

Výpis z autodiagnostiky je datový objekt tvořící klíčovou součást každého provozního záznamu. Výpis z autodiagnostiky obsahuje snímek provozních údajů automobilu k určitému okamžiku v čase. Původce je řídící jednotka automobilu.

### Zapsání nového listu grafu

Type	Technology Process
------	--------------------

Technický proces Zápis nového listu grafu, popisuje postup při vzniku nového nepotvrzeného listu grafu, pro potřeby uchovávání provozních záznamů. Tento proces je realizovaný pomocí uzlu sítě v pravidelných intervalech.

### Zapsání nového listu grafu s dokumentem

Type	Technology Process
------	--------------------

Technický proces Zápis nového listu grafu s dokumentem, popisuje postup při vzniku nového nepotvrzeného listu grafu s využitím IPFS uložiště, pro potřeby uchovávání servisních záznamů. Tento proces je realizovaný pomocí uzlu sítě.

# Other

## Junction

Type	Junction

## Junction

Type	Junction

## Junction

Type	Junction

## Junction

Type	Junction

# Relations

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidence servisní a provozní historie
Target	Evidence kontrol STK

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidence servisní a provozní historie
Target	Evidence provozních údajů

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidence servisní a provozní historie
Target	Evidence výrobní konfigurace auta

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidence servisní a provozní historie
Target	Evidence nezáručních servisních úkonů

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidence servisní a provozní historie
Target	Evidence garančních servisních úkonů

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidence servisní a provozní historie
Target	Evidence pravidelných prohlídek

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidence servisní a provozní historie
Target	Evidence protokolů o krádeži auta

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidování servisní a provozní historie
Target	Zapisování provozních údajů

## Composition relation

Type	Composition relation
------	----------------------

<b>Source</b>	Evidování servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Zapisování pravidelných prohlídek

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Evidování servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Zapisování garančních servisních úkonů

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Evidování servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Zapisování nezáručních servisních úkonů

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Evidování servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Zapisování pojistných událostí

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Evidence servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Evidence pojistných událostí

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Evidování servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Zapisování výrobních konfigurací aut

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Evidování servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Zapisování protokolů o krádežích aut

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Evidování servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Zapisování kontroly STK

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Evidování servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Prohlízení provozních údajů

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidování servisní a provozní historie
Target	Prohlížení pravidelných prohlídek

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidování servisní a provozní historie
Target	Prohlížení garančních servisních úkonů

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidování servisní a provozní historie
Target	Prohlížení nezáručních servisních úkonů

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidování servisní a provozní historie
Target	Prohlížení pojistných událostí

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidování servisní a provozní historie
Target	Prohlížení výrobních konfigurací aut

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidování servisní a provozní historie
Target	Prohlížení protokolů o krádežích aut

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Evidování servisní a provozní historie
Target	Prohlížení kontrol STK

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Zapisování kontroly STK
Target	Evidence kontrol STK

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Prohlížení kontrol STK
Target	Evidence kontrol STK

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Prohlížení protokolů o krádežích aut
Target	Evidence protokolů o krádeži auta

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Zapisování protokolů o krádežích aut
Target	Evidence protokolů o krádeži auta

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Prohlížení výrobních konfigurací aut
Target	Evidence výrobní konfigurace auta

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Zapisování výrobních konfigurací aut
Target	Evidence výrobní konfigurace auta

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Prohlížení pojistných událostí
Target	Evidence pojistných událostí

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Zapisování pojistných událostí
Target	Evidence pojistných událostí

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Prohlížení nezáručních servisních úkonů
Target	Evidence nezáručních servisních úkonů

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Zapisování nezáručních servisních úkonů
Target	Evidence nezáručních servisních úkonů

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Prohlížení garančních servisních úkonů

<b>Target</b>	Evidence garančních servisních úkonů
---------------	--------------------------------------

### Realization relation

<b>Type</b>	Realization relation
<b>Source</b>	Zapisování garančních servisních úkonů
<b>Target</b>	Evidence garančních servisních úkonů

### Realization relation

<b>Type</b>	Realization relation
<b>Source</b>	Prohlížení pravidelných prohlídek
<b>Target</b>	Evidence pravidelných prohlídek

### Realization relation

<b>Type</b>	Realization relation
<b>Source</b>	Zapisování pravidelných prohlídek
<b>Target</b>	Evidence pravidelných prohlídek

### Realization relation

<b>Type</b>	Realization relation
<b>Source</b>	Prohlížení provozních údajů
<b>Target</b>	Evidence provozních údajů

### Realization relation

<b>Type</b>	Realization relation
<b>Source</b>	Zapisování provozních údajů
<b>Target</b>	Evidence provozních údajů

### Access relation

<b>Type</b>	Access relation
<b>Source</b>	Evidování servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Servisní a provozní historie

### Aggregation relation

<b>Type</b>	Aggregation relation
<b>Source</b>	Servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Provozní údaje

### Aggregation relation

<b>Type</b>	Aggregation relation
<b>Source</b>	Servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Pravidelná prohlídka

### Aggregation relation

<b>Type</b>	Aggregation relation
-------------	----------------------

<b>Source</b>	Servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Garanční servisní úkon

### Aggregation relation

<b>Type</b>	Aggregation relation
<b>Source</b>	Servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Nezáruční servisní úkon

### Aggregation relation

<b>Type</b>	Aggregation relation
<b>Source</b>	Servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Výrobní konfigurace auta

### Aggregation relation

<b>Type</b>	Aggregation relation
<b>Source</b>	Servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Pojistná událost

### Aggregation relation

<b>Type</b>	Aggregation relation
<b>Source</b>	Servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Protokol o krádeži auta

### Aggregation relation

<b>Type</b>	Aggregation relation
<b>Source</b>	Servisní a provozní historie
<b>Target</b>	Kontrola STK

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Evidence pojistných událostí
<b>Target</b>	Junction

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Evidence výrobní konfigurace auta
<b>Target</b>	Junction

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Evidence protokolů o krádeži auta
<b>Target</b>	Junction

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Evidence kontrol STK
Target	Junction

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Evidence nezáručních servisních úkonů
Target	Junction

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Evidence provozních údajů
Target	Junction

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Evidence pravidelných prohlídek
Target	Junction

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Evidence garančních servisních úkonů
Target	Junction

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Junction
Target	Třetí strana

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Junction
Target	Státní správa

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Junction
Target	Pojišťovna

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Junction
Target	Automobilka

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Junction
Target	Autoservis

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Junction
Target	Vlastník

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Junction
Target	Automobil

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Junction
Target	Řidič

## Aggregation relation

Type	Aggregation relation
Source	Databáze záznamů
Target	Servisní záznam

## Aggregation relation

Type	Aggregation relation
Source	Databáze záznamů
Target	Provozní záznam

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Zapisování provozních záznamů
Target	Zapisování provozních údajů

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Junction
Target	Prohlížení provozních údajů

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Junction

<b>Target</b>	Prohlížení pravidelných prohlídek
---------------	-----------------------------------

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Prohlížení garančních servisních úkonů

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Prohlížení nezáručních servisních úkonů

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Prohlížení pojistných událostí

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Prohlížení výrobních konfigurací aut

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Prohlížení protokolů o krádežích aut

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Prohlížení kontrol STK

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Vyhledávání záznamů
<b>Target</b>	Junction

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Zapisování pravidelných prohlídek

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
-------------	------------------

<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Zapisování garančních servisních úkonů

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Zapisování nezáručních servisních úkonů

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Zapisování pojistných událostí

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Zapisování servisních záznamů
<b>Target</b>	Junction

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Zapisování výrobních konfigurací aut

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Zapisování protokolů o krádežích aut

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Junction
<b>Target</b>	Zapisování kontroly STK

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Minimální klient
<b>Target</b>	API rozhraní

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Plný klient
<b>Target</b>	API rozhraní

## Access relation

Type	Access relation
Source	Plyný klient
Target	Databáze záznamů

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Databáze záznamů
Target	Servisní a provozní historie

## Access relation

Type	Access relation
Source	Minimální klient
Target	Databáze záznamů

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	Evidence provozních údajů
Target	Automobil

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Distribuovaný orientovaný acyklický graf
Target	Databáze záznamů

## Aggregation relation

Type	Aggregation relation
Source	Distribuovaný orientovaný acyklický graf
Target	Potvrzený uzel grafu

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Potvrzený uzel grafu
Target	Dokument

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Potvrzený uzel grafu
Target	Servisní záznam

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Servisní záznam
Target	Kontrola STK

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Servisní záznam
Target	Protokol o krádeži auta

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Servisní záznam
Target	Pojistná událost

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Servisní záznam
Target	Výrobní konfigurace auta

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Servisní záznam
Target	Pravidelná prohlídka

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Servisní záznam
Target	Nezáruční servisní úkon

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Servisní záznam
Target	Garanční servisní úkon

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Potvrzený uzel grafu
Target	Provozní záznam

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	Provozní záznam
Target	Provozní údaje

## Realization relation

Type	Realization relation
Source	API rozhraní

<b>Target</b>	API rozhraní
---------------	--------------

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Uzel sítě
<b>Target</b>	API rozhraní

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Automobil
<b>Target</b>	Uzel sítě

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	Počítač
<b>Target</b>	Uzel sítě

### Access relation

<b>Type</b>	Access relation
<b>Source</b>	Uzel sítě
<b>Target</b>	Distribuovaný orientovaný acyklický graf

### Realization relation

<b>Type</b>	Realization relation
<b>Source</b>	Uzel sítě
<b>Target</b>	Zapsání nového listu grafu

### Realization relation

<b>Type</b>	Realization relation
<b>Source</b>	Uzel sítě
<b>Target</b>	Zapsání nového listu grafu s dokumentem

### Assignment relation

<b>Type</b>	Assignment relation
<b>Source</b>	Minimální klient
<b>Target</b>	Zapsání provozního záznamu

### Realization relation

<b>Type</b>	Realization relation
<b>Source</b>	Zapsání provozního záznamu
<b>Target</b>	Zapisování provozních záznamů

### Assignment relation

<b>Type</b>	Assignment relation
-------------	---------------------

<b>Source</b>	Plný klient
<b>Target</b>	Zapsání servisního záznamu

### Realization relation

<b>Type</b>	Realization relation
<b>Source</b>	Zapsání servisního záznamu
<b>Target</b>	Zapisování servisních záznamů

### Assignment relation

<b>Type</b>	Assignment relation
<b>Source</b>	Plný klient
<b>Target</b>	Vyhledání záznamu

### Realization relation

<b>Type</b>	Realization relation
<b>Source</b>	Vyhledání záznamu
<b>Target</b>	Vyhledávání záznamů

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	IPFS uložiště
<b>Target</b>	Uzel sítě

### Assignment relation

<b>Type</b>	Assignment relation
<b>Source</b>	Uzel sítě
<b>Target</b>	1x měsíčně

### Triggering relation

<b>Type</b>	Triggering relation
<b>Source</b>	1x měsíčně
<b>Target</b>	Zapsání nového listu grafu

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Potvrzený uzel grafu
<b>Target</b>	Digitální podpis auta a časové razítko

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Potvrzený uzel grafu
<b>Target</b>	Výpis z autodiagnostiky

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Potvrzený uzel grafu
Target	CID dokumentu

## Association relation

Type	Association relation
Source	Dokument
Target	CID dokumentu

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Potvrzený uzel grafu
Target	Digitální podpis autora a časové razítko

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Zapsání nového listu grafu
Target	Vytvoření nového listu grafu

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Zapsání nového listu grafu
Target	Podepsání nového listu grafu

## Triggering relation

Type	Triggering relation
Source	Ověření rodičovských uzlů
Target	Podepsání nového listu grafu

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Zapsání nového listu grafu
Target	Výběr kandidátů na rodičovské uzly

## Triggering relation

Type	Triggering relation
Source	Vytvoření nového listu grafu
Target	Výběr kandidátů na rodičovské uzly

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Zapsání nového listu grafu
Target	Ověření rodičovských uzlů

## Triggering relation

Type	Triggering relation
Source	Výběr kandidátů na rodičovské uzly
Target	Ověření rodičovských uzelů

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Zapsání nového listu grafu
Target	Propagace nového listu do sítě

## Triggering relation

Type	Triggering relation
Source	Podepsání nového listu grafu
Target	Propagace nového listu do sítě

## Access relation

Type	Access relation
Source	Vytvoření nového listu grafu
Target	Výpis z autodiagnostiky

## Access relation

Type	Access relation
Source	Podepsání nového listu grafu
Target	Digitální podpis auta a časové razítko

## Association relation

Type	Association relation
Source	Výpis z autodiagnostiky
Target	Automobil

## Association relation

Type	Association relation
Source	Digitální podpis auta a časové razítko
Target	Automobil

## Aggregation relation

Type	Aggregation relation
Source	Distribuovaný orientovaný acyklický graf
Target	Nepotvrzený list grafu

## Access relation

Type	Access relation
Source	Výběr kandidátů na rodičovské uzly

<b>Target</b>	Nepotvrzený list grafu
---------------	------------------------

### Access relation

<b>Type</b>	Access relation
<b>Source</b>	Propagace nového listu do sítě
<b>Target</b>	Nepotvrzený list grafu

### Access relation

<b>Type</b>	Access relation
<b>Source</b>	Ověření rodičovských uzlů
<b>Target</b>	Potvrzený uzel grafu

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Zapsání nového listu grafu s dokumentem
<b>Target</b>	Ověření rodičovských uzlů

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Zapsání nového listu grafu s dokumentem
<b>Target</b>	Podepsání nového listu grafu

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Zapsání nového listu grafu s dokumentem
<b>Target</b>	Propagace nového listu do sítě

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Zapsání nového listu grafu s dokumentem
<b>Target</b>	Vytvoření nového listu grafu

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Zapsání nového listu grafu s dokumentem
<b>Target</b>	Výběr kandidátů na rodičovské uzly

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Zapsání nového listu grafu s dokumentem
<b>Target</b>	Uložení dokumentu do sítě IPFS

### Triggering relation

<b>Type</b>	Triggering relation
-------------	---------------------

<b>Source</b>	Uložení dokumentu do sítě IPFS
<b>Target</b>	Vytvoření nového listu grafu

### Access relation

<b>Type</b>	Access relation
<b>Source</b>	Vytvoření nového listu grafu
<b>Target</b>	CID dokumentu

### Access relation

<b>Type</b>	Access relation
<b>Source</b>	Podepsání nového listu grafu
<b>Target</b>	Digitální podpis autora a časové razítko

### Association relation

<b>Type</b>	Association relation
<b>Source</b>	Digitální podpis autora a časové razítko
<b>Target</b>	Počítač

### Serving relation

<b>Type</b>	Serving relation
<b>Source</b>	IPFS uložiště
<b>Target</b>	Uložení dokumentu do sítě IPFS

### Access relation

<b>Type</b>	Access relation
<b>Source</b>	IPFS uložiště
<b>Target</b>	Dokument

### Access relation

<b>Type</b>	Access relation
<b>Source</b>	Vyhledání uzlu v grafu
<b>Target</b>	Distribuovaný orientovaný acyklický graf

### Realization relation

<b>Type</b>	Realization relation
<b>Source</b>	Uzel sítě
<b>Target</b>	Vyhledání existujícího uzlu grafu

### Composition relation

<b>Type</b>	Composition relation
<b>Source</b>	Vyhledání existujícího uzlu grafu
<b>Target</b>	Vyhledání uzlu v grafu

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Vyhledání existujícího uzlu grafu
Target	Předání dohledaného uzlu na výstup

## Composition relation

Type	Composition relation
Source	Vyhledání existujícího uzlu grafu
Target	Vyhledání dokumentu v IPFS

## Triggering relation

Type	Triggering relation
Source	Vyhledání dokumentu v IPFS
Target	Předání dohledaného uzlu na výstup

## Triggering relation

Type	Triggering relation
Source	Junction
Target	Vyhledání dokumentu v IPFS

## Triggering relation

Type	Triggering relation
Source	Junction
Target	Předání dohledaného uzlu na výstup

## Triggering relation

Type	Triggering relation
Source	Vyhledání uzlu v grafu
Target	Junction

## Serving relation

Type	Serving relation
Source	IPFS uložiště
Target	Vyhledání dokumentu v IPFS