TRAVAIL PRATIQUE N°1

Mon CV en HTML/CSS

La première brique du projet plateforme CV JUNIA

⏱ DURÉE **3 heures** 📁 FICHIERS **cv.html + style.css**

🎯 NOTIONS **HTML5 · CSS3 · Flexbox · Grid** 📤 RENDU **Fin de séance 2**

📋 BRIEF

Vous allez réaliser **votre CV personnel sous forme de page web**. Pas de fioritures : un CV propre, lisible, professionnel, que vous pourrez réellement utiliser pour candidater à un stage ou une alternance.

Ce CV est aussi la **première brique du projet final de l'AP3** : la plateforme JUNIA qui centralisera les profils étudiants. Le HTML que vous écrivez ici sera intégré, plus tard, dans le code généré dynamiquement par PHP. **Soignez-le.**

Utilisez **vos vraies informations** : nom, parcours, compétences. Les informations sensibles (téléphone, adresse complète) peuvent rester volontairement floues si vous préférez.

🗂️ Organisation des fichiers

Avant de commencer, créez un dossier `tp1-cv-junia` sur votre bureau avec deux fichiers vides : `cv.html` et `style.css`. Liez-les avec `<link rel="stylesheet" href="style.css">` dans le `<head>`.

Éditeur recommandé : VS Code (gratuit). Extensions utiles : Live Server (pour rafraîchir auto le navigateur) et Prettier (pour formater le code).

🖼️ Maquette à reproduire

Les annotations en orange indiquent les balises ou propriétés CSS à utiliser. Couleurs et polices sont libres (inspirez-vous des couleurs JUNIA si vous voulez).

PRÉNOM NOM Étudiant·e ingénieur·e

📧 prenom.nom@junia.com 📍 Lille

▶ *<header> flex*

PHOTO

▶ *<aside>*

▶ *<main> — contenu principal*

FORMATIONS

Cycle ingénieur, JUNIA — Lille

2024 — 2027

Domaine numérique & transitions

COMPÉTENCES

- Python
- Java
- Git / Linux
- HTML/CSS

LANGUES

- Français — natif
- Anglais — B2
- Espagnol — A2

LIENS

🔗 LinkedIn
🔗 GitHub

EXPÉRIENCES

Stage de découverte — Entreprise X
Été 2024 · 6 semaines
Description courte des missions et compétences acquises.

PROJETS

Projet ingénieur 1 · Hackathon · Robotique... ▶ *<ul><li> ou Grid*

CENTRES D'INTÉRÊT

Sport · Musique · Voyages · Photographie

PARTIE 1 — STRUCTURE HTML (≈ 1h15)

1 Structure de base de la page

`DOCTYPE` `html` `head` `meta` `body`

On commence par poser le squelette : le minimum pour qu'un fichier soit reconnu comme du HTML5 valide.

- [ ] **Déclarer le document** avec `<!DOCTYPE html>` puis `<html lang="fr">`.
- [ ] **Remplir le `<head>`** : encodage `charset="UTF-8"`, balise `viewport` pour le responsive, un `<title>` du genre « CV — Prénom Nom », et la liaison vers votre CSS.
- [ ] **Ouvrir le `<body>`** vide pour l'instant.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CV — Prénom Nom</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- contenu du CV ici -->
</body>
</html>
```

2 En-tête : nom et coordonnées

`header` `h1` `p` `a href`

L'en-tête doit identifier qui vous êtes en un coup d'œil.

- [ ] **Balise `<header>`** qui contient un `<h1>` avec votre prénom + nom.
- [ ] **Sous-titre** : un `<p>` qui dit ce que vous êtes (« Étudiant ingénieur · 1ère année · JUNIA »).
- [ ] **Coordonnées** dans une `<ul>` ou un `<p>` : email, ville, lien LinkedIn. L'email doit être un vrai lien `<a href="mailto:...">`.

> 💡 **Pourquoi `<header>` et pas `<div class="header">` ?**
> Les balises sémantiques HTML5 (`header` , `main` , `aside` , `footer`) donnent du sens au document. Lecteurs d'écran, moteurs de recherche, et plus tard votre code PHP s'en serviront.

3 Colonne latérale : photo, compétences, langues

`aside` `img` `h2` `ul/li`

La sidebar regroupe tout ce qui se lit en survol : qui vous êtes (photo) et ce que vous savez faire.

- [ ] **Balise `<aside>`** à l'intérieur du `<body>`, après le `<header>`.
- [ ] **Photo** : `<img src="..." alt="Photo de Prénom Nom">`. Une image carrée sera plus simple à arrondir en CSS. **L'attribut `alt` est obligatoire**.
- [ ] **Trois sections** avec un `<h2>` pour chacune : « Compétences », « Langues », « Liens ». Sous chaque titre, une `<ul>` avec les éléments correspondants.

> 💡 **Astuce — Pas encore de photo ?**
> Mettez un placeholder : `https://placehold.co/200x200?text=Photo`. Vous remplacerez plus tard.

4 Contenu principal : formations et expériences

`main` `section` `article` `strong` `em`

Le cœur du CV : ce que les recruteurs liront vraiment.

- [ ] **Balise `<main>`** qui englobe tout le contenu central.
- [ ] **Section Formations** : `<section id="formations">` avec un `<h2>` et plusieurs `<article>` (un par diplôme). Dans chaque article : un `<h3>` (nom du diplôme + école), un `<p class="dates">` avec `<em>` pour les dates en italique, un `<p>` de description.
- [ ] **Section Expériences** : même structure, `<section id="experiences">`. Mettez **en gras** avec `<strong>` les mots-clés importants.

5 Sections projets et centres d'intérêt

`section` `ul/li`

- [ ] **Section Projets** : pour vos projets ingénieur, hackathons, ou réalisations personnelles. Une `<ul>` avec un `<li>` par projet, ou plusieurs `<article>` si chaque projet mérite une description longue.
- [ ] **Section Centres d'intérêt** : courte, juste une `<ul>` ou un `<p>`.

6 Pied de page

`footer`

- [ ] **Balise `<footer>`** tout en bas du `<body>`.
- [ ] Mettez-y la mention `© 2026 Prénom Nom — Étudiant JUNIA` et un lien retour vers le haut de la page (avec une ancre `<a href="#top">`).

7 Validation HTML

`W3C Validator`

- [ ] **Allez sur `validator.w3.org`** et collez votre code (ou uploadez votre fichier).
- [ ] **Corrigez toutes les erreurs.** Les warnings, vous pouvez les ignorer pour l'instant.

> 🎯 **Vérification visuelle avant de passer au CSS**
> Ouvrez votre `cv.html` dans un navigateur. Tout doit s'afficher du haut vers le bas, sans style. C'est moche, c'est normal. Si vous voyez tous vos contenus dans l'ordre logique, vous êtes prêt pour la Partie 2.

PARTIE 2 — MISE EN FORME CSS (≈ 1h45)

8 Reset et variables de couleurs

`:root` `--variables` `box-sizing`

On pose les fondations : un reset des marges par défaut et des variables de couleur réutilisables partout.

- [ ] **Reset universel** : `* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }`.
- [ ] **Variables CSS** dans `:root` : au moins `--couleur-principale`, `--couleur-secondaire`, `--couleur-texte`, `--couleur-fond`. Vous pouvez vous inspirer des couleurs JUNIA (violet et orange).
- [ ] **Réutilisez ces variables partout** dans le reste du fichier avec `var(--couleur-principale)`.

```
:root {
  --violet: #4A1B68;
  --orange: #F39200;
  --texte: #2A2A2A;
  --fond:  #FAF7FB;
}
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
```

> ⚠️ **Piège — box-sizing**
> Sans `box-sizing: border-box`, les `padding` s'ajoutent à la largeur des éléments et cassent toute votre mise en page (un bloc de 100% + 20px de padding fait du débordement). Ne l'oubliez jamais.

9 Typographie et couleurs

`font-family` `color` `line-height`

- [ ] **Police de base** sur `body` : choisissez une police lisible (`"Helvetica Neue", Arial, sans-serif`), une taille de 14-16px et une `line-height` agréable (1.5 environ).
- [ ] **Hiérarchie des titres** : `h1` grand et coloré, `h2` avec une bordure colorée à gauche ou en bas, `h3` plus discret.
- [ ] **Fond du body** : appliquez `background-color: var(--fond)`.
- [ ] **Liens** : changez la couleur par défaut, retirez le soulignement avec `text-decoration: none`.

10 Header en Flexbox

`display: flex` `justify-content` `align-items`

L'en-tête doit afficher le nom à gauche et les coordonnées à droite, sur la même ligne.

- [ ] **Sur `header`** : `display: flex`, `justify-content: space-between`, `align-items: center`.
- [ ] **Padding et background** : couleur de fond violette, padding généreux (20-30px), texte blanc.
- [ ] **Liste des coordonnées** : `display: flex` avec un `gap: 20px`, `list-style: none`.

```
header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 24px 40px;
  background: var(--violet);
  color: white;
}
header ul {
  display: flex;
  list-style: none;
  gap: 20px;
}
```

11 Disposition à 2 colonnes : aside + main

`display: grid` `grid-template-columns` `gap`

Un CV moderne, c'est une sidebar à gauche et le contenu principal à droite. CSS Grid est parfait pour ça.

- [ ] **Conteneur** : englobez le `<aside>` et le `<main>` dans un `<div class="layout">` (ou utilisez `body > aside, body > main` directement).
- [ ] **Sur le conteneur** : `display: grid`, `grid-template-columns: 1fr 2fr` (la sidebar fait 1/3, le main 2/3), `gap: 30px`.
- [ ] **Largeur maximale** : `max-width: 1100px; margin: 0 auto` pour centrer le CV sur les grands écrans.

```
.layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr;
  gap: 30px;
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;
  padding: 30px;
}
```

12 Détails finitions : photo, hover, ombres

`border-radius` `box-shadow` `:hover` `transition`

- [ ] **Photo ronde** : sur l'image, `border-radius: 50%`, `width: 200px; height: 200px; object-fit: cover`.
- [ ] **Cards (articles d'expérience)** : background blanc, `border-radius: 8px`, `padding`, et une `box-shadow` légère.
- [ ] **Effet survol sur les liens** : `a:hover { color: var(--orange); }`, ajoutez `transition: color 0.2s ease` pour fluidifier.

13 Responsive : adapter au mobile

`@media` `max-width`

Sur un téléphone, deux colonnes c'est illisible. On bascule en une seule colonne.

- [ ] **Media query principale** à la fin du CSS : `@media (max-width: 768px) { ... }`.
- [ ] **Layout en 1 colonne** : `.layout { grid-template-columns: 1fr; }`.
- [ ] **Header en colonne** : `flex-direction: column` pour empiler nom et coordonnées.
- [ ] **Testez** avec les outils de développement du navigateur (F12, puis icône mobile en haut à gauche).

```
@media (max-width: 768px) {
  .layout { grid-template-columns: 1fr; }
  header  { flex-direction: column; gap: 12px; text-align: center; }
  header ul { flex-wrap: wrap; justify-content: center; }
}
```

🚀 **Alternative responsive sans media query**

Pour la grille interne d'une section (ex. les compétences), `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(150px, 1fr))` s'adapte automatiquement au nombre de colonnes possible.

★ DÉFIS BONUS

Si vous terminez avant la fin — non notés, mais valorisent le rendu

- ★ **Effet de hover sur les cards** : `transform: translateY(-4px)` + ombre plus marquée au survol des sections d'expérience.
- ★ **Mode sombre** : ajoutez `@media (prefers-color-scheme: dark) { ... }` pour adapter les couleurs au thème système.
- ★ **Page projet détaillée** : créez `projets.html` avec une grille de vos projets, liée depuis le CV.
- ★ **Print-friendly** : ajoutez `@media print { ... }` pour que le CV s'imprime proprement (sans fond coloré, en noir et blanc lisible).
- ★ **Animations** : faites apparaître les sections avec `@keyframes` au chargement de la page.

📊 Grille d'évaluation — /20

CRITÈRE	CE QUI EST ÉVALUÉ	POINTS
Structure HTML & sémantique	DOCTYPE, head complet, balises sémantiques (`header` , `main` , `aside` , `section` , `footer`) utilisées à bon escient. Code valide W3C.	/4
Contenu HTML complet	Toutes les sections présentes (header, photo, compétences, langues, liens, formations, expériences, projets, intérêts, footer). Vraies infos personnelles. Au moins un lien fonctionnel (mailto, LinkedIn).	/3
CSS de base	Reset `box-sizing` , variables CSS dans `:root` , typographie cohérente, palette de couleurs maîtrisée.	/3
Box model & effets visuels	`margin` et `padding` cohérents, photo en `border-radius` circulaire, `box-shadow` , effet `:hover` avec `transition` .	/3
Flexbox	Header en Flexbox (nom + coordonnées alignés), `justify-content` et `gap` utilisés.	/2
CSS Grid	Layout 2 colonnes (sidebar + contenu) en Grid, `grid-template-columns` avec unités `fr` .	/3
Responsive	Au moins une media query qui passe le layout en 1 colonne sur mobile.	/2
	TOTAL	**/20**

📝 **Bonnes pratiques (impression générale)**

Code indenté, commentaires CSS pour séparer les sections (`/* === HEADER === */`), noms de classes explicites (`.experience-card` plutôt que `.box1`), fichiers bien organisés. Ces éléments influencent la note finale.

🔮 **La suite**

Ce CV statique sera repris en séance 4-5 et transformé en **page dynamique générée par PHP** à partir d'un formulaire. Garder un HTML propre et bien structuré aujourd'hui vous fera gagner beaucoup de temps plus tard.