Gare 9 — TP maquette BIM

inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · TP sur poste, environ 1 h 30 · BIM Vision et la maquette d'exemple de la gare 9 (Duplex_A_20110907.ifc)

Nom : .....

Date : .....

Ouvrez la gare 9 à côté de BIM Vision, ou sur votre téléphone avec le QR de chaque partie. La colonne « Écran » donne l'écran de la gare qui montre le geste, avec sa capture.

Partie 1 — Le vocabulaire (avant d'allumer le poste)

inerweb.fr/b/?p9-1

> Complétez avec : **IFC · BIM Vision · maquette · propriétés** (méthode : écrans 2, 3 et 5).

a. Le bâtiment en 3D avec ses informations : la

b. Le format qui sert à échanger les maquettes entre logiciels :

c. La visionneuse gratuite du TP :

d. La fiche qui s'affiche quand on clique un élément : les

Partie 2 — Les gestes (à faire valider au fil du TP)

inerweb.fr/b/?p9-2

> Faites chaque geste comme sur la capture de l'écran indiqué, puis cochez.

Geste	Écran	Élève	Prof
1. Ouvrir Duplex_A_20110907.ifc	4	☐	☐
2. Tourner autour du bâtiment, puis « Réinitialiser le zoom »	6	☐	☐
3. Afficher la vue « Dessus », puis la vue « Avant »	7	☐	☐
4. Déplier un étage dans la structure IFC	8	☐	☐
5. Cliquer un mur et lire sa fiche	10	☐	☐
6. Masquer Level 2 et Roof, puis les remettre	12	☐	☐
7. Couper à 1 m, regarder en vue « Dessus »	13	☐	☐
8. Retirer la coupe, puis mesurer une surface et une arête	14	☐	☐

Partie 3 — Relever dans la maquette

inerweb.fr/b/?p9-3

> Faites le geste de l'écran indiqué. Notez la valeur avec son unité, et la ligne où vous l'avez lue. La première ligne est un exemple déjà rempli.

Question	Écran	Réponse	Lue où ?
Exemple : altitude du plancher de Level 1	*8*	*0 m*	*Level 1, ligne Elevation*
a. Nombre d'étages de la structure IFC	8		
b. Altitude du plancher de Level 2	8		
c. Nombre de portes de Level 2	9		
d. Épaisseur du mur entre les deux logements : Level 2, Murs, ligne « Basic Wall:Party Wall »	11		
e. Épaisseur d'une cloison : Level 2, Murs, une ligne dont le Name contient « Partition (92mm Stud) »	11		
f. Le mur de façade de l'écran 10 : matériau et épaisseur de sa couche 4	11		

Partie 4 — Couper et mesurer

inerweb.fr/b/?p9-4

> a et b : suivez l'écran indiqué. Après a, retirez la coupe : onglet « SECTIONS », « Tout effacer », puis vue « Défaut ». c et d se font **seul** : le geste et la méthode ont déjà servi plus haut.

Question	Écran	Réponse
a. Coupe Axe Z, Offset 1, vue « Dessus ». Combien d'escaliers voyez-vous sur ce plan ? Un escalier peut avoir deux volées (deux parties droites) : comptez-le une fois.	13	
b. Mode Surface, « Ignorer transparents » coché : surface de la terrasse devant la grande baie vitrée du rez-de-chaussée (vue « Défaut »)	14	
c. Seul. Mode Arête : longueur des deux arêtes du haut du bâtiment, la grande façade et le petit côté	14	
d. Seul. Surface du toit hors tout, au nu extérieur des murs : multipliez les deux longueurs de c (méthode : gare 7 bis)	—	

Calcul de d :

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 9 du réseau inerWeb BE · en appui de C2.1 et S4.1 (documents numériques 2D-3D) — CAP MPI · CAP ETAM · Sert aussi en froid et climatisation : Bac Pro MFER S3.2.2 · TP TECVC CP2. Maquette : BSI (2020) Duplex Apartment Test Files, buildingSMART International, CC BY 4.0.