Toiture 2 — La coupe du complexe

Étanchéité · exercice ~40 min · matériel : calculatrice


Nom : .....

Date : .....

Les documents : la coupe B-B et le descriptif

inerweb.fr/b/?pto2-1

Coupe B-B du toit du vestiaire, au 1/10, sur l'acrotère gauche, au point haut. Son trait de coupe est sur le plan de toiture de Toiture 1.



COUPE B-B
éch. 1/10 · niveaux en m

Descriptif, couches dans l'ordre alphabétique (données de l'exercice)	
dalle en béton : 200 mm	isolant : 100 mm
forme de pente : 200 mm au point haut	membrane bitumineuse : épaisseur négligée
gravillon : 50 mm	pare-vapeur : épaisseur négligée
Relevé : au moins 150 mm au-dessus de la protection.	

Exercice 1 — Légendez la coupe

inerweb.fr/b/?pto2-2

Nommez les couches 1 à 6. Aidez-vous de la pile de l'écran 2.

1 : 4 :

2 : 5 :

3 : 6 :

Exercice 2 — Chaque couche à son poste

inerweb.fr/b/?pto2-3

Quelle couche fait ce travail ? Les rôles sont à l'écran 3.

a. Elle arrête l'eau de pluie :

b. Il arrête la vapeur qui monte du vestiaire :

c. Elle mène l'eau vers l'EP :

d. Il protège la membrane du soleil et des chocs :

Exercice 3 — Des épaisseurs aux niveaux

inerweb.fr/b/?pto2-4

Partez du dessus de la dalle (coupe). Ajoutez les épaisseurs en mètres (écran 5).

Niveau cherché	Calcul	Résultat
Exemple : dessus de la dalle	lu sur la coupe	+ 2,70
a. Dessus de la forme de pente (le plan de Toiture 1 donne + 2,90 au point haut)		
b. Dessus de l'isolant		
c. Dessus de la protection		

Exercice 4 — Le relevé

inerweb.fr/b/?pto2-5

Le relevé doit dépasser la protection d'au moins 150 mm (exemple résolu : écran 6).

Question	Calcul	Réponse
a. Niveau minimal du haut du relevé, sur la coupe B-B		
b. La coupe montre + 3,25. Conforme ?		
c. Seul : à l'EP, forme de pente à + 2,76 (Toiture 1), relevé à + 3,05. Conforme ?		

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Toiture 2 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.