
Toiture 6 — Un dossier complet, seul

Étanchéité · 45 min, seul · matériel : règle graduée, calculatrice

Nom : .....
Début : ..... Fin : .....

Document 1 : le plan de toiture du vestiaire, indice B

inerweb.fr/b/?pto6-1



VESTIAIRE · TOITURE-TERRASSE
éch. 1/50 · ind. B · cotes en mm


Légende. EP : entrée d'eaux pluviales. Costière : 600 × 600 mm, sortie de ventilation. Acrotère : épaisseur 200 mm. B-B : trait de coupe. Niveaux en m, dessus de la forme de pente (± 0,00 = sol fini). Cotes et niveaux : données de l'exercice.

Document 2 : le descriptif (données de l'exercice)

inerweb.fr/b/?pto6-2

Indice B : un trop-plein est ajouté dans l'acrotère droit. Forme de pente : 200 mm au point haut, pente 2 %. Pare-vapeur et membrane : épaisseurs négligées. Isolant : 100 mm. Protection en gravillon : 50 mm. Membrane bitumineuse en 2 couches, partie courante et relevés, + 10 % par couche, rouleaux de 8 m². Relevé : au moins 150 mm au-dessus de la protection, hauteur développée 0,40 m.

Document 3 : la coupe B-B



Les questions

inerweb.fr/b/?pto6-3

Écrivez chaque calcul en entier, avec son unité ; gardez les décimales jusqu'au bout.

Question	Calcul et réponse
1. Que change l'indice B ? Où le voyez-vous ?	
2. Axe du trop-plein, face intérieure de l'acrotère du bas	
3. Niveau de la forme de pente au trop-plein	
4. Niveau de la protection au même endroit	
5. Haut minimal du relevé au même endroit	
6. Points du plan non détaillés ? Que demandez-vous ?	
7. Rouleaux : partie courante et relevés	

L'auto-bilan

inerweb.fr/b/?pto6-4

Cochez chaque question réussie. Une case vide renvoie à la gare écrite dessous.

Question	1	2	3	4 et 5	6	7	Temps
Réussie ?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gare	3	6	Toit. 1	Toit. 2	Toit. 3	Toit. 5	Toit. 6

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Toiture 6 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.