
Gare 10 — Mini-sujet guidé : le vestiaire — CORRIGÉ

inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · ~45 min · chaque réponse CITE son document source


Le dossier technique (2 documents)

Document 1 — plan de niveau



VESTIAIRE
éch. 1/50 · ind. A

Document 2 — coupe A-A



COUPE A-A
éch. 1/50 · ind. A

Les questions — citez votre document à chaque fois !

Question	Réponse (avec unité)	Document source
a. Quelle est l'échelle des deux documents ?	**1/50**	**les cartouches**
b. Longueur intérieure du vestiaire (la cote totale du bas) ?	**4000 mm (4,00 m)**	**doc 1 — cote totale**
c. Calculez la cote « ? » de la chaîne.	**4000 − 600 − 900 = 2500 mm**	**doc 1 — calcul de chaîne**
d. Largeur de la porte ?	**900 mm (0,90 m)**	**doc 1 — chaîne du mur bas**
e. Hauteur sous plafond ?	**2500 mm (2,50 m)**	**doc 2 — coupe A-A**
f. Hauteur d'allège de la fenêtre ?	**1000 mm (1,00 m)**	**doc 2 — coupe A-A**
g. À quelle hauteur arrive le HAUT de la fenêtre ?	**1000 + 1150 = 2150 mm**	**doc 2 — calcul (allège + hauteur)**
h. Surface du vestiaire (en m^2) ?	**4,00 × 3,00 = 12 m^2**	**doc 1 — calcul depuis les cotes**

La question bonus des deux documents

> Sur quel MUR du plan (haut, bas, gauche, droite) se trouve la fenêtre que montre la coupe A-A ? Expliquez comment vous le savez. (Aide : combien de fenêtres le plan montre-t-il, et où passe le trait A-A ?)

Corrigé : sur le mur de DROITE du plan : c'est la seule fenêtre du plan (double trait fin), et le trait A-A passe juste dessus, comme la coupe qui montre la fenêtre à son extrémité. C'est le va-et-vient entre les deux documents — la compétence de la gare.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 10 du réseau inerWeb BE · en appui de C2.1 (périmètre lecture de plans des sujets EP1) — CAP MPI · CAP ETAM. Sert aussi en froid et climatisation : CAP IFCA S2.2.