inerWeb R408

inerweb.fr

par F. Henninot

Travail en hauteur

Livret sur les échafaudages de pied — R408

Livret élève illustré

CAP Métiers du plâtre et de l'isolation · CAP Étancheur



Scannez : le livret s'ouvre à l'écran

Livret interactif — 28 QR codes ouvrent les modules, les corrections et les tests de palier sur inerweb.fr.

S0	UT	VJ	MO
Socle	Utiliser	Vérifier	Monter

F. Henninot

Enseignant en filière froid et climatisation

Extrait offert

Ce PDF est un extrait du livret Travail en hauteur (R408), tel qu'il est imprimé.

Vous y trouvez la couverture, le mode d'emploi, le programme des modules et le module 1 en entier, avec son évaluation.

Le livret complet compte 122 pages : onze modules en quatre paliers, leurs évaluations et les tests de fin de palier.

Pour recevoir le livret complet, faites la demande sur :

inerweb.fr/livres

© inerWeb, F. Henninot

Mode d'emploi

IMPORTANT — Ce livret prépare à la formation ; il ne délivre rien : l'attestation vient de la formation, l'autorisation de l'employeur.

Ce livret et l'application inerWeb R408 ne font qu'un : chaque chapitre du livret renvoie à son module en ligne, et chaque module en ligne renvoie au chapitre correspondant du livret.

LIRE UN QR — Ouvrez l'appareil photo, visez le carré noir et blanc : l'écran s'ouvre, sans compte à créer. Si le QR ne fonctionne pas, chaque bloc indique son adresse de secours, à taper à la main dans un navigateur.

CODE DE MISSION — Le formateur donne un code de mission : il fixe la cible, l'élève et l'échéance. Le même code s'utilise sur le livret et sur l'application.

CODE DE RESTITUTION — À la fin d'un test, l'application donne un code de restitution anonyme : notez-le dans le livret, à la page du test. Le formateur le vérifie en ligne.

Ancrage référentiel

Ce parcours prépare deux diplômes de CAP à la formation « Échafaudages de pied » (recommandation R408). Chaque filière est bornée à son palier cible : au-delà, ce qui est nommé n'est jamais enseigné ici.

CAP MPI — CAP Métiers du Plâtre et de l'Isolation

Monter, démonter et utiliser des échafaudages de pied : c'est la compétence C3.13 du référentiel, évaluée en EP3 (coefficient 2).

Formation R408 visée : **F1** — Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied (profil monteur – utilisateur (et vérificateur journalier)).

Tâches professionnelles (RAP)

- **T17** — Monter et utiliser un échafaudage de pied et roulant

Compétences

- **C3.13** — Monter, démonter et utiliser des échafaudages
- **C3.2** — Sécuriser son intervention
- **C1.2** — Échanger, rendre compte oralement

Savoirs associés

- **S7.1** — Les acteurs de la prévention des risques
- **S7.2** — Les documents de la prévention des risques
- **S7.3** — L'identification des dangers, l'analyse des risques, les mesures de prévention
- **S7.4** — Les mesures de prévention adaptées au métier
- **S7.6** — L'application des principes de sécurité physique et d'économie d'effort adaptés au métier
- **S7.7** — Le champ d'intervention du sauveteur secouriste du travail
- **S12.2** — Moyens d'accès et plateformes de travail

La tâche T17 et la compétence C3.13 du CAP MPI (EP3, UP3, coefficient 2) visent le montage, le démontage et l'utilisation : le parcours va jusqu'au palier P3. La R408 appelle ce profil « monteur – utilisateur » (formation F1, domaines DC1 à DC4). Le référentiel cite aussi l'échafaudage roulant (T17, S7.4), qui relève de la R457.

inerWeb.fr

CAP Étancheur — CAP Étancheur du Bâtiment et des Travaux Publics

Utiliser des échafaudages de pied en sécurité et les vérifier chaque jour avant de monter : compétence C3.4, évaluée en EP3 (coefficient 2). L'attestation R408 est exigée à l'inscription à l'examen (arrêté du 29 août 2022, article 6). Elle est délivrée à l'issue de la formation par un formateur habilité, celui de l'établissement ou celui d'un organisme extérieur : votre professeur vous dira lequel.

Formation R408 visée : **F4** — Utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied (profil utilisateur et vérificateur journalier).

Tâches professionnelles (RAP)

- **T7** — Mettre en oeuvre les premières mesures de protection provisoires des personnes et des biens
- **T18** — Poser les éléments de sécurité permanents

Compétences

- **C3.4** — Utiliser des échafaudages
- **C3.2** — Sécuriser son intervention
- **C3.14** — Poser des éléments de sécurité permanents

- **C1.2** — Échanger et rendre compte oralement

Savoirs associés

- **S7.1** — Les acteurs de la prévention des risques
- **S7.2** — Les documents de la prévention des risques
- **S7.3** — L'identification des dangers, l'analyse des risques, les mesures de prévention
- **S7.4** — Les mesures de prévention adaptées au métier
- **S7.5** — L'application des principes de sécurité physique et d'économie d'effort adaptés au métier
- **S7.6** — Le champ d'intervention du sauveteur secouriste du travail
- **S7.9** — Les risques liés au travail en hauteur

La compétence C3.4 du CAP Étancheur (EP3, UP3, coefficient 2) renvoie explicitement à la R408 (annexe 5) et à la R457 ; le savoir S7.9 cite R408, R457, R430 et R431. Le parcours va jusqu'au palier P2, vérification journalière incluse (formation F4 de la R408, domaines DC1, DC3, DC4). Le montage reste ouvert « pour aller plus loin ».

Paliers et modules

- **P0 (S0)** — Socle — ne pas tomber — domaine DC1 : Se situer et être acteur de la prévention des risques.
- **P1 (UT)** — Utiliser un échafaudage de pied — domaine DC4 : Utiliser un échafaudage de pied en sécurité.
- **P2 (VJ)** — Vérifier chaque jour — domaine DC3 : Réaliser la vérification journalière d'un échafaudage de pied.
- **P3 (MO)** — Monter et démonter — domaine DC2 : Monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice du fabricant.
- **M1** — Le risque de chute : de quoi parle-t-on — codes R408 : DC1.a — 7 min.
- **M2** — Qui fait quoi : acteurs et responsabilités — codes R408 : DC1.b, DC1.f — 7 min.
- **M3** — Les protections, dans l'ordre — codes R408 : DC1.e — 8 min.
- **M4** — Signaler, rendre compte, réagir — codes R408 : DC1.c, DC1.d — 7 min.
- **M5** — Les échafaudages : familles et domaines d'emploi — codes R408 : 4.1 — 8 min.

- **M6** — La notice du fabricant et l'étiquette — codes R408 : 2.2, 3.2, 4.2 — 8 min.
- **M7** — Utiliser un échafaudage en sécurité — codes R408 : 4.2 — 10 min.
- **M8** — Les vérifications : qui, quand, sur quel fondement — codes R408 : 3.3 — 8 min.
- **M9** — La vérification journalière : l'état de conservation — codes R408 : 3.4 — 10 min.
- **M10** — Préparer le montage — codes R408 : 2.3 — 8 min.
- **M11** — Monter et démonter une structure simple — codes R408 : 2.4 — 10 min.

À L'ÉCRAN — Vérifier un code

Enseignant : contrôler un code de restitution.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/code

Palier P0 — Module M1 — Le risque de chute : de quoi parle-t-on



À L'ÉCRAN — Le module à l'écran
Fiche, activité et corrigé, sans compte.
Adresse à taper : inerweb.fr/e/1

Ce qu'on appelle une chute de hauteur

Sur un chantier, on utilise un **échafaudage** : une structure provisoire montée pour travailler en hauteur, le long d'un mur ou sous un toit.

Une **chute de hauteur**, c'est perdre l'appui qui vous retenait en hauteur, et rencontrer brutalement le sol ou un objet.

Dans le bâtiment, les chutes de hauteur sont la deuxième cause d'accidents du travail, et la première cause de décès (source : INRS).

Un autre risque existe, distinct : la **chute d'objets**, qui menace les personnes situées en dessous.




Le bord sans protection

Pourquoi la loi s'en mêle

Le Code du travail protège les salariés contre le risque de chute **dès qu'il en existe un**, quelle que soit la hauteur : il n'y a pas de seuil à partir duquel la protection deviendrait obligatoire.

Cette réglementation répond à trois enjeux : **humain** (éviter une blessure grave ou un décès), **juridique** (l'employeur qui ne protège pas ses salariés engage sa responsabilité), **économique** (un accident arrête le chantier et coûte cher à l'entreprise).



La toiture-terrasse protégée

LA CLÉ — Le risque de chute existe **dès qu'il n'y a pas d'obstacle** au bord d'un vide — un plancher, un toit, une plateforme. Il n'y a pas de hauteur en dessous de laquelle ce risque disparaît. Au bord d'un vide sans protection, par exemple sans **garde-corps** (la barrière qui borde un plancher), on s'arrête : on ne s'expose pas au vide.

Le risque existe aussi pendant l'**accès** : on peut chuter en montant ou en descendant. On monte par l'échelle prévue, jamais en grimpant sur la structure : on serait au-dessus du vide, sans garde-corps.

LE PIÈGE — Penser « c'est peu haut, ça ira » est une erreur. Une chute de faible hauteur, sur une surface dure ou sur un objet, peut blesser gravement. Ce n'est pas une histoire de mètres : c'est la présence ou non d'un obstacle qui compte.

> **À VOUS —** Repérez, dans l'atelier ou sur une photo de chantier, un endroit où une personne pourrait travailler en hauteur : dites ce qui la retiendrait, ou ce qui lui manquerait.

_____

_____

_____

Évaluation de la leçon

Répondez seul : une case par question. Le formateur ramasse le livret, corrige et vous positionne.

1. Une chute de hauteur se produit quand…



□ A. un objet tombe d'un plancher sans blesser personne

□ B. une personne perd l'appui qui la retenait en surélévation

□ C. une personne ressent un vertige passager sans perdre l'équilibre

2. La protection contre les chutes doit être mise en place…

□ A. seulement à partir de trois mètres de hauteur mesurés depuis le sol

□ B. dès qu'il existe un risque de chute, sans seuil de hauteur

□ C. uniquement si l'employeur le demande de façon expresse

3. Dans le bâtiment et les travaux publics, la chute de hauteur est…

□ A. la première cause d'accidents du secteur, mais rarement une cause de décès

□ B. la première cause de décès, alors qu'elle n'est que la deuxième cause d'accidents

□ C. une cause d'accidents assez rare, mais très souvent mortelle dans ce secteur

4. Vous travaillez au bord d'un plancher sans garde-corps. Vous devez…



□ A. continuer prudemment en restant loin du bord

□ B. vous arrêter et ne pas vous exposer au vide

□ C. terminer la tâche avant de signaler le manque

5. Vous devez accéder au premier niveau d'un échafaudage. Le trajet fait partie…



□ A. du risque de chute, autant que le travail sur le plancher

□ B. une question à part, sans lien avec le travail en hauteur

□ C. d'un risque qui ne concerne que le vérificateur journalier désigné

6. Vous voyez un collègue grimper sur la structure de l'échafaudage plutôt que par l'échelle. Cette pratique…



□ A. n'est dangereuse que si l'échafaudage a plus de deux niveaux

□ B. l'expose au vide, sans aucun garde-corps pour le retenir

□ C. reste sans risque tant qu'il tient fermement la structure

7. Le risque de chute existe au bord d'un plancher…

□ A. seulement si le plancher est mouillé ou glissant ce jour-là

□ B. uniquement en l'absence totale de tout collègue formé

□ C. dès qu'aucun obstacle efficace ne retient la personne

8. Une chute d'objet depuis un plancher en hauteur…



□ A. ne concerne que le rangement du matériel sur le chantier, pas la sécurité

□ B. est la même chose qu'une chute de hauteur pour la personne elle-même

□ C. est un risque distinct, qui touche les personnes situées en dessous

9. Vous préparez votre poste de travail en hauteur. Le risque de chute doit être traité…

□ A. uniquement si le chantier dépasse déjà une semaine de travail

□ B. seulement après qu'un premier incident soit constaté sur le site

□ C. avant de commencer, en même temps que le reste de la préparation

10. La prévention du risque de chute concerne…

□ A. la santé des personnes, mais aussi la responsabilité de l'entreprise et le coût d'un accident

□ B. uniquement le coût financier supporté par l'entreprise, sans aucun lien avec la sécurité

□ C. seulement la santé de la personne qui travaille en hauteur ce jour précis, sans considérer le reste

POSITIONNEMENT DU FORMATEUR — Bonnes réponses : _____ / 10

CAP MPI — C3.2 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

CAP Étancheur — C3.2 : □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

0 non évalué · 1 non acquis · 2 en cours · 3 acquis · 4 parfaitement maîtrisé

Visa du formateur : _____

À L'ÉCRAN — Révisez en ligne

Après la correction du formateur : chaque question expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/e/1c