

Bruno Petriccione Ph.D.

*biologo - dottore di ricerca in ecologia
Colonnello dell'Arma dei Carabinieri, nella riserva*

Via delle Aie 5, fraz. Rosciolo de' Marsi
67062 MAGLIANO DE' MARSI (AQ)

E-MAIL b.petriccione@gmail.com
PEC bruno.petriccione@pec.it

SKYRACE DEL MAGLIO 2026

STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE (PER VALUTAZIONE APPROPRIATA DI LIV. II)

I. Localizzazione e descrizione tecnica

I.1. Localizzazione ed inquadramento territoriale

L'attività in valutazione è relativa ad una manifestazione sportiva denominata «Skyrace del Maglio 2026», seconda edizione di una gara di corsa in montagna in programma domenica 18 ottobre 2026 nei Comuni di Magliano de' Marsi e Massa d'Albe (AQ), all'interno del Parco Naturale Regionale Sirente Velino e della Riserva Naturale Statale Monte Velino.

La manifestazione si svolge interamente nella Regione Abruzzo, in Provincia di L'Aquila, e interessa il territorio di due Comuni (Tab.1, Figg. 1 e 2):


- Comune di Magliano de' Marsi — dalla partenza fino al km 17 circa e dal km 28 circa fino all'arrivo, comprendendo l'abitato, la località Santa Maria in Valle Porclaneta, Passo Le Forche, Monte Rozza, il Monte e il Vallone di Sevice;
- Comune di Massa d'Albe — dal km 17 al km 28 circa, nel settore alto-montano alle spalle del Monte Velino e del Monte Caforina e lungo la successiva discesa.

Tratto	Sentiero	Descrizione
km 0 – 8	E1	Partenza da Piazza della Repubblica (729 m) e salita verso il «panchinone»; ingresso nel bosco e percorrenza del Sentiero Europeo E1 fino alla località Santa Maria in Valle Porclaneta (1.036 m) nella frazione Rosciolo.
km 8 – 10	3	Uscita dal bosco e salita a Passo Le Forche (1.249 m), sede del primo cancello orario e di presidio di soccorso.
km 10 – 15	3B	Tratto altimetricamente più severo: transito sul Monte Rozza e salita al Rifugio «Capanna di Sevice» (2.115 m), sede di ristoro completo e del secondo cancello orario.
km 15 – 17	3	Salita in direzione delle «Tre Sorelle»; la prima delle tre vette, il Monte di Sevice (2.314 m alla quota di transito), resta sulla destra e non viene raggiunta in cima.

km 17 – 18,2	1	Transito alle spalle del Monte Velino, la più elevata delle tre vette; in questo tratto si raggiunge il punto più alto del percorso, a 2.385 m s.l.m. La cima non viene raggiunta.
km 18,2 – 22	7	Transito alle spalle del Monte Caforina (punto acqua al km 18,3, 2.370 m) e discesa verso la Cimata Fossa dei Cavalli, con tratti tecnici in corrispondenza della «Selletta» e della diagonale sotto cima.
km 22 – 30	E1	Rientro in quota decrescente e ricongiungimento con il percorso di andata (km 27,1 circa); discesa finale sull'E1, sugli stessi sentieri già percorsi in salita, fino al traguardo a Magliano de' Marsi.

Tab. 1 – Percorso dell'attività.

SKYRACE DEL MAGLIO 2026 — Carta escursionistica
Tracciato di gara sulla rete sentieristica del Parco Naturale Regionale Sirente Velino
Comuni di Magliano de' Marsi e Massa d'Albe (AQ)



Tracciato di gara: rilievo GPS ufficiale (WGS84). Rete sentieristica del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.
 Sequenza dei sentieri verificata sulla rete ufficiale dell'Ente Parco: E1 · 3 · 3B · 3 · 1 · 7 · E1. Non sono rappresentati i sentieri ufficialmente chiusi. Confini comunali: limiti amministrativi ISTAT.

Fig. 1 – Tracciato schematico dell'attività.




Fig. 2 – Profilo altimetrico dell'attività.

Il percorso si sviluppa in ambiente prevalentemente naturale, con il solo tratto iniziale e finale in ambito urbano e periurbano. Rispetto all'edizione 2025, che ricadeva interamente nel Comune di Magliano de' Marsi, l'estensione al territorio di Massa d'Albe costituisce una delle principali novità dell'attività.

Il tracciato è compreso all'interno delle seguenti aree protette:

- EUAP0173 Parco Naturale Regionale Sirente Velino;
- EUAP0026 Riserva Naturale Statale Monte Velino;
- ZSC IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino;
- ZPS IT7110130 Sirente Velino.

Sia il Parco Regionale sia la Riserva Statale sono privi di Piano e Regolamento, entrambi in corso di redazione (Parco) e di approvazione (Riserva) da parte delle Amministrazioni competenti.

Con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti nella confinante Regione Lazio (ZPS IT6020046 e ZSC IT6020020), il tratto di percorso prossimo al confine regionale è rimasto invariato rispetto all'edizione 2025. Il tracciato dista, nel suo punto di massima vicinanza, circa 500 metri in linea d'aria dal confine dei predetti siti ed è separato da essi dal profondo Vallone di Teve, il quale costituisce, per il proprio sviluppo altimetrico, una barriera naturale di netta discontinuità morfologica, tale da escludere che l'attività possa comportare qualsivoglia incidenza ambientale sui siti medesimi.

I.2. Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti

La Skyrace del Maglio è una competizione di skyrunning su percorso ad anello, con partenza e arrivo in Piazza della Repubblica a Magliano de' Marsi, disputata in regime di semi-autosufficienza e regolata da barriere orarie e da un tempo limite. Non prevede alcuna installazione permanente, alcuna trasformazione dei luoghi né alcun intervento sul suolo o sulla vegetazione.

Proponente	A.S.D. Usa Sporting Club Avezzano
Sede legale	Largo E. De Sanctis, 1 — 67051 Avezzano (AQ)

Patrocinio	Comune di Magliano de' Marsi (AQ)
Contatti	usasportingclub@gmail.com — www.skyracedelmaglio.it
Affiliazione	Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL); gara ITRA Member, valevole per UTMB Index categoria 50K e per 2 punti ITRA

Denominazione	Skyrace del Maglio 2026 — 2 ^a edizione
Tipologia	Manifestazione sportiva — gara di corsa in montagna (skyrunning)
Data	Domenica 18 ottobre 2026
Orari di gara	Partenza ore 09:00 — chiusura del traguardo ore 16:00 (tempo limite 7h00)
Partenza e arrivo	Piazza della Repubblica, Magliano de' Marsi — 729 m s.l.m. (42.0925 N, 13.3647 E)
Sviluppo	Anello di 29,7 km rilevati da GPS (circa 30 km)
Dislivello	D+ 2.079 m / D- 2.079 m
Quote	Quota minima 729 m — quota massima 2.385 m s.l.m.
Partecipanti	Massimo 200 atleti (numero chiuso stabilito dal regolamento di gara; partecipazione attesa inferiore al limite)
Regime	Semi-autosufficienza, con materiale obbligatorio individuale e ristori «plastic-free»

Il tracciato dell'attività (Fig. 1) si sviluppa integralmente su sentieri e mulattiere esistenti, appartenenti alla rete escursionistica ufficiale del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, ad eccezione del Sentiero Europeo E1, contraddistinto comunque dalla medesima segnaletica bianco-rossa. I sentieri percorsi, in ordine di percorrenza, sono: E1, 3B («Monte Rozza»), 3 («Le tre sorelle»), 1 («Cima Avezzano»), 7 («Cimata fossa dei Cavalli») e nuovamente E1. Si evidenzia che, coerentemente con l'impostazione dell'evento, in nessun punto il percorso raggiunge le cime delle tre vette: il transito avviene sempre sui versanti retrostanti, lungo tracciati esistenti e segnalati. Nell'area di svolgimento dell'attività non sono previste altre iniziative interferenti. Trattandosi di giorno festivo (domenica), è possibile che siano presenti alcuni escursionisti sui sentieri interessati, la cui fruizione resta libera.

Nei punti di rifornimento non verranno distribuiti bicchieri monouso: ogni atleta è obbligato a utilizzare il proprio bicchiere personale, previsto nella dotazione obbligatoria. I rifiuti sono conferiti esclusivamente negli appositi contenitori collocati nelle aree di ristoro, entro un raggio di circa 100 metri; l'abbandono di rifiuti lungo il percorso comporta la squalifica immediata.

L'organizzazione dispone lungo il percorso un sistema di presidi collocati esclusivamente in corrispondenza dei punti di interesse e rigorosamente sulla sentieristica esistente, senza allestimento di aree di cantiere o di stoccaggio.

Complessivamente sono impiegate 15 persone lungo il percorso, oltre allo staff presente in zona partenza/arrivo. In caso di necessità, e su valutazione del personale sanitario, si fa ricorso al soccorso ufficiale, con impiego dell'elisoccorso limitato ai soli casi di emergenza in alta quota.

L'afflusso di pubblico è concentrato esclusivamente in Piazza della Repubblica a Magliano de' Marsi, sede di partenza e arrivo, in ambito urbano e già servita dalla viabilità e dai servizi dell'abitato. Lungo i tratti montani del percorso non è previsto né organizzato alcun afflusso di spettatori: l'accesso ai punti di rifornimento è riservato ai soli concorrenti muniti di pettorale e l'assistenza da parte di accompagnatori è ammessa unicamente presso il Rifugio «Capanna di Sevice», raggiungibile a piedi lungo la sentieristica esistente.

Il parcheggio degli atleti e degli accompagnatori è previsto in centro paese, lungo le strade dell'abitato non soggette a limitazione della circolazione, secondo le ordinanze comunali in materia di viabilità. In occasione della manifestazione è disposta la chiusura al traffico del solo tratto di via Santa Maria di Loreto compreso tra via Massa d'Albe e la SS 578 Salto Cicolana, in corrispondenza dell'area di partenza e arrivo. Non è previsto alcun parcheggio, né alcun accesso veicolare, in corrispondenza dei tratti montani del percorso.

Le uniche strutture temporanee installate sono collocate in area urbana, in corrispondenza della zona di partenza e arrivo, e consistono nel gazebo destinato al ritiro dei pettorali e al controllo del materiale obbligatorio, oltre agli allestimenti di servizio per il cronometraggio e il ristoro finale. Non è prevista l'installazione di strutture temporanee lungo il percorso: i punti di rifornimento e i presidi sono attrezzati con dotazioni mobili, rimosse al termine della manifestazione. Non sono previsti gruppi elettrogeni né servizi igienici temporanei.

Non è previsto l'impiego di mezzi di cantiere, di macchine per il movimento terra o di mezzi pesanti di alcun tipo. I mezzi impiegati sono i seguenti:

- mezzi di supporto (ambulanza e mezzi di assistenza sanitaria e di servizio), in numero invariato rispetto all'edizione 2025, pari a 3;
- un veicolo fuoristrada per il trasporto dei bastoncini consegnati dagli atleti alla partenza, che raggiunge il punto di prelievo esclusivamente percorrendo la strada asfaltata non soggetta a limitazioni fino al parcheggio di Santa Maria in Valle Porclaneta, senza in alcun caso transitare su sentieri o su superfici naturali;
- mezzi aerei (elisoccorso) unicamente in caso di emergenza sanitaria in alta quota.

Non è previsto l'impiego di gruppi elettrogeni né l'installazione di bagni chimici.

Cronoprogramma:

1. Preparazione e allestimento (sabato 17 ottobre 2026): posa della segnaletica temporanea e allestimento dell'area di partenza/arrivo;
2. Svolgimento della gara (domenica 18 ottobre 2026, ore 09:00 – 16:00):
3. Smontaggio e ripristino (lunedì 19 ottobre 2026): rimozione integrale della segnaletica e delle altre strutture temporanee.

L'attività è concepita in modo da azzerare le trasformazioni fisiche dei luoghi e da contenere il disturbo alle componenti naturali. Non è prevista alcuna trasformazione dell'uso del suolo, alcun movimento terra, sbancamento o scavo, alcun livellamento o spietramento di superfici naturali, alcuna apertura o sistemazione di piste di accesso, alcun taglio, esbosco o rimozione di specie vegetali, né alcun intervento di piantumazione o immissione di specie animali. Non sono previste aree di cantiere o di stoccaggio di materiali.

Sono adottate le seguenti misure di tutela:

- percorrenza esclusiva di sentieri e mulattiere esistenti della rete escursionistica ufficiale, senza creazione di nuovi tracciati né di varianti, così da escludere danneggiamenti da calpestio alla flora e agli habitat protetti e fenomeni di natura erosiva;
- limite massimo di 200 partecipanti, con progressivo e fisiologico distanziamento degli atleti in ragione delle diverse capacità atletiche, che evita la concentrazione dei transiti nelle aree alto-montane più sensibili;
- divieto assoluto di abbandono di rifiuti lungo il percorso, sanzionato con la squalifica immediata, e conferimento esclusivamente nei contenitori dedicati collocati nelle aree di ristoro;
- ristori «plastic-free», con obbligo per ogni atleta di utilizzare il proprio bicchiere personale e divieto di distribuzione di bicchieri monouso;
- segnaletica di supporto esclusivamente temporanea ed ecocompatibile: frecce direzionali in legno montate su paletto in legno, con indicazione incisa o disegnata sul supporto stesso, con totale esclusione di frecce, nastri e bandierine in materiale plastico; il posizionamento avviene infiggendo il paletto nel terreno senza arrecare

alcun danno ad alberi, manufatti o rocce, ed è espressamente escluso ogni tipo di verniciatura su alberi o su roccia;

- rimozione integrale della segnaletica a cura dell'organizzazione, che ha inizio subito dopo il passaggio dell'ultimo concorrente ed è completata entro e comunque non oltre 72 ore dalla conclusione dell'evento, nel rispetto dell'art. 11, comma 3, del disciplinare del Parco;
- informazione e sensibilizzazione preventiva dei partecipanti sulle peculiarità ambientali, floristiche e faunistiche dell'area attraversata e sulle condotte da tenere, mediante briefing pre-gara e regolamento di gara;
- accesso dei mezzi a motore limitato alla viabilità asfaltata esistente e non soggetta a limitazioni, con esclusione assoluta del transito su sentieri e superfici naturali;
- ripristino immediato dei luoghi e rimozione di tutte le strutture temporanee entro il giorno successivo alla gara;
- collocazione dei presidi e dei punti di rifornimento esclusivamente in corrispondenza di punti già serviti dalla sentieristica esistente.

L'area vasta potenzialmente interferita dall'attività è quella compresa in tutte le altre aree protette del massiccio del Sirente Velino (inclusa la Riserva Naturale Regionale "Montagne della Duchessa" e gli altri siti della Rete Natura 2000), come evidenziato in Fig. 3.




Fig. 3 – Carta delle aree protette dell'area vasta.

II. Raccolta dei dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati

L'attività si sviluppa quasi interamente all'interno di due siti della Rete Natura 2000, la ZSC IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino e la ZPS IT7110130 Sirente Velino (Fig. 4).




Fig. 4 – Tracciato dell'attività (linea nera tratteggiata), con evidenziati i siti della Rete Natura 2000 interessati: ZSC IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino (campo in blu), ZPS IT7110130 Sirente Velino (campo in rosso).

Gli Standard Data Forms e le cartografie ufficiali dei due siti sono riportati in Appendice. Gli obiettivi di conservazione specifici da conseguire nei siti sono in corso di definizione, nell'ambito della revisione delle Misure di conservazione sito-specifiche.

Le misure di Conservazione sito specifiche per la ZSC IT7110206 sono in vigore, in base al D.M. 28/12/2018 ed alle D.G.R. Abruzzo n. 877/2016 e n. 562/2017. Le Misure generali di conservazione delle quali alla D.G.R. Abruzzo n. 877/2016 si applicano anche alla ZPS IT7110130. Tra le pressioni/minacce sullo stato conservazione degli habitat e delle specie sono citati gli "Sport e divertimenti all'aria aperta (attività ricreative) – G01"; tra gli obblighi previsti nelle Misure di conservazione sito-specifiche per la predetta ZSC è prevista la "Regolamentazione delle manifestazioni turistico/sportive, per minimizzare e/o eliminare il disturbo alla fauna in aree e periodi sensibili". Tale obbligo è stato soddisfatto dalle Autorità di gestione della ZSC adottando il "Disciplinare per lo svolgimento delle manifestazioni e

delle competizioni sportive a basso impatto ambientale nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino (Delib. Cons. Dir. del Parco del 01/03/2022), che però esclude esplicitamente il territorio della R.N.O. Monte Velino, ove lo stesso obbligo sarà soddisfatto attraverso l'approvazione del Piano di gestione della Riserva (attualmente in itinere).

L'area interessata dall'attività è stata oggetto di intense attività di ricerca e monitoraggio sulla flora, la fauna, la vegetazione e gli habitat (i cui principali risultati sono citati in bibliografia). È disponibile una dettagliata carta della vegetazione e degli habitat del territorio della Riserva Naturale Orientata "Monte Velino" (Fig. 5, Tab. 2, in scala originale 1:10.000, dalla proposta di Piano di gestione della Riserva del 2025). Per la piccola parte del tracciato dell'attività che si svolge al di fuori di tale territorio ma in quello del Parco Regionale Sirente Velino, l'unica cartografia disponibile è quella, a piccola scala, contenuta nella proposta di Piano del Parco del 2003 (Fig. 6).

La distribuzione delle specie di interesse unionale interessate dall'attività è disponibile in base agli studi compiuti nell'ambito del progetto LIFE ESC360 (Bardiani et al., 2022).




Fig. 5 – Carta della vegetazione e degli habitat della Riserva Naturale Orientata "Monte Velino" (scala originale 1:10.000, dalla proposta di Piano di gestione della Riserva del 2025). La spiegazione dei campi è in Tab. 2.

N.	Codice	Descrizione lunga	Descrizione corta	Sintaxon	Habitat Dir. 2006/105/CE All. 1
1	SS	Vegetazione a cuscinetti della tundra alpina a <i>Silene acaulis</i> ssp. <i>cenisia</i> e <i>Saxifraga speciosa</i>	Vegetazione a cuscinetti della tundra alpina	<i>Saxifraga speciosae-Silenetum cenisiae</i>	8240* - Pavimenti calcarei
2	ES	Praterie discontinue a <i>Sesleria tenuifolia</i> , <i>Carex kitaibeliana</i> e <i>Potentilla apennina</i>	Seslerieto di alta quota	<i>Pediculari elegantis-Seslerietum tenuifoliae caricetosum ericetorum</i> , facies a <i>Potentilla apennina</i>	6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
3	HS	Praterie discontinue a <i>Sesleria tenuifolia</i> , <i>Carex kitaibeliana</i> e <i>Helianthemum canum</i> ssp. <i>canum</i>	Seslerieto montano	<i>Pediculari elegantis-Seslerietum tenuifoliae helianthemetosum cani</i>	6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
4	SK	Praterie xerofitiche discontinue a <i>Sesleria tenuifolia</i> e <i>Carex humilis</i> (comunità di cresta)	Seslerieto xerofitico di cresta	<i>Pediculari elegantis-Seslerietum tenuifoliae caricetosum humilis</i>	6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
5	SL	Praterie xerofitiche discontinue a <i>Sesleria tenuifolia</i> e <i>Carex humilis</i> (comunità termofile)	Seslerieto xerofitico termofilo	<i>Pediculari elegantis-Seslerietum tenuifoliae caricetosum humilis</i>	6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6	FN	Praterie mesofile continue dei pianori e delle vallette nivali a <i>Festuca microphylla</i> e <i>Trifolium thalii</i>	Festuceto mesofilo dei pianori e delle vallette nivali	<i>Trifolio thalii-Festucetum microphyllae</i>	6230* - Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
7	FC	Praterie mesofile discontinue a <i>Festuca circummediterranea</i> e <i>Carex kitaibeliana</i>	Festuceto mesofilo discontinuo	<i>Gnaphalio diminuti-Festucetum circummediterranea e</i>	6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
8	FR	Praterie mesofile continue a <i>Festuca robustifolia</i>	Festuceto mesofilo continuo	<i>Medicago lupulinae-Festucetum robustifoliae</i>	6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

9	DJ	Arbusteti prostrati a ginepro nano (<i>Juniperus sibirica</i>)	Arbusteto prostrato a ginepro nano	<i>Daphno oleoidis-Juniperetum nanae</i>	4060 - Lande alpine e boreali
10	AK	Arbusteti prostrati a uva ursina (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>) e ginepro nano (<i>Juniperus sibirica</i>) (comunità microterme)	Arbusteto prostrato a uva ursina e ginepro nano (microtermo)	<i>Carici humilis-Arctostaphyletum uva-ursi caricetosum kitaibelianae</i>	4060 - Lande alpine e boreali
11	AM	Arbusteti prostrati a uva ursina (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>) e ginepro nano (<i>Juniperus sibirica</i>) (comunità termofile)	Arbusteto prostrato a uva ursina e ginepro nano (termofilo)	<i>Carici humilis-Arctostaphyletum uva-ursi caricetosum macrolepis</i>	4060 - Lande alpine e boreali
12	PF	Faggete microterme a faggio (<i>Fagus sylvatica</i>), <i>Adenostyles australis</i> , <i>Polystichum lonchitis</i> e <i>Polystichum aculeatum</i>	Faggeta microterma	<i>Polysticho-Fagetum aceretosum pseudoplatani</i>	9210* - Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>
13	DF	Faggete mesofile a faggio (<i>Fagus sylvatica</i>), <i>Digitalis micrantha</i> , <i>Lathyrus vernus</i> , <i>Orthilia secunda</i> e <i>Poa nemoralis</i>	Faggeta mesofila	<i>Digitali-Fagetum</i>	9210* - Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>
14	AF	Faggete termofile a faggio (<i>Fagus sylvatica</i>), orniello (<i>Fraxinus ornus</i>) e acero montano (<i>Acer obtusatum</i>)	Faggeta termofila	<i>Aquifolio-Fagetum cyclaminetosum</i>	9210* - Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>
15	CQ	Querceti termofili a roverella (<i>Quercus pubescens</i>) ed orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)	Querceto termofilo	<i>Cytiso-Quercetum pubescentis</i>	91AA* - Boschi orientali di quercia bianca
16	CA	Boscaglie meso-igrofile a nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)	Boscaglia meso-igrofila a nocciolo	<i>Corylo-Populetum tremuli, facies a Corylus avellana</i>	---
17	PT	Boschi meso-igrofilii a pioppo tremulo (<i>Populus tremula</i>)	Bosco meso-igrofilo a pioppo tremulo	<i>Corylo-Populetum tremuli, facies a Populus tremula</i>	---

18	BT	Praterie mesofile continue a <i>Brachypodium genuense</i> e <i>Anthoxantum alpinum</i> , successive alla degradazione delle comunità del <i>Daphno oleoidis-Juniperetum nanae</i>	Brachipodieto mesofilo continuo	<i>Anthoxanto-Brachypodietum genuensis typicum</i>	6210 - Formazioni erbose secche semi-naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*siti importanti per le orchidee)
19	BC	Praterie xerofitiche discontinue a <i>Brachypodium genuense</i> e <i>Carex macrolepis</i> , successive alla degradazione delle praterie dell' <i>Anthoxanto-Brachypodietum genuensis typicum</i>	Brachipodieto xerofitico discontinuo	<i>Anthoxanto-Brachypodietum genuensis caricetosum macrolepis</i>	6210 - Formazioni erbose secche semi-naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*siti importanti per le orchidee)
20	SB	Praterie xerofitiche discontinue a <i>Sesleria nitida</i> e <i>Carex macrolepis</i> , successive alla degradazione dei querceti termofili del <i>Cytiso-Quercetum pubescentis</i> , delle comunità termofile del <i>Carici humilis-Arctostaphyletum uva-ursi caricetosum macrolepis</i> e delle faggete mesofile del <i>Digitali-Fagetum</i>	Seslerieto xerofitico secondario	<i>Seslerio nitidae-Brometum erecti</i>	6210 - Formazioni erbose secche semi-naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*siti importanti per le orchidee)
21	BR	Praterie termo-xerofitiche discontinue a <i>Bromus erectus</i> e <i>Satureja montana</i> , successive alla degradazione dei querceti termofili del <i>Cytiso-Quercetum pubescentis</i>	Brometo termo-xerofitico	<i>Saturejo montanae-Brometum erecti</i>	6210 - Formazioni erbose secche semi-naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*siti importanti per le orchidee)

22	PA	Vegetazione a frammenti delle rupi sub-verticali a <i>Potentilla apennina</i> e <i>Saxifraga lingulata</i> ssp. <i>australis</i>	Vegetazione a frammenti delle rupi sub-verticali	<i>Potentilletum apenninae</i>	8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
23	IH	Vegetazione a frammenti dei brecciai attivi di altitudine a <i>Isatis allionii</i> e <i>Heracleum pyrenaicum</i> ssp. <i>orsinii</i>	Vegetazione a frammenti dei brecciai attivi di altitudine	<i>Isatido-Heracleetum orsinii</i>	8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)
24	GF	Vegetazione discontinua dei brecciai consolidati di altitudine a <i>Festuca dimorpha</i>	Festuceto discontinuo dei brecciai consolidati di altitudine	<i>Galio magellensis-Festucetum dimorphae ranunculetosum brevifolii</i>	8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)
25	DL	Vegetazione discontinua dei ghiaioni della fascia montana a <i>Coritospermum cuneifolium</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> ssp. <i>elatius</i> e <i>Drypis spinosa</i>	Vegetazione discontinua dei ghiaioni montani	<i>Drypido-Ligusticetum cuneifoliae typicum</i>	8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
26	DB	Vegetazione discontinua dei ghiaioni consolidati della fascia montana a <i>Coritospermum cuneifolium</i> e <i>Brachypodium genuense</i>	Vegetazione discontinua dei ghiaioni consolidati montani	<i>Drypido-Ligusticetum cuneifoliae brachypodietosum genuensis</i>	8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
27	RA	Vegetazione discontinua dei ghiaioni a <i>Rhamnus alpinus</i> ssp. <i>fallax</i>	Vegetazione arbustiva discontinua dei ghiaioni		8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
28	ST	Vegetazione nitrofila degli stazzi a <i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Vegetazione nitrofila degli stazzi	<i>Chenopodietea</i>	---
29	PN	Rimboschimenti recenti a <i>Pinus nigra</i> ed altre conifere estranee alla flora locale	Rimboschimenti o recente a conifere		---

30	CO	Ex coltivi erbacei ed arborati (mandorleti).	Ex coltivo erbaceo o arborato		---
----	----	--	-------------------------------	--	-----

Tab. 2 – Legenda della carta della vegetazione e degli habitat della Riserva Naturale Orientata “Monte Velino” (dalla proposta di Piano di gestione della Riserva del 2025)




Fig. 6 – Carta della vegetazione e degli habitat del Parco Naturale Regionale Sirente Velino (stralcio dalla proposta di Piano del Parco del 2003). In giallo, l’area occupata dall’habitat 6210.




Fig. 7 – Tracciato dell’attività (linea nera tratteggiata), su carta della vegetazione e degli habitat della Riserva Naturale Orientata “Monte Velino” (scala originale 1:10.000, dalla proposta di Piano di gestione della Riserva del 2025). Spiegazione dei campi in Tab. 2.

Gli habitat di interesse unionale con i quali l’attività potrebbe interferire sono evidenziati in Fig. 7 (per la piccola parte del tracciato al di fuori del territorio della R.N.O. Monte Velino si

può invece fare riferimento alla Fig. 6). Tutti gli altri habitat inclusi nel Formulario Standard della ZSC non sono presenti nell'area interessata dall'attività. Si tratta quindi dei seguenti:

- 4060 - Lande alpine e boreali
- 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
- 6210 - Formazioni erbose secche semi-naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*siti importanti per le orchidee)
- 6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
- 8240* - Pavimenti calcarei
- 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca

Le specie di interesse unionale con le quali l'attività potrebbe interferire sono le seguenti (tutte le altre specie incluse nei Formulari Standard della ZSC e della ZPS non sono presenti nell'area interessata dall'attività):

SPECIE VEGETALI

- *Adonis distorta*
- *Himantoglossum adriaticum*

SPECIE ANIMALI: MAMMIFERI

- *Canis lupus*
- *Felis silvestris*
- *Ursus arctos marsicanus*

SPECIE ANIMALI: UCCELLI

- *Alectoris graeca*
- *Aquila chrysaetos*
- *Caprimulgus europaeus*
- *Circaetus gallicus*
- *Falco peregrinus*
- *Gyps fulvus*

SPECIE ANIMALI: RETTILI

- *Vipera ursinii*

III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000

Gli effetti dell'attività saranno esclusivamente indiretti, essendo limitati alla presenza sul percorso di alcune decine di atleti (in numero massimo di 200, ma scaglionati), che potrebbero potenzialmente provocare un lieve disturbo al comportamento di animali eventualmente presenti nelle vicinanze.

Non è previsto alcun effetto cumulo con altre attività pianificate nell'area, salvo con quelle occasionalmente ivi condotte (escursionismo di singoli o piccoli gruppi).

Gli effetti dell'attività saranno limitati al giorno 18 ottobre 2026, tra le ore 09:00 e le ore 16:00.

Non è prevista alcuna perdita o frammentazione di superficie o deterioramento di habitat di interesse unionale e di habitat di specie, né sono perturbate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine.

INCIDENZE SUGLI HABITAT DI INTERESSE UNIONALE

- **4060 - Lande alpine e boreali:** l'habitat è lambito solo marginalmente dal tracciato dell'attività, che non lo attraversa in nessun punto.
- **6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine:** l'habitat è attraversato lungamente sulle creste del Monte Rozza e di Cimata Fossa dei Cavalli.
- **6210 (*) - Formazioni erbose secche semi-naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*siti importanti per le orchidee):** l'habitat è attraversato lungamente in tutta la parte del tracciato al di fuori delle creste montuose, costituendo quello di gran lunga più interessato dall'attività.
- **6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale):** l'habitat è attraversato solo per circa 100 m nei pressi del Rifugio Capanna di Sevice.
- **8240* - Pavimenti calcarei:** l'habitat è attraversato a tratti, sulla cresta tra il Monte di Sevice e il Monte Caforina.
- **91AA* - Boschi orientali di quercia bianca:** l'habitat è lambito solo marginalmente dal tracciato dell'attività, a monte di Passo Le Forche, non lo attraversandolo comunque in nessun punto.

INCIDENZE SULLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE

SPECIE VEGETALI

- ***Adonis distorta*:** il tracciato lambisce due importanti popolamenti della specie (presente nella ZSC con 16 popolamenti, su una superficie totale di 58.415 m² e 4.658 piante), il primo poco prima di giungere al Rifugio Capanna di Sevice (con solo 50 piante su una superficie di 100 m²) e l'altro (più consistente, con 200 piante su una superficie di 2500 m²) sulla cresta che congiunge Monte Velino con Monte Caforina.
- ***Himantoglossum adriaticum*:** nella ZSC sono stati censiti 10 popolamenti della specie, su una superficie complessiva di 440 m² e 67 piante, in nessun caso nelle vicinanze del tracciato dell'attività.

SPECIE ANIMALI: MAMMIFERI

- ***Canis lupus*:** nella ZSC la specie è presente con almeno un branco stabile e prolifico nella zona di Colle Cerretino-Piè di Caforina-Valle Majelama e con altre presenze occasionali in tutto il resto del territorio.
- ***Felis silvestris*:** nella ZSC la specie è presente in modo stabile nelle valli principali (in particolare, Val di Teve e Valle Majelama).
- ***Ursus arctos marsicanus*:** nella ZSC sono presenti solo pochi animali, di passaggio occasionale nelle valli e fino alle massime quote.

SPECIE ANIMALI: UCCELLI

- ***Alectoris graeca*:** nell'area interessata dall'attività della ZSC e della ZPS è stata stimata la presenza di 50-70 animali, distribuiti soprattutto nelle due grandi valli glaciali di Val di Teve e Valle Majelama.
- ***Aquila chrysaetos*:** la specie è presente nella ZSC e nella ZPS con una coppia stabile (che nidifica quasi ogni anno in Valle Majelama) e con altri animali erratici.

- ***Caprimulgus europaeus***: nell'area interessata dall'attività della ZSC e della ZPS è stata stimata la presenza di 20-30 animali, nell'area pedemontana attraversata dall'attività.
- ***Circaetus gallicus***: è stata accertata la presenza occasionale della specie in tutto il territorio della ZSC e della ZPS.
- ***Falco peregrinus***: è stata accertata la presenza occasionale della specie in tutto il territorio della ZSC e della ZPS, con occasionali riproduzioni.
- ***Gyps fulvus***: l'intera popolazione di grifoni gravitante nell'area si può comunque stimare in circa 250 animali, con numerosi siti di nidificazione e di riposo in Val di Teve.

SPECIE ANIMALI: RETTILI

- ***Vipera ursinii***: la specie è presente nell'area interessata dall'attività della ZSC e della ZPS con una densità di 0,6/ha, esclusivamente nelle due grandi valli glaciali di Val di Teve e Valle Majelama e sulle pendici meridionali del Monte Caornia, in quest'ultimo caso in prossimità del tracciato dell'attività.

L'attività non interessa direttamente alcun sito riproduttivo, di svernamento, sosta, transito, rifugio o foraggiamento delle predette specie di interesse unionale, non produce perturbazioni o disturbi su una o più specie nelle fasi del proprio ciclo biologico o su uno o più habitat/habitat di specie, non comporta cambiamenti in altri elementi ambientali, naturali e seminaturali e morfologici del sito e non comporta l'interruzione di potenziali corridoi ecologici.

L'attività non incide sull'integrità dei siti, in quanto non comporta cambiamenti negli aspetti caratterizzanti che determinano la funzionalità degli stessi, né modifiche delle dinamiche ecosistemiche che ne determinano la struttura e/o le funzioni.

L'attività non comporta la modifica degli equilibri tra le specie principali o la riduzione della diversità biologica dei siti e non comporta perturbazioni che possano incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali.

IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze

HABITAT DI INTERESSE UNIONALE

- **4060 - Lande alpine e boreali**: l'habitat è in stato di conservazione inadeguato (in disaccordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Habitat 2013-2018, che invece lo colloca in stato favorevole) e non è attraversato in nessun punto dal tracciato dell'attività; pertanto, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla struttura, le funzioni e l'integrità dell'habitat.
- **6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine**: l'habitat è in stato di conservazione inadeguato (in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Habitat 2013-2018) ed è lungamente attraversato dal tracciato dell'attività; considerato che l'attività insisterà solo sul sentiero ufficiale senza invadere le aree circostanti e che l'habitat è caratterizzato da biocenosi altamente resistenti in quanto adattate a forti stress ecologici, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla struttura, le funzioni e l'integrità dell'habitat.
- **6210 (*) - Formazioni erbose secche semi-naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*siti importanti per le orchidee)**: l'habitat (in alcune zone prioritario) è in stato di conservazione cattivo e in

peggioramento (in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Habitat 2013-2018) ed è attraversato dal tracciato dell'attività in tutta la parte del tracciato al di fuori delle creste montuose; considerato che l'attività insisterà solo sui sentieri ufficiali senza invadere le aree circostanti e che l'habitat è caratterizzato da biocenosi altamente resistenti in quanto adattate a forti stress ecologici, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla struttura, le funzioni e l'integrità dell'habitat.

- **6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale):** l'habitat (prioritario) è in stato di conservazione cattivo e in peggioramento (in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Habitat 2013-2018) ed è attraversato per circa 100 m nei pressi del Rifugio Capanna di Sevice, dove è anche previsto uno dei "punti ristoro" dell'attività; considerato che l'attività insisterà solo sui sentieri ufficiali senza invadere le aree circostanti e sull'area più prossima al Rifugio (già priva di vegetazione), l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla struttura, le funzioni e l'integrità dell'habitat.
- **8240* - Pavimenti calcarei:** l'habitat (prioritario) è in stato di conservazione favorevole ed è attraversato a tratti, solo sulla cresta tra il Monte di Sevice e il Monte Caforina; considerato che l'attività insisterà solo sul sentiero ufficiale senza invadere le aree circostanti e che l'habitat è caratterizzato da biocenosi altamente resistenti in quanto adattate a forti stress ecologici, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla struttura, le funzioni e l'integrità dell'habitat.
- **91AA* - Boschi orientali di quercia bianca:** l'habitat (prioritario) è in stato di conservazione cattivo (in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Habitat 2013-2018) ed è lambito solo marginalmente dal tracciato dell'attività, a monte di Passo Le Forche, non attraversandolo comunque in nessun punto; l'incidenza è quindi da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla struttura, le funzioni e l'integrità dell'habitat.

SPECIE DI INTERESSE UNIONALE

- ***Adonis distorta*:** lo stato di conservazione della specie nella ZSC è favorevole (in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Habitat 2013-2018); considerato che l'attività insisterà solo sul sentiero ufficiale senza invadere le aree circostanti e che la specie è ben adattata ad eventuali movimenti di brecce e rocce superficiali generati dal calpestio veloce della sede del sentiero, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla consistenza degli importanti popolamenti della specie.
- ***Himantoglossum adriaticum*:** lo stato di conservazione della specie nella ZSC è inadeguato (in disaccordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Habitat 2013-2018, che invece lo colloca in stato favorevole, sebbene sia invece collocato in stato inadeguato nella Regione Biogeografica Alpina, nella quale potrebbe essere inclusa almeno la parte più elevata del massiccio del Velino Sirente, invece ora inclusa in quella Mediterranea); considerato che i popolamenti noti della specie non sono presenti in nessun caso nelle vicinanze del tracciato dell'attività, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla consistenza dei popolamenti della specie.

- ***Canis lupus***: lo stato di conservazione della specie nella ZSC è favorevole (in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Habitat 2013-2018); considerate le caratteristiche etologiche della specie, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla consistenza della specie nella ZSC.
- ***Felis silvestris***: lo stato di conservazione della specie nella ZSC è favorevole (in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Habitat 2013-2018); considerata la distribuzione nota (estranea al tracciato dell'attività) e le caratteristiche etologiche della specie, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla consistenza della specie nella ZSC.
- ***Ursus arctos marsicanus***: lo stato di conservazione della specie nella ZSC è cattivo (in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Habitat 2013-2018); considerata la presenza solo occasionale e le caratteristiche etologiche della specie, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla consistenza della specie nella ZSC.
- ***Alectoris graeca***: lo stato di conservazione della specie nella ZPS può essere considerato in decremento (in particolare per quanto concerne la dimensione dell'areale riproduttivo), in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Uccelli 2013-2018; considerata la distribuzione nota (estranea al tracciato dell'attività) e le caratteristiche etologiche della specie, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla consistenza della specie nella ZPS.
- ***Aquila chrysaetos***: lo stato di conservazione della specie nella ZPS può essere considerato stabile o in incremento, in parziale accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Uccelli 2013-2018; considerata la distribuzione nota (il cui sito di nidificazione è estraneo al tracciato dell'attività) e le caratteristiche etologiche della specie, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla consistenza della specie nella ZPS.
- ***Caprimulgus europaeus***: lo stato di conservazione della specie nella ZPS può essere considerato stabile (in particolare per quanto concerne la dimensione dell'areale riproduttivo), in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Uccelli 2013-2018; considerate le caratteristiche etologiche della specie, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla consistenza della specie nella ZPS.
- ***Circaetus gallicus***: lo stato di conservazione della specie nella ZPS può essere considerato stabile, in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Uccelli 2013-2018; considerata la presenza solo occasionale e le caratteristiche etologiche della specie, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla consistenza della specie nella ZPS.
- ***Falco peregrinus***: lo stato di conservazione della specie nella ZPS può essere considerato stabile o in incremento, in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Uccelli 2013-2018; considerata la presenza solo occasionale e le caratteristiche etologiche della specie, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla consistenza della specie nella ZPS.
- ***Gyps fulvus***: lo stato di conservazione della specie nella ZPS può essere considerato in incremento, in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Uccelli 2013-2018; considerata la distribuzione nota (i cui siti di

nidificazione e riposo sono del tutto estranei al tracciato dell'attività) e le caratteristiche etologiche della specie, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla consistenza della specie nella ZPS.

- ***Vipera ursinii***: lo stato di conservazione della specie nella ZSC è inadeguato (in accordo con quanto riportato nel IV Rapporto Nazionale sulla Direttiva Habitat 2013-2018); considerato che i popolamenti noti più consistenti della specie non sono presenti nelle vicinanze del tracciato dell'attività, salvo che sulle pendici meridionali del Monte Caforia (attraversate dal tracciato), che l'attività insisterà solo sul sentiero ufficiale senza invadere le aree circostanti e che nel periodo dell'attività la specie sarà già nei rifugi sotterranei destinati al riposo invernale, l'incidenza è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla consistenza dei popolamenti della specie.

In conclusione, l'integrità dei siti N2000 non sarà in alcun modo compromessa; l'incidenza su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale è da considerarsi nulla, cioè non significativa, in quanto l'attività non genera alcuna interferenza sulla struttura, le funzioni e l'integrità dell'habitat.

V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione

Considerata l'incidenza non significativa dell'attività, non sono necessarie specifiche misure di mitigazione della stessa.

VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza

È possibile concludere in maniera oggettiva che l'attività non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti della Rete Natura 2000 interessati.

VII. Bibliografia e Appendice allo Studio

Bardiani M., Campanaro A., Damiani G., La Civita F., Lenzi A., Minari E., Petriccione B., Redolfi De Zan L., Romano M., Ruocco M., 2022 – Il monitoraggio di specie e habitat protetti con il coinvolgimento di volontari: l'esperienza del progetto LIFE ESC360. Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, Roma. doi: <https://zenodo.org/record/7408051#.Y5DHyHbMI2w>.

Conti F., Chiuchiarelli I., Miglio M., Petriccione B., Santucci B., Bartolucci F., 2026 – The Vascular Flora of Sirente-Velino Regional Park (Abruzzo, Central Italy). *Biology*, 15: e1093. <https://doi.org/10.3390/biology15131093>.

Petriccione B., 1993 - Flora e vegetazione del massiccio del Monte Velino (Appennino Centrale) (con carta della vegetazione in scala 1:10.000). Collana Verde (Min. Risorse Agricole, Alimentari e Forestali), 92: 267 pagg..

Petriccione B., 1994 - Flora and vegetation mapping of Velino massif (Abruzzo - I): a data source for a scientific management of a Natural Reserve - *Fitosociologia*, 26: 189-199.

Petriccione B. & Claroni N., 1996 - The dynamical tendencies in the vegetation of Velino massif (Abruzzo, Italy). Docum. Phytosoc., 16: 365-373.


Petriccione B., 2026 - Alpine plant communities of the Central Apennines (Italy) show contrasting changes over more than three decades. Ecologies, 7, 93.
<https://doi.org/10.3390/ecologies7030093>

Spinetti M., 1995 - Fauna del massiccio del Velino-Sirente. Acta Zoologica, 2 (Gruppo Tipografico Editoriale, L'Aquila): 6-10.

Vannicelli Casoni L. & Petriccione B., 1997 - Integrazione a scala di paesaggio dei dati territoriali nella Riserva Naturale Orientata "Monte Velino" (Abruzzo). Atti S.It.E., 18: 603-604.

Appendice: *Standard Data Forms* aggiornati dei siti e relativa cartografia ufficiale.

Magliano de' Marsi, 02/09/2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruno Petriccione', followed by a horizontal line.

Dr. Bruno Petriccione