

Propuesta de rediseño de la interfaz

Cómo se verán las cajas, las gráficas, los KPIs, los textos y el color en la landing, el dashboard y el sandbox, reutilizando el cerebro existente (API, demo store, hooks y modelos). Un solo lenguaje: el de la ventana "Nueva reunión", el calendario, Ventas y el CRM, con la arquitectura bento de la referencia maestra.

1 · Sistema

Paleta, uso del color, tipografía, shell de página y anatomía del KPI.

2 · Gráficas

Catálogo de nueve gráficas con su caja, su color y qué pregunta responde cada una.




3 · Pantallas

Ventana de oportunidad, Resumen bento, cada página interna, landing y móvil.

4 · Plan

Orden de construcción, qué se reutiliza tal cual, verificación antes de cada commit.



						
Miel #ffb213 Primera serie de toda gráfica. Rondas de financiación, etapa "Tu prioridad".	Miel intensa #fca000 Quinta serie. Línea de 2 px sobre relleno miel, punto de hover, celda más caliente.	Miel clara #ffb355 Sexta serie. Etapa "Nuevas" del CRM, contrataciones clave.	Lila #c197ff Cuarta serie. Etapa "Listas para actuar", battlecards, cambios de stack.	Magenta #d567ff Tercera serie. Prioridad alta, celdas pico de la colmena, señales de intención.	Lavanda #c8d7f8 Píldora activa, hover de fila, escalón más frío de la rampa de temperatura.	Índigo #8a9eff Botón primario, menú activo y segunda serie de toda gráfica categórica.

anillo en tinta sobre el elegido

TONO	SÍ	NO
Verdes	Página Ventas (siempre los tres juntos), tarjetas cerradas del CRM, y como opción cuando la persona elige un color.	Series automáticas fuera de Ventas y landing. Si BEE asigna el color, nunca es verde.
Índigo	bee-btn--primary, menú activo, y como segunda serie de cualquier gráfica (barras, área, embudo, colmena).	Links, iconos y texto. Un link se subraya en tinta.
Elegido	Cuando la persona elige un color (cita, oportunidad, integrante del equipo, vista guardada): fila de puntos con los seis tonos BEE y los tres verdes, anillo en tinta sobre el elegido, igual que en "Nueva reunión".	Selector libre, hex a mano, tonos fuera de esos nueve.
Texto	Tinta #222 o tinta apagada #555. Iconos en tinta.	Ningún texto ni icono de color. Los ▲ ▼ van en chip con fondo del tono, texto en tinta.
Fondos	Tarjetas blancas sobre #f1f2f6. Landing: velo lavanda 20 % solo en el hero.	Tarjetas de color, degradados, mezclas con tinta (dan dorados y morados que no son BEE).

Cinco tamaños de letra y un solo shell de página

Nada de tamaños arbitrarios. Todas las páginas empiezan igual, así la tira de KPIs queda a la misma altura en Resumen, Señales, Pronóstico o Empresas.

Tipografía

Helvetica / Arial, tinta. La jerarquía la dan cinco clases ya existentes.

bee-display	Señales	Título de página, 24 px
bee-card-title	Colmena de intención	Título de tarjeta, 13 px
text-sm	Northwind Labs cerró una Serie B de \$32M	Contenido, filas y formularios
bee-caption	Últimas 8 semanas · datos de ejemplo	Etiquetas y captions, 11 px gris
bee-micro	10:00–10:45	Solo para horas
bee-eyebrow	INTELIGENCIA DE INGRESOS	Encima del título de página
KPI	326 kUSD	Número grande, tabular, sin color

Shell de página (MergedPageTabs → StatStrip → .bee-overview)

EYEBROW

Título

Caption de una línea

Pestaña

Pestaña activa

Exportar

+ Nueva

KPI 1

KPI 2

KPI 3

KPI 4

SPAN 8

SPAN 4

4

4

4

12 columnas · gap 1.5 rem · filas de 18 rem mínimo · radio 24 px · borde 1 px · sombra 0 8px 30px 4 %. Una sola fila para encabezado + pestañas + acciones. En móvil: una columna, KPIs de dos en dos, pestañas en scroll horizontal, acciones bajo el título.

Regla de llenado. Ninguna caja con hueco: la gráfica mide su caja (use-box-size), la lista muestra las filas que caben (use-row-capacity), la tabla reparte altura (.bee-fill). Si con datos reales no se llena, la caja se encoge (span menor) o se fusiona con la vecina.

KPIs: número grande, una tendencia mínima, un tono

StatTile tal cual existe. Cada KPI de la tira lleva un tono distinto, en el orden categórico; cada página lleva exactamente cuatro y el Resumen mezcla dos de mercado y dos de dinero.



Anatomía

- **Chip de etiqueta** con punto del tono, fondo del tono al 20 %, texto en tinta. Los cuatro KPIs de una tira llevan cuatro tonos distintos.
- **Número** en 26–30 px, tabular, tinta. Nunca de color.
- **Tendencia mínima**: chip ▲/▼ del tono (arriba 22 %, abajo 10 %), caption "vs semana anterior". Sin verde ni rojo: BEE avisa, no castiga.
- **Derecha**: sparkline de 8 puntos o anillo de progreso, mismo tono. Nada más.

Qué KPI lleva cada página

PÁGINA	CUATRO KPIs
Resumen	Señales semana · En ventana de compra · Ganado este mes · Pipeline abierto
Señales	Señales 30 d · Calientes (≥75) · Empresas con señal · Hora pico
Estrategias	Battlecards listos · Tasa de uso · Mejor argumento · Etapa con más cierres
Pronóstico	Proyección del trimestre · Compromiso · En riesgo · Ciclo medio
Control	Salud del sistema · Latencia API · Cola pendiente · Conexiones activas
Empresas	Empresas · Leads · Con señal reciente · Sin responsable

Lo que no hay

- Sin cifras repetidas: "Ganado este mes" vive en Resumen y en Ventas con el mismo modelo (buildSalesModel), pero en Ventas se ve en verde.
- Sin porcentajes flotando en las gráficas: aparecen al pasar el mouse.
- Sin contadores inventados: si no hay dato, el tile muestra el número real (0) y una caption honesta, o la caja se funde con otra.
- Sin cinco KPIs: cuatro por página, dos por fila en móvil.


La colmena es el centro; el mapa de calor dice cuándo

Ambas reutilizan layoutHiveCells y computeActivityGrid y comparten la rampa de temperatura de seis escalones, así "frío" y "caliente" se ven igual en todo BEE.


Colmena de intención

Cada celda es una empresa; a la derecha está más cerca de comprar · datos de ejemplo

Silo Data Works
Lista para comprar · score 88




Descubriendo Considerando Decidiendo Listas para comprar



Ver Señales
>

Cuándo llega el mercado

Señales por día y hora, últimos 90 días · pico: martes 10 h



Colmena. Rampa de temperatura por escalones, no interpolada: lavanda → índigo → lila → miel clara → miel → magenta según la intensidad de investigación, así cada celda se distingue y la mezcla nunca da un tono fuera de BEE. Las etapas se leen de izquierda a derecha; dentro de cada etapa, las más calientes arriba. Hover: empresa, etapa, score. Clic: abre la ventana de la cuenta. Las métricas por etapa van debajo, cada una con el tono dominante de su columna.


Mapa de calor. La misma rampa de seis escalones; celda vacía en gris de fondo, pico con anillo en tinta. Debajo, el perfil de 24 barras por hora ocupa lo que sobre de la caja, cada barra con el escalón de su volumen. Vive solo en Señales (pestaña Intención); el Resumen no lo repite.

Catálogo: siete gráficas más, un tono por categoría

Todas miden su caja, muestran cifras solo al pasar el mouse y llevan una leyenda de puntos con el tono de cada categoría. Los componentes ya existen; se les da la escala categórica y se quitan las cifras fijas.

Barras finas apiladas


Series largas: 84 días de señales, un tono por tipo de señal



Leyenda de puntos arriba; tooltip con el desglose del día. Sin eje Y; solo 3 etiquetas de fecha.

Área con crosshair


Dos series en el tiempo: ganado (naranja) y proyección (índigo)



Líneas de 2 px, rellenos al 20 % → 0. Crosshair con los dos valores en hover.

Barras apiladas contra meta


Mes a mes, un tono por integrante, meta punteada



Cada integrante con su color elegido. Meta en tinta punteada 30 %; total del mes en hover.

Embudo horizontal

Etapas del pipeline con el color de su columna del CRM



Miel clara · lila · miel · índigo, como el tablero; conversión entre etapas solo en hover.

Matriz industria × señal


Dónde eres más fuerte: rampa de temperatura por tasa de cierre



Seis escalones de frío a caliente; vacías en gris de fondo. Solo deals cerrados.

Ranking con barras

Equipo contra meta; cada persona con su color elegido



Avatar y barra con el color de la persona; el monto aparece al pasar el mouse. Solo las filas que caben.

Lista de jugadas / brief

La misma fila en todas las listas: punto con el tono del tipo de jugada, texto de una línea, píldora del mismo tono

- Silo Data Works está en ventana de compra
- Prepara la reunión con Bright Retail Co
- Puerto Digital lleva 11 días sin avanzar

Llamar hoy

12:00

Re-enganche

Qué se quita

- **Donut:** la mezcla por tipo ya está en las barras apiladas de Mercado y en su leyenda; una segunda gráfica repetiría el dato.
- **Tiles de etapa sueltos** (stage-tiles): se funden en las métricas bajo la colmena.
- **Cifras fijas encima de barras** y porcentajes en leyendas: todo al hover.

BEE · Propuesta de rediseño

6

Una sola ventana para oportunidades, leads y empresas

Lateral ancha (.bee-drawer--wide). Izquierda: el formulario con el idioma de "Nueva reunión". Derecha: la tarjeta del CRM armándose en vivo y las gráficas de la cuenta debajo. Borrador automático en localStorage.

Nueva oportunidad

Borrador guardado · hace 3 s

Empresa *

Northwind Labs

northwind.io · SaaS

Contacto

Monto

Laura Peña · VP Ops

USD 32,000

Oportunidad *

Serie B: expansión de equipo comercial

Etap

Nuevas

Tu prioridad

En conversación

Responsable

Ana García

Carlos Ruiz

Sofía Méndez

Diego Torres

Prioridad

Alta: entra a "La jugada de hoy"

Color

Para reconocer la cuenta en calendario y listas; los verdes, si quieres, para clientes ganados.

Cancelar

Guardar

TU PRIORIDAD

2

Northwind Labs · Serie B: expansión de equipo comercial

AG

Ana García hoy

★

La cuenta en un vistazo

Lo que BEE sabe de Northwind Labs

Señales en 90 días

Reuniones

Deals previos

Señales de la cuenta

Por semana y tipo, últimas 12

Cómo cierran cuentas así

SaaS · cerrados por etapa

Detectadas

Listas

Conversación

Ganadas

Modo ver: mismo panel, el formulario se vuelve lista de hechos con separadores (FactRow) y las pestañas Actividad · Estrategia · Reuniones se apilan a la derecha. Tipo (cliente nuevo, expansión, renovación) y origen van como píldoras bajo el monto. Empresa y lead reutilizan la misma ventana con menos campos. La tarjeta de la derecha lleva el color de la etapa del CRM; el color elegido marca la cuenta en calendario y listas. En móvil ocupa toda la pantalla: formulario arriba, tarjeta y gráficas debajo.

BEE · Propuesta de rediseño

7

Resumen: nueve cajas, cuatro preguntas

Bento asimétrico como la referencia. Hoy · Dinero · Mercado · Dónde apuntar. Igual en /dashboard y en /probar, con etiqueta "datos de ejemplo" en el sandbox.

Señales semana

mercado

En ventana de compra

mercado

Ganado este mes

dinero

Pipeline abierto

dinero

1 · Colmena de intención

Bloque central. Celdas por empresa y etapa con la rampa de temperatura; métricas por etapa debajo.

dónde apuntar

2 · La jugada de hoy

Bandeja de decisiones: hasta 5 jugadas rankeadas, punto y píldora con el tono del tipo de jugada.

hoy

3 · Brief del día

Lo que cambió desde ayer: filas con punto del tono de su categoría.

hoy

4 · Calendario

Próximas reuniones de la semana con el color que eligió la persona.

hoy

5 · Ranking del equipo

Avatar y barra contra meta de 90 días con el color de cada integrante.

dinero

6 · Ventas

Ganado por mes apilado por integrante contra meta, 12 meses (verde solo en la página Ventas).

dinero

7 · Embudo

Pipeline por etapa, horizontal, con los colores de las columnas del CRM.

dinero

8 · Dónde eres más fuerte

Matriz industria × señal con la rampa de temperatura por tasa de cierre.

dónde apuntar

9 · Mercado

84 barras finas diarias apiladas por tipo de señal, con leyenda de puntos. Reemplaza área + donut.

mercado

Sin repetir: el mapa día × hora vive en Señales; el simulador de ingresos en Pronóstico; los battlecards en Estrategias; la tabla de cierres en Ventas. El Resumen es la ventana, cada página el detalle. Móvil: las nueve cajas en una columna en este mismo orden, colmena primero.

Cada página interna: mismo shell, dato propio

Pestañas en la fila del encabezado, cuatro KPIs, cuadrícula. Cada dato vive en una sola gráfica de todo el producto; cada gráfica reparte los tonos BEE entre sus categorías en el orden fijo.

PÁGINA	PESTAÑAS	CATEGORÍAS	CAJAS (SPAN) Y GRÁFICA	QUÉ YA EXISTE Y SE REUTILIZA
Señales	Feed · Priorización · Intención	Tipo de señal	Feed: lista de señales (8) con tarjeta por tipo + tira segmentada por tipo (4). Priorización: matriz fit × intención en cuatro cuadrantes (7) + lista de cuentas del cuadrante elegido (5). Intención: colmena grande con filtros por etapa (8) + mapa día × hora con perfil por hora (4).	use-signals, use-priority-feed, computePriorities (icp.ts), layoutHiveCells, computeActivityGrid, SignalCard.
Estrategias	Battlecards · Qué funciona	Etapas · argumento	Battlecards: filtro por etapa como píldoras; cuadrícula de tarjetas (4 c/u) con argumento, objeción y evidencia. Qué funciona: barras horizontales de tasa de cierre por argumento (7) + área de uso de battlecards por semana (5).	useBattlecards, computeStrategyEvidence, closedDealSample, strategy-rules.
Pronóstico	Proyección · Ganado / perdido	Ganado · proyección · motivo	Proyección: área de proyección mes a mes con banda de compromiso (8) + simulador integrado con sliders (4) que mueve la misma área en vivo; lista de deals en riesgo (12, filas que caben). Ganado/perdido: barras contra meta de ganado vs perdido (6) + motivos de pérdida como barras horizontales (6).	computeForecast, closeProbability, demoRevenueSimulation, win-loss.ts, MEDDIC_CRITERIA.
Control	Salud · Conexiones	Servicio	Salud: un tablero: estado por servicio en filas con punto (5) + barras finas de latencia 24 h (7) + anomalías abiertas (12). Conexiones: tarjetas de integración con píldora de estado y última sincronización (4 c/u).	use-system-health, use-anomalies, use-integrations, use-resilience.
Empresas	Directorio · Leads	Industria · señal	Una sola tira de KPIs para ambas pestañas. Tabla con .bee-fill (12) con avatar, industria, última señal como píldora, responsable. Clic abre la ventana única.	use-companies, use-leads, xlsx-import, ventana única.
Red	—	Tipo de relación	Mapa de relaciones (8) con nodos redondos y aristas finas en tinta 12 % + lista de conectores más fuertes (4).	relationship-map.ts, network-navigator.
Voz de marca	Perfil · Plantillas	Rasgo DISC	Radar DISC como polígono de un tono (5) + rasgos como barras (7); plantillas como tarjetas con vista previa (4 c/u).	disc-radar, use-psychographic, use-templates.
Secuencias	Activas · Rendimiento	Paso · resultado	Pasos de la secuencia como línea de tiempo horizontal con puntos (8) + embudo de apertura/respuesta (4); lista de envíos que caben (12).	use-sequences, horizontal-funnel.

Ventas, CRM, Calendario y la ventana de reunión quedan intactos. Empresas y Leads dejan de ser dos páginas: una sola tira de KPIs y dos pestañas. Cada fila de esta tabla se construye con OverviewCard, StatStrip y los componentes de gráfica ya escritos; lo nuevo son la matriz de cuadrantes, la tira segmentada y la banda de compromiso en el área.

Landing minimalista: seis bloques, una sola imagen

Titular en tinta, un botón, y la página de Señales real como única imagen. Sin ilustraciones, sin verdes, sin contadores, sin efectos, sin nombrar fuentes conectadas. Todo sobre blanco; el velo lavanda solo en el hero.

1 · Navbar flotante

Logo · Producto · Precios · Entrar · un botón primario. Cápsula blanca con sombra, fija arriba.

2 · Hero

Titular de dos líneas en tinta, una frase, un botón. Nada más. Velo lavanda 20 % que se funde a blanco.

3 · Demo en vivo

La página Señales real (KPIs, colmena, mapa día × hora) con datos de ejemplo, interactiva, pegada al hero. Es la única imagen de la landing.

4 · Tres frases

Llega la señal · BEE arma la jugada · Tú decides. Tres columnas de texto con un número de paso, sin tarjetas ni iconos.


5 · Ventas: la diferencia

Dos columnas de texto: contra un CRM (registra lo que ya pasó) y contra herramientas de intención (señales sin pipeline). Debajo, el simulador de ingresos en miel sobre blanco.

6 · Cierre

Una frase, el mismo botón primario, y un pie de una línea con links en tinta.

Funcionalidades y Contacto usan el mismo hero y el mismo pie; Funcionalidades muestra tres cajas reales del producto (colmena, battlecard, jugada de hoy), Contacto un formulario con el idioma de "Nueva reunión".



Móvil, orden de trabajo y verificación

Todo responsivo desde el shell: la misma regla de llenado decide qué cabe en un teléfono.

Móvil (≤ 640 px)

- Encabezado apilado: título, luego pestañas en scroll horizontal, luego acciones a lo ancho.
- KPIs de dos en dos, sin sparkline (solo número y delta). Leyendas de gráfica en scroll horizontal si no caben.
- Cuadrícula en una columna, cajas con altura de contenido; el orden de lectura es el de escritorio.
- Colmena: radio mínimo 7 px, el comb se recalcula al ancho; métricas por etapa en 2 × 2.
- Mapa de calor: celdas de 6 px mínimo y perfil por hora debajo.
- Ventana de oportunidad a pantalla completa: formulario, luego tarjeta y gráficas. Pie fijo con Cancelar / Guardar.
- Landing: hero, demo con la colmena sola, bandas en una columna.

Orden de construcción

#	ENTREGA	COMMIT
1	Escala categórica y rampa de temperatura en palette.ts, leyenda de puntos, selector de color BEE + verdes reutilizable, shell unificado, ventana única de oportunidad / lead / empresa.	1–2
2	Resumen bento (dashboard y sandbox): colmena nueva, jugada de hoy, Mercado en barras finas.	1
3	Señales, Estrategias, Pronóstico, Control.	2
4	Empresas + Leads, Red, Voz de marca, Secuencias.	2
5	Landing, /funcionalidades, /contacto.	1
6	Capturas a 1440 px y 390 px de cada ruta, auditoría de paleta, limpieza de componentes huérfanos.	1

Todo directo a main, un commit por entrega explicando el porqué. Cada texto nuevo en messages/es y messages/en.

Antes de cada commit

- `pnpm exec tsc --noEmit -p .`
- `pnpm lint` y `pnpm build`
- Captura de cada página a 1440 px con Playwright (y a 390 px para móvil).
- Auditoría de estilos computados: todo color de fondo, borde, relleno y trazo debe estar en la lista de diez tonos o ser una mezcla hacia blanco de uno de ellos; verdes automáticos solo en /sales y cerradas del CRM, o donde una persona los eligió.
- Revisión de huecos: ninguna caja con espacio vacío en la captura.
- Nada de texto de color, nada de número fuera de la API o del demo store.

Reglas de color cerradas. Toda gráfica reparte los seis tonos BEE entre sus categorías en el orden fijo (miel · índigo · magenta · lila · miel intensa · miel clara) con leyenda de puntos; colmena, mapa de calor y matriz usan la rampa de temperatura de seis escalones. Cuando la persona elige un color (cita, oportunidad, integrante, vista guardada), elige entre esos seis tonos y los tres verdes con la fila de puntos de "Nueva reunión". Los verdes automáticos siguen solo en Ventas y en las cerradas del CRM.