




KA_Trübwasser.PDL




Bildstatistik

Bildname	KA_Trübwasser.PDL
Dateigröße	236032 Bytes
Erstelldatum	27.10.2020 16:13:20
Datum letzte Änderung	27.10.2020 16:13:20
Anzahl Objekte im Bild	30
Anzahl Objekte mit Variablenanbindung	4
Anzahl Objekte mit Aktionen	11
Anzahl Objekte mit Direktverbindung	0
Anzahl Variablen	6
Anzahl Aktionen	19
Anzahl Direktverbindungen	0

Objekte im Bild

Linie10
Linie8
Linie7
Linie5
Linie2
StatischerText1
Antriebe
Trends
TrübwasserPW
Linie4
Polygonzug1



Linie38
Linie1
Linie34
Linie3
Button5
StatischerText2
Linie6
Button1
Einstellungen
Button7
Truebwasser_Vorlagebehaelter_Niveau
Truebwasser_Durchflussmenge_Eindicker
Trübwasserpumpe1
Button2
HS1
Linie9
Button3
Trübwasserpumpe2
Truebwasser_Durchflussmenge_SB


Bildattribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Bildbreite	32-Bit	1920			
Bildhöhe	32-Bit	800			
Raster Ein	Bool	-1			
Rasterweite	32-Bit	5			
Rasterhöhe	32-Bit	5			
Hintergrundfarbe	32-Bit	12632256			
Füllmusterfarbe	32-Bit	65280			
Rasterfarbe	32-Bit	0			
Füllmuster	32-Bit	0			
Musterausrichtung	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Aktualisierungszeitraster	32-Bit	4			
Datum letzte Änderung	Text	27.10.2020			
Cursormodus	Bool	0			
Erweitertes Zoomen	Bool	-1			
Passwortschutz	Text				
Anzeigenname	Text				
Webfähig	Bool	0			
Bild	Text				
Darstellungsart	32-Bit	0			
Globales Farbschema	Bool	0			

Allgemeiner VBS Deklarationsbereich

Allgemeiner VBS Deklarationsbereich für Eigenschaften:

Allgemeiner VBS Deklarationsbereich für Ereignisse:



Aktionen am Bild

Aktion bei Bildaufschlag

Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnOpenPicture(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
#include "TYPES.H"
SetPropDouble(lpszPictureName,"TruebwasserPW","FillingIndex",0); //value=0..20m³ (Füllstand 0..100)
}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten

Direktverschaltungen am Bild

Keine Daten


Linie10

Objektstatistik

Name	Linie10
Objekttyp	Linie
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Linie10			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	1105			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Position Y	32-Bit	330			
Breite	32-Bit	0			
Höhe	32-Bit	230			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Linienfarbe	32-Bit	64			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	5			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	0			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	2			
Aktueller Wert X	32-Bit	1105			
Aktueller Wert Y	32-Bit	330			
Index	32-Bit	1			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen

Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten


Direktverschaltungen

Keine Daten

Linie8

Objektstatistik

Name	Linie8
Objekttyp	Linie
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0



Anzahl eingebetteter Objekte

0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Linie8			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	1430			
Position Y	32-Bit	330			
Breite	32-Bit	25			
Höhe	32-Bit	0			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Linienfarbe	32-Bit	64			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	5			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	0			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	2			
Aktueller Wert X	32-Bit	1430			
Aktueller Wert Y	32-Bit	330			
Index	32-Bit	1			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen

Keine Daten

Keine Daten


Keine Daten

Keine Daten

Direktverschaltungen

Keine Daten

Linie7



Objektstatistik

Name	Linie7
Objekttyp	Linie
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0


Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Linie7			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	975			
Position Y	32-Bit	330			
Breite	32-Bit	205			
Höhe	32-Bit	0			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Linienfarbe	32-Bit	64			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	5			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	0			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	2			
Aktueller Wert X	32-Bit	975			
Aktueller Wert Y	32-Bit	330			
Index	32-Bit	1			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen

Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten

Direktverschaltungen



Keine Daten


Linie5**Objektstatistik**

Name	Linie5
Objekttyp	Linie
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Linie5			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	1215			
Position Y	32-Bit	330			
Breite	32-Bit	70			
Höhe	32-Bit	0			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Linienfarbe	32-Bit	64			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	5			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	65536			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	2			
Aktueller Wert X	32-Bit	1215			
Aktueller Wert Y	32-Bit	330			
Index	32-Bit	1			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen



Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten

Direktverschaltungen

Keine Daten


Linie2

Objektstatistik

Name	Linie2
Objekttyp	Linie
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Linie2			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	545			
Position Y	32-Bit	365			
Breite	32-Bit	360			
Höhe	32-Bit	0			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Linienfarbe	32-Bit	64			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	5			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	65536			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	2			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Aktueller Wert X	32-Bit	545			
Aktueller Wert Y	32-Bit	365			
Index	32-Bit	1			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen

Keine Daten

Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten
-------------	-------------	-------------

Direktverschaltungen

Keine Daten


StatischerText1

Objektstatistik

Name	StatischerText1
Objekttyp	Statischer Text
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	StatischerText1			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	620			
Position Y	32-Bit	15			
Breite	32-Bit	615			
Höhe	32-Bit	55			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Rahmenfarbe	32-Bit	0			
Rahmen-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Hintergrundfarbe	32-Bit	16744703			
Füllmusterfarbe	32-Bit	65280			
Schriftfarbe	32-Bit	0			
Linienstärke	32-Bit	1			
Linienart	32-Bit	0			
Füllmuster	32-Bit	0			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Rahmen innen zeichnen	Bool	-1			
Text	Text	Trübwasserabzug			
Zeichensatz	Text	Arial			
Zeichensatzgröße	32-Bit	36			
Fett	Bool	-1			
Kursiv	Bool	0			
Unterstrichen	Bool	0			
Schreibrichtung	Bool	0			
X-Ausrichtung	32-Bit	1			
Y-Ausrichtung	32-Bit	1			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Blinken Hintergrund aktiv	Bool	0			
Hintergrundblinkfarbe Aus	32-Bit	65280			
Hintergrundblinkfarbe Ein	32-Bit	16776960			
Blinkfrequenz Hintergrund	32-Bit	1			
Blinken Schrift aktiv	Bool	0			
Schriftblinkfarbe Aus	32-Bit	255			
Schriftblinkfarbe Ein	32-Bit	65535			
Blinkfrequenz Schrift	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
Rahmenanpassung	Bool	0			
Sprachen projiziert	32-Bit	-1			
Dynamisches Füllen	Bool	0			
Füllstand	32-Bit	0			
Füllrichtung	32-Bit	0			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			


Aktionen

Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten

Direktverschaltungen

Keine Daten

Antriebe



Objektstatistik


Name	Antriebe
Objekttyp	Bildfenster
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Antriebe			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	435			
Position Y	32-Bit	105			
Fensterbreite	32-Bit	90			
Fensterhöhe	32-Bit	40			
Anzeige	Bool	0			
Aktualisierungszeitraster	32-Bit	0			
Benutzerdaten	Text				
Größe veränderbar	Bool	0			
Verschiebbar	Bool	-1			
Rahmen	Bool	-1			
Titel	Bool	-1			
Maximierbar	Bool	0			
Schließbar	Bool	-1			
Vordergrund	Bool	0			
Rollbalken	Bool	0			
Fenster anpassen	Bool	-1			
Bild anpassen	Bool	0			
Bildskaliermodus	32-Bit	0			
Bildname	Text				
Bildoffset X	32-Bit	0			
Bildoffset Y	32-Bit	0			
Rollbalkenposition X	32-Bit	0			
Rollbalkenposition Y	32-Bit	0			
Skalierungsfaktor	32-Bit	100			
Variablen-Präfix	Text				
Server-Präfix	Text				
Überschrift	Text				
Menü/Symbolleisten Konfiguration	Text				
Unabhängiges Fenster	Bool	0			
Fenstermodus	32-Bit	0			
Monitor-Nummer	32-Bit	1			
Bevorzugtes Bildwechselziel	Bool	0			

Aktionen

Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten



Direktverschaltungen

Keine Daten


Trends

Objektstatistik

Name	Trends
Objekttyp	Bildfenster
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Trends			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	455			
Position Y	32-Bit	125			
Fensterbreite	32-Bit	90			
Fensterhöhe	32-Bit	40			
Anzeige	Bool	0			
Aktualisierungszeitraster	32-Bit	0			
Benutzerdaten	Text				
Größe veränderbar	Bool	-1			
Verschiebbar	Bool	-1			
Rahmen	Bool	-1			
Titel	Bool	-1			
Maximierbar	Bool	0			
Schließbar	Bool	-1			
Vordergrund	Bool	0			
Rollbalken	Bool	0			
Fenster anpassen	Bool	-1			
Bild anpassen	Bool	0			
Bildskaliermodus	32-Bit	0			
Bildname	Text				
Bildoffset X	32-Bit	0			
Bildoffset Y	32-Bit	0			
Rollbalkenposition X	32-Bit	0			
Rollbalkenposition Y	32-Bit	0			
Skalierungsfaktor	32-Bit	100			
Variablen-Präfix	Text				
Server-Präfix	Text				
Überschrift	Text				
Menü/Symboleisten Konfiguration	Text				
Unabhängiges Fenster	Bool	0			
Fenstermodus	32-Bit	0			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Monitor-Nummer	32-Bit	1			
Bevorzugtes Bildwechselziel	Bool	0			

Aktionen

Keine Daten

Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten
-------------	-------------	-------------

Direktverschaltungen

Keine Daten


TruebwasserPW

Objektstatistik

Name	TruebwasserPW
Objekttyp	Polygon
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	TruebwasserPW			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	881			
Position Y	32-Bit	460			
Breite	32-Bit	404			
Höhe	32-Bit	177			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	4			
Aktueller Wert X	32-Bit	1285			
Aktueller Wert Y	32-Bit	460			
Index	32-Bit	1			
Rahmenfarbe	32-Bit	0			
Rahmen-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Hintergrundfarbe	32-Bit	4210816			
Füllmusterfarbe	32-Bit	65280			
Linienstärke	32-Bit	0			
Linienart	32-Bit	0			
Füllmuster	32-Bit	0			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Blinken Hintergrund aktiv	Bool	0			
Hintergrundblinkfarbe Aus	32-Bit	65280			
Hintergrundblinkfarbe Ein	32-Bit	16776960			
Blinkfrequenz Hintergrund	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text	Trübwasserpumpwer			
Dynamisches Füllen	Bool	-1			
Füllstand	32-Bit	50			
Füllrichtung	32-Bit	0			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen

Keine Daten

Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten
-------------	-------------	-------------

Direktverschaltungen

Keine Daten


Linie4

Objektstatistik

Name	Linie4
Objekttyp	Linie
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Linie4			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	811			
Position Y	32-Bit	452			
Breite	32-Bit	415			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Höhe	32-Bit	0			
Rotationsreferenz X	32-Bit	50			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	8800			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Linienfarbe	32-Bit	0			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	0			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	0			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	2			
Aktueller Wert X	32-Bit	811			
Aktueller Wert Y	32-Bit	452			
Index	32-Bit	1			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen

Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten


Direktverschaltungen

Keine Daten

Polygonzug1

Objektstatistik

Name	Polygonzug1
Objekttyp	Polygonzug
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

**Attribute**

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Polygonzug1			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	881			
Position Y	32-Bit	422			
Breite	32-Bit	404			
Höhe	32-Bit	215			
Rotationsreferenz X	32-Bit	50			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	50			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	7			
Aktueller Wert X	32-Bit	881			
Aktueller Wert Y	32-Bit	422			
Index	32-Bit	1			
Linienfarbe	32-Bit	10805740			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	5			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen


Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten

Direktverschaltungen

Keine Daten

Linie38

Objektstatistik



Name	Linie38
Objekttyp	Linie
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute


Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Linie38			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	725			
Position Y	32-Bit	335			
Breite	32-Bit	180			
Höhe	32-Bit	0			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Linienfarbe	32-Bit	64			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	5			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	0			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	2			
Aktueller Wert X	32-Bit	725			
Aktueller Wert Y	32-Bit	335			
Index	32-Bit	1			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen

Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten

Direktverschaltungen

Keine Daten



Linie1

Objektstatistik


Name	Linie1
Objekttyp	Linie
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Linie1			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	905			
Position Y	32-Bit	335			
Breite	32-Bit	0			
Höhe	32-Bit	125			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Linienfarbe	32-Bit	64			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	5			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	65536			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	2			
Aktueller Wert X	32-Bit	905			
Aktueller Wert Y	32-Bit	335			
Index	32-Bit	1			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen

Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten



Direktverschaltungen

Keine Daten


Linie34

Objektstatistik

Name	Linie34
Objekttyp	Linie
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Linie34			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	975			
Position Y	32-Bit	225			
Breite	32-Bit	0			
Höhe	32-Bit	325			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Linienfarbe	32-Bit	64			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	5			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	0			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	2			
Aktueller Wert X	32-Bit	975			
Aktueller Wert Y	32-Bit	225			
Index	32-Bit	1			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

**Aktionen**

Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten

Direktverschaltungen


Keine Daten

Linie3**Objektstatistik**

Name	Linie3
Objekttyp	Linie
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Linie3			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	866			
Position Y	32-Bit	420			
Breite	32-Bit	434			
Höhe	32-Bit	0			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Linienfarbe	32-Bit	10805740			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	1			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	0			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	2			
Aktueller Wert X	32-Bit	866			
Aktueller Wert Y	32-Bit	420			
Index	32-Bit	1			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen

Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten

Direktverschaltungen

Keine Daten


Button5

Objektstatistik


Name	Button5
Objekttyp	Button
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	1
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Button5			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	640			
Position Y	32-Bit	320			
Breite	32-Bit	145			
Höhe	32-Bit	30			
Rahmenfarbe	32-Bit	0			
Rahmen-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Hintergrundfarbe	32-Bit	13160660			
Füllmusterfarbe	32-Bit	65280			
Schriftfarbe	32-Bit	0			
Textfarbe für inaktiven Text	32-Bit	11184810			
Textfarbe für inaktiven Textschatten	32-Bit	16777215			
3D-Rahmenfarbe oben	32-Bit	16777215			
3D-Rahmenfarbe unten	32-Bit	10526880			
Linienstärke	32-Bit	1			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Linienart	32-Bit	0			
Füllmuster	32-Bit	0			
3D-Rahmenbreite	32-Bit	2			
Einrasten	Bool	0			
Gedrückt	Bool	0			
Rahmen innen zeichnen	Bool	-1			
Text	Text	Eindicker			
Zeichensatz	Text	Arial			
Zeichensatzgröße	32-Bit	12			
Fett	Bool	0			
Kursiv	Bool	0			
Unterstrichen	Bool	0			
Schreibrichtung	Bool	0			
X-Ausrichtung	32-Bit	1			
Y-Ausrichtung	32-Bit	1			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Blinken Hintergrund aktiv	Bool	0			
Hintergrundblinkfarbe Aus	32-Bit	65280			
Hintergrundblinkfarbe Ein	32-Bit	16776960			
Blinkfrequenz Hintergrund	32-Bit	1			
Blinken Schrift aktiv	Bool	0			
Schriftblinkfarbe Aus	32-Bit	255			
Schriftblinkfarbe Ein	32-Bit	65535			
Blinkfrequenz Schrift	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
Sprachen projiziert	32-Bit	0			
Rahmenanpassung	Bool	0			
Hotkey	32-Bit	0			
Elektronische Signatur aktivieren	Bool	0			
Erforderliche elektronische Signaturen	Text				
Dynamisches Füllen	Bool	0			
Füllstand	32-Bit	0			
Füllrichtung	32-Bit	0			
Bild Zustand Ein	Text				
Bild Ein Referenziert	Bool	-1			
Bild Ein Transparenzfarbe	32-Bit	16711935			
Bild Ein Transparenzfarbe Ein	Bool	0			
Bild Zustand Aus	Text				
Bild Aus Referenziert	Bool	-1			
Bild Aus Transparenzfarbe	32-Bit	16711935			
Bild Aus Transparenzfarbe Ein	Bool	0			
X-Bildausrichtung	32-Bit	3			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			
[V6.2] Windows-Stil	Bool	0			
WinCC-Stil	32-Bit	0			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Anzeigeoptionen	32-Bit	0			

Aktionen

Aktion bei Bedienung

Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
SetNavPic("KA_Schlamm.PDL"); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten
-------------	-------------	-------------

Direktverschaltungen

Keine Daten


StatischerText2

Objektstatistik

Name	StatischerText2
Objekttyp	Statischer Text
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute


Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	StatischerText2			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	780			
Position Y	32-Bit	655			
Breite	32-Bit	130			
Höhe	32-Bit	25			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Rahmenfarbe	32-Bit	0			
Rahmen-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Füllmusterfarbe	32-Bit	65280			
Schriftfarbe	32-Bit	0			
Linienstärke	32-Bit	1			
Linienart	32-Bit	0			
Füllmuster	32-Bit	65536			
Rahmen innen zeichnen	Bool	-1			
Text	Text	Trübwasserpumpwer			
Zeichensatz	Text	Arial			
Zeichensatzgröße	32-Bit	12			
Fett	Bool	0			
Kursiv	Bool	0			
Unterstrichen	Bool	0			
Schreibrichtung	Bool	0			
X-Ausrichtung	32-Bit	1			
Y-Ausrichtung	32-Bit	1			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Blinken Hintergrund aktiv	Bool	0			
Hintergrundblinkfarbe Aus	32-Bit	65280			
Hintergrundblinkfarbe Ein	32-Bit	16776960			
Blinkfrequenz Hintergrund	32-Bit	1			
Blinken Schrift aktiv	Bool	0			
Schriftblinkfarbe Aus	32-Bit	255			
Schriftblinkfarbe Ein	32-Bit	65535			
Blinkfrequenz Schrift	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
Rahmenanpassung	Bool	0			
Sprachen projiziert	32-Bit	-1			
Dynamisches Füllen	Bool	0			
Füllstand	32-Bit	0			
Füllrichtung	32-Bit	0			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen

Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten



Direktverschaltungen

Keine Daten


Linie6

Objektstatistik

Name	Linie6
Objekttyp	Linie
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Linie6			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	975			
Position Y	32-Bit	225			
Breite	32-Bit	555			
Höhe	32-Bit	0			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Linienfarbe	32-Bit	64			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	5			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	65536			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	2			
Aktueller Wert X	32-Bit	975			
Aktueller Wert Y	32-Bit	225			
Index	32-Bit	1			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

**Aktionen**

Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten

Direktverschaltungen


Keine Daten

Button1**Objektstatistik**

Name	Button1
Objekttyp	Button
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	1
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Button1			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	1534			
Position Y	32-Bit	210			
Breite	32-Bit	145			
Höhe	32-Bit	30			
Rahmenfarbe	32-Bit	0			
Rahmen-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Hintergrundfarbe	32-Bit	13160660			
Füllmusterfarbe	32-Bit	65280			
Schriftfarbe	32-Bit	0			
Textfarbe für inaktiven Text	32-Bit	11184810			
Textfarbe für inaktiven Textschatten	32-Bit	16777215			
3D-Rahmenfarbe oben	32-Bit	16777215			
3D-Rahmenfarbe unten	32-Bit	10526880			
Linienstärke	32-Bit	1			
Linienart	32-Bit	0			
Füllmuster	32-Bit	0			
3D-Rahmenbreite	32-Bit	2			
Einrasten	Bool	0			
Gedrückt	Bool	0			
Rahmen innen zeichnen	Bool	-1			
Text	Text	Verteilerbauwerk			
Zeichensatz	Text	Arial			
Zeichensatzgröße	32-Bit	12			




Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Fett	Bool	0			
Kursiv	Bool	0			
Unterstrichen	Bool	0			
Schreibrichtung	Bool	0			
X-Ausrichtung	32-Bit	1			
Y-Ausrichtung	32-Bit	1			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Blinken Hintergrund aktiv	Bool	0			
Hintergrundblinkfarbe Aus	32-Bit	65280			
Hintergrundblinkfarbe Ein	32-Bit	16776960			
Blinkfrequenz Hintergrund	32-Bit	1			
Blinken Schrift aktiv	Bool	0			
Schriftblinkfarbe Aus	32-Bit	255			
Schriftblinkfarbe Ein	32-Bit	65535			
Blinkfrequenz Schrift	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
Sprachen projiziert	32-Bit	0			
Rahmenanpassung	Bool	0			
Hotkey	32-Bit	0			
Elektronische Signatur aktivieren	Bool	0			
Erforderliche elektronische Signaturen	Text				
Dynamisches Füllen	Bool	0			
Füllstand	32-Bit	0			
Füllrichtung	32-Bit	0			
Bild Zustand Ein	Text				
Bild Ein Referenziert	Bool	-1			
Bild Ein Transparenzfarbe	32-Bit	16711935			
Bild Ein Transparenzfarbe Ein	Bool	0			
Bild Zustand Aus	Text				
Bild Aus Referenziert	Bool	-1			
Bild Aus Transparenzfarbe	32-Bit	16711935			
Bild Aus Transparenzfarbe Ein	Bool	0			
X-Bildausrichtung	32-Bit	3			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			
[V6.2] Windows-Stil	Bool	0			
WinCC-Stil	32-Bit	0			
Anzeigeoptionen	32-Bit	0			

Aktionen

Aktion bei Bedienung

Source text:
C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
```



```
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
SetNavPic("KA_Sandfang.PDL"); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten
-------------	-------------	-------------

Direktverschaltungen

Keine Daten


Einstellungen

Objektstatistik

Name	Einstellungen
Objekttyp	Bildfenster
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Einstellungen			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	565			
Position Y	32-Bit	155			
Fensterbreite	32-Bit	155			
Fensterhöhe	32-Bit	130			
Anzeige	Bool	0			
Aktualisierungszeitraster	32-Bit	0			
Benutzerdaten	Text				
Größe veränderbar	Bool	0			
Verschiebbar	Bool	-1			
Rahmen	Bool	-1			
Titel	Bool	-1			
Maximierbar	Bool	0			
Schließbar	Bool	0			
Vordergrund	Bool	0			
Rollbalken	Bool	0			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Fenster anpassen	Bool	-1			
Bild anpassen	Bool	0			
Bildskaliermodus	32-Bit	0			
Bildname	Text				
Bildoffset X	32-Bit	0			
Bildoffset Y	32-Bit	0			
Rollbalkenposition X	32-Bit	0			
Rollbalkenposition Y	32-Bit	0			
Skalierungsfaktor	32-Bit	100			
Variablen-Präfix	Text				
Server-Präfix	Text				
Überschrift	Text				
Menü/Symboleisten Konfiguration	Text				
Unabhängiges Fenster	Bool	0			
Fenstermodus	32-Bit	0			
Monitor-Nummer	32-Bit	1			
Bevorzugtes Bildwechselziel	Bool	0			

Aktionen

Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten

Direktverschaltungen

Keine Daten


Button7

Objektstatistik


Name	Button7
Objekttyp	Button
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	1
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Button7			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	395			
Position Y	32-Bit	725			
Breite	32-Bit	90			
Höhe	32-Bit	30			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Rahmenfarbe	32-Bit	0			
Rahmen-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Hintergrundfarbe	32-Bit	16744576			
Füllmusterfarbe	32-Bit	65280			
Schriftfarbe	32-Bit	0			
Textfarbe für inaktiven Text	32-Bit	11184810			
Textfarbe für inaktiven Textschatten	32-Bit	16777215			
3D-Rahmenfarbe oben	32-Bit	16777215			
3D-Rahmenfarbe unten	32-Bit	10526880			
Linienstärke	32-Bit	1			
Linienart	32-Bit	0			
Füllmuster	32-Bit	0			
3D-Rahmenbreite	32-Bit	2			
Einrasten	Bool	0			
Gedrückt	Bool	0			
Rahmen innen zeichnen	Bool	-1			
Text	Text	Einstellungen			
Zeichensatz	Text	Arial			
Zeichensatzgröße	32-Bit	12			
Fett	Bool	0			
Kursiv	Bool	0			
Unterstrichen	Bool	0			
Schreibrichtung	Bool	0			
X-Ausrichtung	32-Bit	1			
Y-Ausrichtung	32-Bit	1			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Blinken Hintergrund aktiv	Bool	0			
Hintergrundblinkfarbe Aus	32-Bit	65280			
Hintergrundblinkfarbe Ein	32-Bit	16776960			
Blinkfrequenz Hintergrund	32-Bit	1			
Blinken Schrift aktiv	Bool	0			
Schriftblinkfarbe Aus	32-Bit	255			
Schriftblinkfarbe Ein	32-Bit	65535			
Blinkfrequenz Schrift	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	3			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
Sprachen projiziert	32-Bit	0			
Rahmenanpassung	Bool	0			
Hotkey	32-Bit	0			
Elektronische Signatur aktivieren	Bool	0			
Erforderliche elektronische Signaturen	Text				
Dynamisches Füllen	Bool	0			
Füllstand	32-Bit	0			
Füllrichtung	32-Bit	0			
Bild Zustand Ein	Text				
Bild Ein Referenziert	Bool	-1			
Bild Ein Transparenzfarbe	32-Bit	16711935			
Bild Ein Transparenzfarbe Ein	Bool	0			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Bild Zustand Aus	Text				
Bild Aus Referenziert	Bool	-1			
Bild Aus Transparenzfarbe	32-Bit	16711935			
Bild Aus Transparenzfarbe Ein	Bool	0			
X-Bildausrichtung	32-Bit	3			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			
[V6.2] Windows-Stil	Bool	0			
WinCC-Stil	32-Bit	0			
Anzeigeoptionen	32-Bit	0			

Aktionen

Aktion bei Bedienung

Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagname"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END

ShowSubPic(lpszPictureName,"Einstellungen","KA_Truebwasser_Einst.PDL","", "Sollwerte Truebwasserpumpwerk"); //Rückgabe-Typ
: \\awzv-pls\\wincc50_project_awzv\\library\\

}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten
-------------	-------------	-------------

Direktverschaltungen

Keine Daten

Truebwasser_Vorlagebehaelter_Niveau

Objektstatistik

Name	Truebwasser_Vorlagebehaelter_Niveau
Objekttyp	MW
Anzahl Variablen	2
Anzahl Aktionen	3



Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	17

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Truebwasser_Vorlage			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	1190			
Position Y	32-Bit	590			
Breite	32-Bit	130			
Höhe	32-Bit	205			
Zustand vererben	Bool	-1			
Skalierungsmodus	32-Bit	0			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Status	Gleitpunkt	0	Variable direkt	Bei Änderung	KAO_Truebw
Value	Gleitpunkt	0	Variable direkt	Bei Änderung	KAO_Truebw
Füllfarbe	32-Bit	16776960			
Einheit	Text	%			
HLimit	Text	100.0			
LLimit	Text	0.0			
Tooltiptext	Text	Füllstand Trübwasser			
Bezeichnung_lang	Text	Füllstand Trübwasser			
MWStatus_Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Füllstand	32-Bit	0			
TextValue	Text	0			
Trendvariable	Text				
Bezeichnung	Text	Truebwasser_Niv			

Aktionen

Aktion bei Attributänderung: Status

Source text:
C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
AnimateMWSymbol_s(lpszPictureName,lpszObjectName,value); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten
-------------	-------------	-------------

Aktion bei Attributänderung: Value



Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
AnimateMWSymbol_v(lpszPictureName,lpszObjectName,value); //Rückgabe-Typ :void
SetPropDouble(lpszPictureName,"TruebwasserPW","FillingIndex",value);
}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten

Aktion bei Bedienung

Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
#include "TYPES.H"
ShowTrendPic(lpszPictureName,lpszObjectName,trdSimple,0); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten

Direktverschaltungen

Keine Daten

Truebwasser_Durchflussmenge_Eindicker

Objektstatistik



Name	Truebwasser_Durchflussmenge_Eindicker
Objektyp	MW
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	3
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	17

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Truebwasser_Durchf			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	765			
Position Y	32-Bit	160			
Breite	32-Bit	130			
Höhe	32-Bit	180			
Zustand vererben	Bool	-1			
Skalierungsmodus	32-Bit	0			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	0			
Status	Gleitpunkt	0			
Value	Gleitpunkt	0			
Füllfarbe	32-Bit	8388736			
Einheit	Text	l/s			
HLimit	Text	20.0			
LLimit	Text	0.0			
Tooltiptext	Text	Trübwassermenge Ei			
Bezeichnung_lang	Text	Trübwassermenge vc			
MWStatus_Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Füllstand	32-Bit	0			
TextValue	Text	0			
Trendvariable	Text				
Bezeichnung	Text	DF ED			

Aktionen


Aktion bei Attributänderung: Status

Source text:
C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagname"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
AnimateMWSymbol_s(lpszPictureName,lpszObjectName,value); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully



Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten

Aktion bei Attributänderung: Value

Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
AnimateMWSymbol_v(lpszPictureName,lpszObjectName,value); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten

Aktion bei Bedienung

Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
#include "TYPES.H"
ShowTrendPic(lpszPictureName,lpszObjectName,trdSimple,0); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten


Keine Daten

Keine Daten

Direktverschaltungen

Keine Daten

Trübwasserpumpe1



Objektstatistik

Name	Trübwasserpumpe1
Objekttyp	Pumpe
Anzahl Variablen	1
Anzahl Aktionen	2
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	7

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Trübwasserpumpe1			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	930			
Position Y	32-Bit	500			
Breite	32-Bit	100			
Höhe	32-Bit	125			
Zustand vererben	Bool	-1			
Skalierungsmodus	32-Bit	0			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Status	Gleitpunkt	0	Variable direkt	Bei Änderung	KAO_Truebw
Tooltiptext	Text	Trübwasserpumpe 1			
Blinken Hintergrund aktiv	Bool	0			
Blinkfrequenz Hintergrund	32-Bit	1			
Hintergrundblinkfarbe Aus	32-Bit	65280			
Hintergrundblinkfarbe Ein	32-Bit	16776960			
Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Bezeichnung_lang	Text	Trübwasserpumpe 1			
Bezeichnung	Text	Truebwasser_P1			
AutoStatus_Hintergrundfarbe	32-Bit	16776960			

Aktionen


Aktion bei Attributänderung: Status

Source text:
C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagname"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
#include "TYPES.H"
AnimateSymbol(lpszPictureName,lpszObjectName,value,symKompressor); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully



Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten

Aktion bei Bedienung

Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
#include "TYPES.H"
ShowAntrPic(lpszPictureName,lpszObjectName,symKompressor,typKomp40_VMx); //Rückgabe-Typ :void
}

Syntax checked successfully
```

Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten

Direktverschaltungen

Keine Daten


Button2

Objektstatistik


Name	Button2
Objekttyp	Button
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	1
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Button2			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	1290			
Position Y	32-Bit	315			
Breite	32-Bit	145			
Höhe	32-Bit	30			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Rahmenfarbe	32-Bit	0			
Rahmen-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Hintergrundfarbe	32-Bit	13160660			
Füllmusterfarbe	32-Bit	65280			
Schriftfarbe	32-Bit	0			
Textfarbe für inaktiven Text	32-Bit	11184810			
Textfarbe für inaktiven Textschatten	32-Bit	16777215			
3D-Rahmenfarbe oben	32-Bit	16777215			
3D-Rahmenfarbe unten	32-Bit	10526880			
Linienstärke	32-Bit	1			
Linienart	32-Bit	0			
Füllmuster	32-Bit	0			
3D-Rahmenbreite	32-Bit	2			
Einrasten	Bool	0			
Gedrückt	Bool	0			
Rahmen innen zeichnen	Bool	-1			
Text	Text	Fäkalannahme			
Zeichensatz	Text	Arial			
Zeichensatzgröße	32-Bit	12			
Fett	Bool	0			
Kursiv	Bool	0			
Unterstrichen	Bool	0			
Schreibrichtung	Bool	0			
X-Ausrichtung	32-Bit	1			
Y-Ausrichtung	32-Bit	1			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Blinken Hintergrund aktiv	Bool	0			
Hintergrundblinkfarbe Aus	32-Bit	65280			
Hintergrundblinkfarbe Ein	32-Bit	16776960			
Blinkfrequenz Hintergrund	32-Bit	1			
Blinken Schrift aktiv	Bool	0			
Schriftblinkfarbe Aus	32-Bit	255			
Schriftblinkfarbe Ein	32-Bit	65535			
Blinkfrequenz Schrift	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
Sprachen projiziert	32-Bit	0			
Rahmenanpassung	Bool	0			
Hotkey	32-Bit	0			
Elektronische Signatur aktivieren	Bool	0			
Erforderliche elektronische Signaturen	Text				
Dynamisches Füllen	Bool	0			
Füllstand	32-Bit	0			
Füllrichtung	32-Bit	0			
Bild Zustand Ein	Text				
Bild Ein Referenziert	Bool	-1			
Bild Ein Transparenzfarbe	32-Bit	16711935			
Bild Ein Transparenzfarbe Ein	Bool	0			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Bild Zustand Aus	Text				
Bild Aus Referenziert	Bool	-1			
Bild Aus Transparenzfarbe	32-Bit	16711935			
Bild Aus Transparenzfarbe Ein	Bool	0			
X-Bildausrichtung	32-Bit	3			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			
[V6.2] Windows-Stil	Bool	0			
WinCC-Stil	32-Bit	0			
Anzeigeoptionen	32-Bit	0			

Aktionen

Aktion bei Bedienung

Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
SetNavPic("KA_Fäkalannahme.PDL"); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten
-------------	-------------	-------------


Direktverschaltungen

Keine Daten

HS1

Objektstatistik

Name	HS1
Objekttyp	HS
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	4

**Attribute**

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	HS1			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	1175			
Position Y	32-Bit	290			
Breite	32-Bit	95			
Höhe	32-Bit	50			
Zustand vererben	Bool	-1			
Skalierungsmodus	32-Bit	0			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	3			
Anzeige	Bool	-1			
Bezeichnung	Text	HS			

Aktionen

Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten

Direktverschaltungen


Keine Daten

Linie9**Objektstatistik**

Name	Linie9
Objekttyp	Linie
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	0
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Linie9			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	1455			
Position Y	32-Bit	225			
Breite	32-Bit	0			
Höhe	32-Bit	105			
Rotationsreferenz X	32-Bit	0			
Rotationsreferenz Y	32-Bit	0			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Rotationswinkel	32-Bit	0			
Linienfarbe	32-Bit	64			
Linien-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Linienstärke	32-Bit	5			
Linienart	32-Bit	0			
Linienenden	32-Bit	65536			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
	32-Bit	0			
	32-Bit	0			
Anzahl Eckpunkte	32-Bit	2			
Aktueller Wert X	32-Bit	1455			
Aktueller Wert Y	32-Bit	330			
Index	32-Bit	1			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			

Aktionen

Keine Daten		
Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten

Direktverschaltungen


Keine Daten

Button3


Objektstatistik

Name	Button3
Objekttyp	Button
Anzahl Variablen	0
Anzahl Aktionen	1
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	0

Attribute



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Button3			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	400			
Position Y	32-Bit	350			
Breite	32-Bit	145			
Höhe	32-Bit	30			
Rahmenfarbe	32-Bit	0			
Rahmen-Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Hintergrundfarbe	32-Bit	13160660			
Füllmusterfarbe	32-Bit	65280			
Schriftfarbe	32-Bit	0			
Textfarbe für inaktiven Text	32-Bit	11184810			
Textfarbe für inaktiven Textschatten	32-Bit	16777215			
3D-Rahmenfarbe oben	32-Bit	16777215			
3D-Rahmenfarbe unten	32-Bit	10526880			
Linienstärke	32-Bit	1			
Linienart	32-Bit	0			
Füllmuster	32-Bit	0			
3D-Rahmenbreite	32-Bit	2			
Einrasten	Bool	0			
Gedrückt	Bool	0			
Rahmen innen zeichnen	Bool	-1			
Text	Text	Schlammbeete			
Zeichensatz	Text	Arial			
Zeichensatzgröße	32-Bit	12			
Fett	Bool	0			
Kursiv	Bool	0			
Unterstrichen	Bool	0			
Schreibrichtung	Bool	0			
X-Ausrichtung	32-Bit	1			
Y-Ausrichtung	32-Bit	1			
Blinken Linie aktiv	Bool	0			
Linienblinkfarbe Aus	32-Bit	16776960			
Linienblinkfarbe Ein	32-Bit	255			
Blinkfrequenz Linie	32-Bit	1			
Blinken Hintergrund aktiv	Bool	0			
Hintergrundblinkfarbe Aus	32-Bit	65280			
Hintergrundblinkfarbe Ein	32-Bit	16776960			
Blinkfrequenz Hintergrund	32-Bit	1			
Blinken Schrift aktiv	Bool	0			
Schriftblinkfarbe Aus	32-Bit	255			
Schriftblinkfarbe Ein	32-Bit	65535			
Blinkfrequenz Schrift	32-Bit	1			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Benutzerdaten	Text				
Tooltip-Text	Text				
Sprachen projiziert	32-Bit	0			
Rahmenanpassung	Bool	0			
Hotkey	32-Bit	0			
Elektronische Signatur aktivieren	Bool	0			
Erforderliche elektronische Signaturen	Text				
Dynamisches Füllen	Bool	0			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Füllstand	32-Bit	0			
Füllrichtung	32-Bit	0			
Bild Zustand Ein	Text				
Bild Ein Referenziert	Bool	-1			
Bild Ein Transparenzfarbe	32-Bit	16711935			
Bild Ein Transparenzfarbe Ein	Bool	0			
Bild Zustand Aus	Text				
Bild Aus Referenziert	Bool	-1			
Bild Aus Transparenzfarbe	32-Bit	16711935			
Bild Aus Transparenzfarbe Ein	Bool	0			
X-Bildausrichtung	32-Bit	3			
Globaler Schatten	Bool	0			
Globales Farbschema	Bool	0			
Objekt-Transparenz	32-Bit	0			
[V6.2] Windows-Stil	Bool	0			
WinCC-Stil	32-Bit	0			
Anzeigeoptionen	32-Bit	0			

Aktionen

Aktion bei Bedienung

Source text:
C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_START
    // syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
    // next TagID : 1
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_END

    // WINCC:PICNAME_SECTION_START
    // syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
    // next PicID : 1
    // WINCC:PICNAME_SECTION_END
    SetNavPic("KA_Schlamm.PDL"); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully


Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten
-------------	-------------	-------------

Direktverschaltungen

Keine Daten

Trübwasserpumpe2

Objektstatistik



Name	Trübwasserpumpe2
Objekttyp	Pumpe
Anzahl Variablen	1
Anzahl Aktionen	2
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	7

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Trübwasserpumpe2			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	1060			
Position Y	32-Bit	500			
Breite	32-Bit	100			
Höhe	32-Bit	125			
Zustand vererben	Bool	-1			
Skalierungsmodus	32-Bit	0			
Bedienfreigabe	Bool	-1			
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Status	Gleitpunkt	0	Variable direkt	Bei Änderung	KAO_Truebw
Tooltext	Text	Trübwasserpumpe 2			
Blinken Hintergrund aktiv	Bool	0			
Blinkfrequenz Hintergrund	32-Bit	1			
Hintergrundblinkfarbe Aus	32-Bit	65280			
Hintergrundblinkfarbe Ein	32-Bit	16776960			
Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Bezeichnung_lang	Text	Trübwasserpumpe 2			
Bezeichnung	Text	Truebwasser_P2			
AutoStatus_Hintergrundfarbe	32-Bit	16776960			

Aktionen

Aktion bei Attributänderung: Status


Source text:
C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagname"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
#include "TYPES.H"
AnimateSymbol(lpszPictureName,lpszObjectName,value,symKompressor); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten
-------------	-------------	-------------



Aktion bei Bedienung

Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
#include "TYPES.H"
ShowAntrPic(lpszPictureName,lpszObjectName,symKompressor,typKomp40_VMx); //Rückgabe-Typ :void

}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten
-------------	-------------	-------------

Direktverschaltungen

Keine Daten

Truebwasser_Durchflussmenge_SB

Objektstatistik

Name	Truebwasser_Durchflussmenge_SB
Objekttyp	MW
Anzahl Variablen	2
Anzahl Aktionen	3
Anzahl Direktverbindungen	0
Anzahl eingebetteter Objekte	17

Attribute

Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Objektname	Text	Truebwasser_Durchf			
Ebene	32-Bit	0			
Position X	32-Bit	1335			
Position Y	32-Bit	50			
Breite	32-Bit	130			
Höhe	32-Bit	180			
Zustand vererben	Bool	-1			
Skalierungsmodus	32-Bit	0			
Bedienfreigabe	Bool	-1			



Attributname	Datentyp	Statik	Dynamik	Zyklus	Variable
Berechtigung	32-Bit	0			
Anzeige	Bool	-1			
Status	Gleitpunkt	0	Variable direkt	Bei Änderung	KAO_Truebw
Value	Gleitpunkt	0	Variable direkt	Bei Änderung	KAO_Truebw
Füllfarbe	32-Bit	8388736			
Einheit	Text	l/s			
HLimit	Text	20.0			
LLimit	Text	0.0			
Tooltiptext	Text	Trübwassermenge			
Bezeichnung_lang	Text	Trübwassermenge			
MWStatus_Hintergrundfarbe	32-Bit	16777215			
Füllstand	32-Bit	0			
TextValue	Text	0			
Trendvariable	Text				
Bezeichnung	Text	Truebwasser_DF			

Aktionen

Aktion bei Attributänderung: Status

Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
AnimateMWSymbol_s(lpszPictureName,lpszObjectName,value); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten

Keine Daten

Keine Daten

Aktion bei Attributänderung: Value


Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
AnimateMWSymbol_v(lpszPictureName,lpszObjectName,value); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully



Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten

Aktion bei Bedienung

Source text:

C-Script

```
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
#include "TYPES.H"
ShowTrendPic(lpszPictureName,lpszObjectName,trdSimple,0); //Rückgabe-Typ :void
}
```

Syntax checked successfully

Keine Daten	Keine Daten	Keine Daten
-------------	-------------	-------------

Direktverschaltungen

Keine Daten