


DEPARTAMENTO DE SALUD

INFORME DE CASOS COVID-19


| Fecha de actualización de datos: | 29 de noviembre de 2020 | |
|--|-------------------------|-----|
| ¹ Total de casos confirmados (molecular) adicionales (n | o duplicados) | 732 |
| * Total de casos confirmados acumulados ² | 50,988 | |
| ³ Total de casos probables (antígenos) adicionales (no du | uplicados) | 77 |
| * Total de casos probables acumulados ⁴ | 1,557 | |
| ⁵ Total de casos sospechosos (anticuerpos) adicionales (| no duplicados) | 594 |
| * Total de casos sospechosos acumulados ⁶ | 40,897 | |
| ⁷ Total de muertes (adicionales) COVID-19 (no duplicad | as) | 12 |
| * Total de muertes COVID-19 acumuladas ⁸ | 1,106 | |
| | | |
| *Muertes confirmadas ⁹ | 881 | |
| *Muertes probables ⁹ | 225 | |
| *Muertes sospechosas ⁹ | 0 | |

¹Los casos confirmados son casos con una prueba molecular (RT-PCR) positiva. El número de casos confirmados adicionales desde el último informe no implica que estos casos corresponden a las últimas 24 horas. El total incluye casos con muestras tomadas del 14 de noviembre de 2020 al 28 de noviembre de 2020. La gráfica muestra la distribución de los 732 casos adicionales por la fecha de toma de la muestra.




²El total acumulado de casos confirmados fue ajustado. Se sumaron cinco (5) casos: un (1) caso el 30 de octubre de 2020, tres (3) casos el 10 de noviembre de 2020, y un (1) caso el 13 de noviembre de 2020. Adicionalmente se restaron veintitrés (23) casos duplicados.

³Los casos probables son casos con una prueba de antígenos positiva. El número de casos probables adicionales desde el último informe no implica que estos casos corresponden a las últimas 24 horas. El total incluye casos con muestras tomadas del 14 de noviembre de 2020 al 28 de noviembre de 2020. La gráfica muestra la distribución de los 77 casos adicionales por la fecha de toma de muestra.



⁴El total acumulado de casos probables fue ajustado. Se restaron veinticuatro (24) casos que tuvieron una prueba molecular positiva posteriormente. Adicionalmente se restaron un (1) caso duplicado.

⁵Los casos sospechosos son casos con una prueba serológica positiva. El número de casos sospechosos adicionales desde el último informe no implica que estos casos corresponden a las últimas 24 horas. El total incluye casos con muestras tomadas del 14 de noviembre de 2020 al 28 de noviembre de 2020. La gráfica muestra la distribución de los 594 casos adicionales por la fecha de toma de muestra.




⁶El total acumulado de casos sospechosos fue ajustado. Se restaron setenta y tres (73) casos que tuvieron una prueba molecular positiva posteriormente, y doce (12) casos que tuvieron una prueba probable (antígeno) positiva posteriormente. Estos se sumaron a los casos confirmados y probables adicionales (respectivamente) reportados en este informe. Adicionalmente se restaron trece (13) casos duplicados.

⁷El número de muertes adicionales no debe interpretarse como que éstas hayan ocurrido en las últimas 24 horas. De igual forma, es importante señalar que el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.

⁸El total acumulado de muertes puede ser ajustado de acuerdo con el protocolo establecido por el Departamento de Salud, en consonancia con las pautas establecidas por CDC/NCHS y los criterios de estadísticas vitales de una defunción asociada con COVID-19, para la revisión de las muertes asociadas a COVID-19.

⁹Muertes confirmadas COVID-19 son muertes de personas con una o más pruebas moleculares positivas. Muertes probables por COVID-19 incluye muertes de: 1) Personas que reúnen los criterios clínicos y la evidencia epidemiológica según definida por el CSTE, sin pruebas de confirmación para COVID-19; 2) Personas con una prueba de antígenos positiva y que reúnen los criterios clínicos o la evidencia epidemiológica según definida por el CSTE; y 3) Muertes que cumplen con los criterios de estadísticas vitales en las cuales no se realizaron pruebas de confirmación para COVID-19. Muertes sospechosas por COVID-19 incluye muertes de personas en las que se detecta un anticuerpo específico en suero, plasma o sangre, o se detecta un antígeno específico por inmunocitoquimica en un espécimen de autopsia, que no fueron reportadas como casos confirmados o probables de COVID-19. Esto de acuerdo con las recomendaciones provisionales del "Council of State and Territorial Epidemiologists" (CSTE) y del "National Center for Health Statistics" de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El cambio en el número de muertes no debe interpretarse como que éstas hayan ocurrido en las últimas 24 horas. De igual forma, es importante señalar que el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.

La gráfica muestra la distribución de las doce (12) muertes adicionales reportadas hoy, 29 de noviembre de 2020, por la fecha de defunción.



DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS CONFIRMADOS (PRUEBA MOLECULAR) POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA:

| Carry 1 () | Frecuencia | Porciento |
|----------------|------------|-----------|
| Característica | (n) | (%) |
| | | |
| * Adjuntas | 157 | 0.3 |
| * Aguada | 404 | 0.8 |
| * Aguadilla | 463 | 0.9 |
| * Aguas Buenas | 325 | 0.7 |
| * Aibonito | 174 | 0.4 |
| * Añasco | 294 | 0.6 |
| * Arecibo | 1017 | 2.1 |
| * Arroyo | 79 | 0.2 |
| * Barceloneta | 280 | 0.6 |
| * Barranquitas | 442 | 0.9 |
| * Bayamón | 3998 | 8.1 |
| * Cabo Rojo | 257 | 0.5 |
| * Caguas | 2104 | 4.3 |
| * Camuy | 441 | 0.9 |
| * Canóvanas | 710 | 1.4 |
| * Carolina | 3484 | 7.0 |
| * Cataño | 473 | 1.0 |
| * Cayey | 382 | 0.8 |
| * Ceiba | 104 | 0.2 |
| * Ciales | 338 | 0.7 |
| * Cidra | 380 | 0.8 |
| * Coamo | 252 | 0.5 |
| * Comerío | 218 | 0.4 |
| * Corozal | 609 | 1.2 |
| * Culebra | 20 | 0.0 |
| * Dorado | 813 | 1.6 |
| * Fajardo | 378 | 0.8 |
| * Florida | 205 | 0.4 |
| * Guánica | 88 | 0.2 |
| * Guayama | 258 | 0.5 |
| * Guayanilla | 117 | 0.2 |
| * Guaynabo | 1906 | 3.9 |
| * Gurabo | 688 | 1.4 |
| * Hatillo | 390 | 0.8 |
| * Hormigueros | 165 | 0.3 |
| * Humacao | 535 | 1.1 |
| * Isabela | 367 | 0.7 |
| * Jayuya | 124 | 0.3 |
| * Juana Díaz | 368 | 0.7 |
| * Juncos | 506 | 1.0 |
| * Lajas | 93 | 0.2 |
| * Lares | 262 | 0.5 |
| * Las Marías | 76 | 0.2 |

| Característica | Frecuencia (n) | Porciento (%) |
|--------------------------|----------------|------------------|
| * Las Piedras | 477 | 1 |
| | 220 | 0.7 |
| * Loíza * Luguillo | 328 | 0.7 |
| * Luquillo * Manatí | 205 | 0.4 |
| * Maricao | 518 | 1.0 |
| | 52 | 0.1 |
| * Maunabo | 103 | 0.2 |
| * Mayagüez | 686 | 1.4 |
| * Moca | 470 | 1.0 |
| * Morovis | 557 | 1.1 |
| * Naguabo | 319 | 0.6 |
| * Naranjito | 560 | 1.1 |
| * Orocovis | 312 | 0.6 |
| * Patillas | 108 | 0.2 |
| * Peñuelas | 159 | 0.3 |
| * Ponce | 931 | 1.9 |
| * Quebradillas | 273 | 0.6 |
| * Rincón | 143 | 0.3 |
| * Rio Grande | 631 | 1.3 |
| * Sabana Grande | 115 | 0.2 |
| * Salinas | 235 | 0.5 |
| * San Germán | 192 | 0.4 |
| * San Juan | 8479 | 17.1 |
| * San Lorenzo | 629 | 1.3 |
| * San Sebastián | 522 | 1.1 |
| * Santa Isabel | 127 | 0.3 |
| * Toa Alta | 1536 | 3.1 |
| * Toa Baja | 1577 | 3.2 |
| * Trujillo Alto | 1345 | 2.7 |
| * Utuado | 267 | 0.5 |
| * Vega Alta | 750 | 1.5 |
| * Vega Baja | 1145 | 2.3 |
| * Vieques | 27 | 0.1 |
| * Villalba | 335 | 0.7 |
| * Yabucoa | 292 | 0.6 |
| * Yauco | 307 | 0.6 |
| * Otro lugar fuera de PR | 178 | |
| * No disponible | 1354 | |
| * Total | 50988 | |

Nota: La información suministrada por fuentes externas al Departamento de Salud podría variar una vez sea finalizado el proceso de corroboración de los datos por parte de la agencia.


DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS CONFIRMADOS (PRUEBA MOLECULAR) POR REGION DE SALUD

| Región de Salud | Frecuencia (n) | Porciento (%) |
|-----------------|-------------------|------------------|
| * Arecibo | 5688 | 11.5 |
| * Bayamón | 11273 | 22.8 |
| * Caguas | 6906 | 14.0 |
| * Fajardo | 1364 | 2.8 |
| * Mayagüez | 4295 | 8.7 |
| * Metro | 16249 | 32.9 |
| * Ponce | 3642 | 7.4 |
| * Fuera de PR | 1287 | |
| * No disponible | 284 | |


DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS CONFIRMADOS (PRUEBA MOLECULAR) POR GRUPOS DE EDAD Y GÉNERO:

| Grupo de edad | Feme | enino | Masc | ulino | To | otal |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (años) | (n) | (%) | (n) | (%) | (n) | (%) |
| < 10 | 1357 | 5.0 | 1368 | 5.8 | 2725 | 5.4 |
| 10 – 19 | 2194 | 8.0 | 2097 | 8.9 | 4291 | 8.4 |
| 20 – 29 | 5086 | 18.6 | 3941 | 16.8 | 9027 | 17.7 |
| 30 – 39 | 4627 | 16.9 | 3974 | 16.9 | 8601 | 16.9 |
| 40 – 49 | 4532 | 16.5 | 4032 | 17.1 | 8564 | 16.8 |
| 50 – 59 | 4235 | 15.5 | 3643 | 15.5 | 7878 | 15.5 |
| 60 – 69 | 2707 | 9.9 | 2300 | 9.8 | 5007 | 9.8 |
| 70 – 79 | 1654 | 6.0 | 1442 | 6.1 | 3096 | 6.1 |
| ≥ 80 | 1011 | 3.7 | 725 | 3.1 | 1736 | 3.4 |
| No Disponible | 31 | 1 | 32 | - | 63 | 1 |
| Total | 27434 | 100.0 | 23554 | 100.0 | 50988 | 100.0 |





Casos confirmados no duplicados por fecha de toma de muestra hasta el 11/29/2020 Parte II



DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS PROBABLES (PRUEBA DE ANTÍGENOS) POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA:

| Característica | Frecuencia | Porciento |
|----------------|------------|-----------|
| Caracteristica | (n) | (%) |
| * Adjuntas | 2 | 0.1 |
| * Aguada | 24 | 1.6 |
| * Aguadilla | 18 | 1.2 |
| * Aguas Buenas | 9 | 0.6 |
| * Aibonito | 7 | 0.5 |
| * Añasco | 13 | 0.9 |
| * Arecibo | 38 | 2.5 |
| * Arroyo | 8 | 0.5 |
| * Barceloneta | 12 | 0.8 |
| * Barranquitas | 12 | 0.8 |
| * Bayamón | 87 | 5.8 |
| * Cabo Rojo | 13 | 0.9 |
| * Caguas | 89 | 5.9 |
| * Camuy | 13 | 0.9 |
| * Canóvanas | 21 | 1.4 |
| * Carolina | 85 | 5.7 |
| * Cataño | 13 | 0.9 |
| * Cayey | 33 | 2.2 |
| * Ceiba | 3 | 0.2 |
| * Ciales | 17 | 1.1 |
| * Cidra | 14 | 0.9 |
| * Coamo | 13 | 0.9 |
| * Comerío | 21 | 1.4 |
| * Corozal | 25 | 1.7 |
| * Culebra | 0 | 0.0 |
| * Dorado | 10 | 0.7 |
| * Fajardo | 11 | 0.7 |
| * Florida | 3 | 0.2 |
| * Guánica | 0 | 0.0 |
| * Guayama | 24 | 1.6 |
| * Guayanilla | 7 | 0.5 |
| * Guaynabo | 26 | 1.7 |
| * Gurabo | 21 | 1.4 |
| * Hatillo | 18 | 1.2 |
| * Hormigueros | 5 | 0.3 |
| * Humacao | 20 | 1.3 |
| * Isabela | 33 | 2.2 |
| * Jayuya | 6 | 0.4 |
| * Juana Díaz | 10 | 0.7 |
| * Juncos | 42 | 2.8 |
| * Lajas | 0 | 0.0 |
| * Lares | 12 | 0.8 |
| * Las Marías | 7 | 0.5 |

| | Frecuencia | Porciento |
|--------------------------|------------|------------|
| Característica | | |
| | (n) | (%) |
| * Las Diados | 33 | 2.2 |
| * Las Piedras * Loíza | 10 | 1.2 |
| | 19 | 1.3 |
| * Luquillo | 8 | 0.5 1.7 |
| * Manatí * Maricao | 26 | |
| | 0 | 0.0 |
| * Maunabo | 1 | 0.1 |
| * Mayagüez | 30 | 2.0 |
| * Moca | 21 | 1.4 |
| * Morovis | 14 | 0.9 |
| * Naguabo | 10 | 0.7 |
| * Naranjito | 20 | 1.3 |
| * Orocovis | 6 | 0.4 |
| * Patillas | 8 | 0.5 |
| * Peñuelas | 23 | 1.5 |
| * Ponce | 45 | 3.0 |
| * Quebradillas | 16 | 1.1 |
| * Rincón | 21 | 1.4 |
| * Rio Grande | 16 | 1.1 |
| * Sabana Grande | 2 | 0.1 |
| * Salinas | 16 | 1.1 |
| * San Germán | 1 | 0.1 |
| * San Juan | 124 | 8.3 |
| * San Lorenzo | 7 | 0.5 |
| * San Sebastián | 6 | 0.4 |
| * Santa Isabel | 7 | 0.5 |
| * Toa Alta | 13 | 0.9 |
| * Toa Baja | 56 | 3.7 |
| * Trujillo Alto | 12 | 0.8 |
| * Utuado | 7 | 0.5 |
| * Vega Alta | 11 | 0.7 |
| * Vega Baja | 40 | 2.7 |
| * Vieques | 0 | 0.0 |
| * Villalba | 17 | 1.1 |
| * Yabucoa | 10 | 0.7 |
| * Yauco | 6 | 0.4 |
| * Otro lugar fuera de PR | 1 | |
| * No disponible | 59 | |
| * Total | 1557 | |

Nota: La información suministrada por fuentes externas al Departamento de Salud podría variar una vez sea finalizado el proceso de corroboración de los datos por parte de la agencia.


DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS PROBABLES (PRUEBA DE ANTÍGENOS) POR REGION DE SALUD:

| Región de Salud | Frecuencia (n) | Porciento (%) |
|-----------------|-------------------|------------------|
| * Arecibo | 216 | 14.4 |
| * Bayamón | 274 | 18.3 |
| * Caguas | 295 | 19.7 |
| * Fajardo | 38 | 2.5 |
| * Mayagüez | 194 | 13.0 |
| * Metro | 287 | 19.2 |
| * Ponce | 191 | 12.8 |
| * Fuera de PR | 1 | |
| * No disponible | 61 | |

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS PROBABLES (PRUEBA DE ANTÍGENOS) POR GRUPOS DE EDAD Y GÉNERO:

| Grupo de edad | Fem | enino | Maso | culino | То | tal |
|---------------|-----|-------|------|--------|------|-------|
| (años) | (n) | (%) | (n) | (%) | (n) | (%) |
| < 10 | 31 | 3.7 | 49 | 7.0 | 80 | 5.2 |
| 10 – 19 | 59 | 7.0 | 62 | 8.8 | 121 | 7.8 |
| 20 – 29 | 117 | 13.9 | 114 | 16.2 | 231 | 15.0 |
| 30 – 39 | 121 | 14.4 | 113 | 16.1 | 234 | 15.2 |
| 40 – 49 | 119 | 14.2 | 112 | 16.0 | 231 | 15.0 |
| 50 – 59 | 129 | 15.4 | 96 | 13.7 | 225 | 14.6 |
| 60 – 69 | 77 | 9.2 | 65 | 9.3 | 142 | 9.2 |
| 70 – 79 | 63 | 7.5 | 45 | 6.4 | 108 | 7.0 |
| ≥ 80 | 124 | 14.8 | 46 | 6.6 | 170 | 11.0 |
| No Disponible | 7 | - | 8 | - | 15 | - |
| Total | 847 | 100.0 | 710 | 100.0 | 1557 | 100.0 |





DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS (PRUEBA ANTICUERPOS) POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA:

| Característica | Frecuencia | Porciento |
|----------------|------------|-----------|
| Caracteristica | (n) | (%) |
| * Adjuntas | 100 | 0.3 |
| * Aguada | 319 | 0.8 |
| * Aguadilla | 515 | 1.3 |
| * Aguas Buenas | 203 | 0.5 |
| * Aibonito | 157 | 0.4 |
| * Añasco | 247 | 0.6 |
| * Arecibo | 675 | 1.7 |
| * Arroyo | 191 | 0.5 |
| * Barceloneta | 194 | 0.5 |
| * Barranguitas | 535 | 1.4 |
| * Bayamón | 2791 | 7.1 |
| * Cabo Rojo | 414 | 1.1 |
| * Caguas | 1292 | 3.3 |
| * Camuy | 283 | 0.7 |
| * Canóvanas | 513 | 1.3 |
| * Carolina | 2023 | 5.1 |
| * Cataño | 377 | 1.0 |
| * Cayey | 412 | 1.0 |
| * Ceiba | 155 | 0.4 |
| * Ciales | 218 | 0.6 |
| * Cidra | 275 | 0.7 |
| * Coamo | 399 | 1.0 |
| * Comerío | 192 | 0.5 |
| * Corozal | 648 | 1.6 |
| * Culebra | 5 | 0.0 |
| * Dorado | 759 | 1.9 |
| * Fajardo | 566 | 1.4 |
| * Florida | 337 | 0.9 |
| * Guánica | 131 | 0.3 |
| * Guayama | 333 | 0.8 |
| * Guayanilla | 235 | 0.6 |
| * Guaynabo | 1237 | 3.1 |
| * Gurabo | 427 | 1.1 |
| * Hatillo | 266 | 0.7 |
| * Hormigueros | 125 | 0.3 |
| * Humacao | 541 | 1.4 |
| * Isabela | 365 | 0.9 |
| * Jayuya | 232 | 0.6 |
| * Juana Díaz | 341 | 0.9 |
| * Juncos | 367 | 0.9 |
| * Lajas | 202 | 0.5 |
| * Lares | 397 | 1.0 |
| * Las Marías | 89 | 0.2 |

| | Frecuencia | Porciento |
|--------------------------|------------|-----------|
| Característica | | |
| | (n) | (%) |
| * Las Piedras | | |
| | 416 | 1.1 |
| * Loíza | 222 | 0.6 |
| * Luquillo | 217 | 0.6 |
| * Manatí | 553 | 1.4 |
| * Maricao | 56 | 0.1 |
| * Maunabo | 149 | 0.4 |
| * Mayagüez | 674 | 1.7 |
| * Moca | 432 | 1.1 |
| * Morovis | 330 | 0.8 |
| * Naguabo | 197 | 0.5 |
| * Naranjito | 573 | 1.5 |
| * Orocovis | 246 | 0.6 |
| * Patillas | 170 | 0.4 |
| * Peñuelas | 146 | 0.4 |
| * Ponce | 822 | 2.1 |
| * Quebradillas | 163 | 0.4 |
| * Rincón | 153 | 0.4 |
| * Rio Grande | 520 | 1.3 |
| * Sabana Grande | 178 | 0.5 |
| * Salinas | 556 | 1.4 |
| * San Germán | 246 | 0.6 |
| * San Juan | 5115 | 13.0 |
| * San Lorenzo | 343 | 0.9 |
| * San Sebastián | 849 | 2.2 |
| * Santa Isabel | 298 | 0.8 |
| * Toa Alta | 1028 | 2.6 |
| * Toa Baja | 1181 | 3.0 |
| * Trujillo Alto | 853 | 2.2 |
| * Utuado | 236 | 0.6 |
| * Vega Alta | 576 | 1.5 |
| * Vega Baja | 616 | 1.6 |
| * Vieques | 87 | 0.2 |
| * Villalba | 173 | 0.4 |
| * Yabucoa | 382 | 1.0 |
| * Yauco | 528 | 1.3 |
| * Otro lugar fuera de PR | 649 | - |
| * No disponible | 881 | |
| * Total | 40897 | |

Nota: La información suministrada por fuentes externas al Departamento de Salud podría variar una vez sea finalizado el proceso de corroboración de los datos por parte de la agencia.


DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS (PRUEBA DE ANTICUERPOS) POR REGION DE SALUD:

| Región de Salud | Frecuencia (n) | Porciento (%) |
|-----------------|-------------------|------------------|
| * Arecibo | 4270 | 10.9 |
| * Bayamón | 8902 | 22.6 |
| * Caguas | 5155 | 13.1 |
| * Fajardo | 1549 | 3.9 |
| * Mayagüez | 4862 | 12.4 |
| * Metro | 9959 | 25.3 |
| * Ponce | 4649 | 11.8 |
| * Fuera de PR | 246 | |
| * No disponible | 1305 | |


DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS (PRUEBA ANTICUERPOS) POR GRUPOS DE EDAD Y GÉNERO:

| Grupo de edad | Femenino | | Masculino | | Total | |
|---------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| (años) | (n) | (%) | (n) | (%) | (n) | (%) |
| < 10 | 837 | 3.6 | 758 | 4.2 | 1595 | 3.9 |
| 10 – 19 | 1571 | 6.8 | 1277 | 7.1 | 2848 | 7.0 |
| 20 – 29 | 3960 | 17.3 | 3006 | 16.8 | 6966 | 17.1 |
| 30 – 39 | 3483 | 15.2 | 2591 | 14.5 | 6074 | 14.9 |
| 40 – 49 | 3647 | 15.9 | 2866 | 16.0 | 6513 | 15.9 |
| 50 – 59 | 3475 | 15.2 | 2837 | 15.8 | 6312 | 15.5 |
| 60 – 69 | 2783 | 12.1 | 2301 | 12.8 | 5084 | 12.4 |
| 70 – 79 | 1957 | 8.5 | 1533 | 8.6 | 3490 | 8.5 |
| ≥ 80 | 1224 | 5.3 | 746 | 4.2 | 1970 | 4.8 |
| No Disponible | 23 | - | 22 | - | 45 | - |
| Total | 22960 | 100.0 | 17937 | 100.0 | 40897 | 100.0 |

Casos sospechosos no duplicados por fecha de toma de muestra hasta el 11/29/2020



Defunciones relacionadas al COVID-19 hasta el 29 de noviembre de 2020 Parte I



Defunciones relacionadas al COVID-19 hasta el 29 de noviembre de 2020

