PROJE EL KITABI

Relax Villa Panzio Web Sitesi Kullanım Rehberi

Metinleri, dilleri, görselleri, rezervasyon alanını ve iletişim bilgilerini güvenli şekilde değiştirmek için baştan sona rehber

Next.js / TypeScript / Tailwind CSS

Hazırlanma tarihi: 16 Eylül 2026

RV

00 Bu rehber ne işe yarıyor?

Bu PDF, projeyi daha önce hiç görmemiş biri için yazıldı. Hedefin şudur: VS Code içinde doğru dosyayı bulmak, metni veya görseli değiştirmek, üç dili bozmamak, sonucu yerelde kontrol etmek ve son kararı kendin vererek Git işlemlerini yapmak.

> **En önemli fikir**
> Bu sitede metinlerin büyük kısmı sayfa bileşenlerinin içine dağınık yazılmadı. Ana sayfa metinleri app/site-content.ts, diğer sayfaların metinleri app/secondary-content.ts içinde üç dil halinde tutuluyor.

İçindekiler

01 - Sistemin genel yapısı

02 - Projeyi VS Code ile açmak ve çalıştırmak

03 - Metinleri değiştirme sistemi

04 - Üç dil mantığı

05 - Ana sayfa ve rezervasyon akışı

06 - About, Rooms, Blog ve Contact sayfaları

07 - Görseller ve galeri

08 - WhatsApp, e-posta ve IBAN ayarları

09 - Tasarım ve Tailwind sınıfları


10 - SEO başlıkları

11 - Güvenli çalışma ve kontrol listesi

12 - Hızlı tarifler ve sorun giderme

01 Sistemin genel yapısı

Proje, Next.js App Router düzeninde TypeScript ile yazıldı. Görünüm Tailwind CSS sınıflarıyla kuruluyor. Çalıştırma ve üretim derlemesi Vinext/Vite katmanı üzerinden yapılıyor.



Sistemi üç katman gibi düşünebilirsin:

- İçerik katmanı: Yazılar, çeviriler, iletişim bilgileri ve görsel listeleri.
- Sayfa katmanı: Hangi bölümün nerede görüneceğini belirleyen React/TSX dosyaları.
- Sunum katmanı: Renk, boşluk, sütun, mobil davranış ve animasyon gibi Tailwind/CSS ayarları.

Ana dosya haritası

app/page.tsx	Ana sayfa, hero, sayaçlar, rezervasyon alanı ve ödeme penceresi.
app/site-content.ts	Ana sayfanın EN/DE/HU metinleri.
app/secondary-content.ts	About, Rooms, Blog, Contact, ortak menü ve footer metinleri.
app/site-config.ts	WhatsApp numarası, e-posta adresi ve IBAN.
app/about + app/rooms	Hakkımızda, odalar ve galeri sayfaları.
app/blog + app/contact	Blog kartları, iletişim formu, iletişim kartı ve harita.
components/site	Header, footer, dil sistemi ve tekrar kullanılan site parçaları.
public/images	Sitede kullanılan tüm fotoğraflar.
app/globals.css	Genel renkler, fontlar ve ortak yardımcı sınıflar.

Dokunmaman gereken klasörler

node_modules, dist, .next, .wrangler ve .sites-runtime klasörleri kaynak kod değildir. Bunlar otomatik oluşturulur. Metin değiştirmek için bu klasörlere girme.

02 Projeyi VS Code ile açmak ve çalıştırmak

Proje klasörü:

```
C:\Users\furka\Documents\ChatGPT\Relax Villa Panzio
```

VS Code içinde açmanın en kolay yolu

1. VS Code'u aç.
2. File > Open Folder menüsünden yukarıdaki Relax Villa Panzio klasörünü seç.
3. Terminal > New Terminal ile terminali aç.
4. İlk kurulum gerekiyorsa npm install çalıştır.
5. Siteyi çalıştırmak için npm run dev yaz.

```
npm install
npm run dev
```

Terminal sana bir Local adres verir. Bu projede genellikle http://localhost:5173 görünür. Tarayıcıda bu adresi açınca kaydettiğin değişiklikler çoğu zaman otomatik yenilenir.

VS Code kısayolları

Ctrl + P	Dosya adını yazarak hızlıca açar.
Ctrl + Shift + F	Tüm projede bir metni arar. Değiştirmek istediğin cümleyi bulmanın en hızlı yoludur.
Ctrl + S	Dosyayı kaydeder.
Ctrl + `	Terminali açar veya gizler.
Alt + Shift + F	Açık dosyayı biçimlendirir. VS Code formatter ayarlıysa kullan.

> **Bir yazıyı bulamıyorsan**
> Ekranda gördüğün cümlenin 4-6 kelimesini kopyala, Ctrl + Shift + F ile ara. Sonuç büyük ihtimalle site-content.ts veya secondary-content.ts içinde çıkar.

03 Metinleri değiştirme sistemi

Ana sayfa metinleri: app/site-content.ts

Bu dosyada en, de ve hu adında üç ana blok vardır. Her blok aynı anahtarları taşır. Örneğin hero başlığı heroTitle, rezervasyon başlığı bookingTitle, evcil hayvan sayacı pets anahtarıyla gelir.

```
export const siteCopy = {
  en: {
    heroTitle: "ONE VILLA. FOUR BEDROOMS. ALL YOURS.",
    adults: "Adults",
    children: "Children",
    pets: "Pets + fee",
  },
  de: { ... },
  hu: { ... },
} as const;
```

İç sayfa metinleri: app/secondary-content.ts

About, Rooms, Blog ve Contact metinleri bu dosyadadır. Dosya yine en/de/hu bloklarından oluşur. Her dilin içinde navigation, common, about, rooms, blog ve contactPage alanları bulunur.

```
secondaryCopy.en.about.title
secondaryCopy.en.rooms.galleryTitle
secondaryCopy.en.blog.articles
secondaryCopy.en.contactPage.formTitle
```

> **Kural**
> Bir anahtarın adını değiştirme; yalnızca sağ tarafındaki tırnak içindeki metni değiştir. Anahtarı değiştirirsen sayfa artık o metni bulamaz.

Doğru ve yanlış örnek

Doğru	heroTitle: "YOUR NEW TITLE",
Yanlış	newHero: "YOUR NEW TITLE", // Sayfa heroTitle arıyor
Doğru	bookingText: "Yeni açıklama",
Yanlış	bookingText: "Yeni "özel" açıklama", // İç tırnaklar kodu bozar

Bir cümlenin içinde çift tırnak kullanman gerekiyorsa dışarıda tek tırnak kullanabilir veya kod kaçış karakteri kullanabilirsin. En kolay yol, normal düz cümle kullanmaktır.

04 Üç dil mantığı: İngilizce, Almanca, Macarca

Dil seçimi components/site/language-provider.tsx tarafından yönetilir. Site ilk açıldığında İngilizce kullanılır. Kullanıcı EN, DE veya HU seçtiğinde seçim tarayıcının localStorage alanına relax-villa-language anahtarıyla kaydedilir. Sonraki ziyarette aynı dil açılır.

Metin sayfaya nasıl geliyor?

```
const { language } = useLanguage();
const t = siteCopy[language];

{t.heroTitle}
```

Bu kodun Türkçesi şudur: Kullanıcının seçtiği dili öğren, o dilin metin paketini t değişkenine koy, sonra heroTitle değerini ekranda göster.

Yeni veya değişen bir metinde izlenecek sıra

1. Önce İngilizce en bloğundaki metni değiştir.
2. Aynı anahtarı Almanca de bloğunda güncelle.
3. Aynı anahtarı Macarca hu bloğunda güncelle.
4. EN, DE ve HU düğmelerine basarak üçünü de tarayıcıda kontrol et.

> **Neden üçünde de aynı anahtar olmalı?**
> TypeScript bu üç dilin yapısının uyumlu olmasını bekler. Bir dile yeni alan ekleyip diğer ikisine eklemezsen derleme hatası alabilir veya belirli dilde metin kaybolabilir.

Navigasyon metinleri

Header ve footer için app/secondary-content.ts içindeki navigation ve common alanları kullanılır. Örneğin navigation.blog menüdeki Blog/Journal adını; common.bookingNote footer ödeme açıklamasını değiştirir.

05 Ana sayfa ve rezervasyon akışı

Ana sayfanın kodu app/page.tsx dosyasındadır. Bu dosyada iki tür şey bir aradadır:

- Sayfanın bölümleri: hero, villa tanıtımı, galeri ön izlemesi, özellikler, yorumlar, rezervasyon ve footer.
- Etkileşimler: tarihler, yetişkin/çocuk/evcil hayvan sayaçları, ödeme penceresi ve WhatsApp mesajı.

Ana sayfa metin anahtarları

heroEyebrow / heroTitle / heroText	En üstteki büyük hero alanı.
aboutTitle / aboutLead / aboutBody	Villa tanıtım alanı.
roomsTitle / roomNames	Dört oda kartı.
facilitiesTitle / facilities	Villa özellikleri listesi.
testimonialsTitle / testimonials	Yorum ön izlemesi.
bookingTitle / bookingText	Alt rezervasyon alanı.
adults / children / pets	Sayaç etiketleri.

Sayaç sistemi

Yetişkin, çocuk ve evcil hayvan değerleri React state içinde tutulur. Artı/eksi düğmeleri GuestCounter bileşenini kullanır. Yetişkin varsayılanı 2, çocuk ve evcil hayvan varsayılanı 0'dır. Sayaçlar 0 ile 20 arasında sınırlandırılmıştır.

```
const [adults, setAdults] = useState(2);
const [children, setChildren] = useState(0);
const [pets, setPets] = useState(0);
```

Rezervasyon düğmesine basılınca

1. Giriş ve çıkış tarihleri seçilmiş mi kontrol edilir.
2. Eksikse dateError mesajı gösterilir.
3. Tarihler varsa ödeme/rezervasyon penceresi açılır.
4. WhatsApp bağlantısı tarihleri, toplam misafir sayısını ve evcil hayvan sayısını mesaja ekler.

> **Fiyat hesaplama yok**
> Şu an sistem toplam konaklama fiyatı veya evcil hayvan ücretini matematiksel olarak hesaplamıyor. Pets + fee etiketi ek ücret olduğunu belirtir ve sayı WhatsApp mesajına eklenir. Otomatik fiyat istenirse ayrıca gecelik fiyat, gün sayısı ve evcil hayvan birim ücreti mantığı kurulmalıdır.

06 About, Rooms, Blog ve Contact sayfaları

Her iç sayfada iki dosya vardır

- page.tsx: Sayfanın SEO başlığı/açıklaması ve ana bileşen çağrısı.
- page-content.tsx: Tarayıcıda görünen asıl sayfa düzeni ve etkileşimler.

About - app/about

Başlıklar, vizyon/misyon, çevre bilgileri ve SSS metinleri secondary-content.ts içindeki about alanındadır. SSS listesi faqs dizisidir. Her soru question, cevabı answer alanını kullanır. Evcil hayvanın ek ücretli olduğu bilgi şu anda SSS içinde yer alır.

```
faqs: [
  {
    question: "Are pets allowed?",
    answer: "Yes, pets are welcome for an additional fee...",
  },
]
```

Rooms - app/rooms

Oda adları, oda açıklamaları ve galeri sekmelerinin yazıları secondary-content.ts içindeki rooms alanındadır. Fotoğraf listesi ayrı olarak app/rooms/gallery-data.ts dosyasında tutulur.

Blog - app/blog

Blog kartlarının başlıkları ve kategorileri secondary-content.ts içindeki blog.articles dizisinden gelir. Kart fotoğrafları page-content.tsx başındaki articleImages dizisindedir. Şu an yalnızca üç blog kartı gösterilir; eski uzun paragraf alanları sayfada render edilmez. İçerik dosyasında excerpt ve paragraphs değerleri dursa da kullanıcıya görünmez.

Contact - app/contact

Form alanları, bilgi kartı ve Google Maps burada bulunur. Formda ad, e-posta, iletişim numarası, tercih edilen dil ve mesaj vardır. Tarih/misafir alanları kaldırılmıştır. Formun altındaki eski uyarı metni de gösterilmez.

07 Görseller ve galeri

Tüm site fotoğrafları public/images klasöründedir. Kodda /images/... şeklinde başlayan yollar doğrudan bu klasörü işaret eder.

Önemli görsel eşleşmeleri

hero.jpg	Ana sayfa masaüstü hero.
hero-mobile.jpg	Ana sayfa mobil hero.
mood.jpg	Ana sayfadaki atmosfer bölümü.
story.jpg	Blog sayfası hero.
local-1.jpg, local-2.jpg, local-3.jpg	Üç blog kartı.
footer.jpg	Tüm sayfalardaki footer arka planı.
gallery/outdoor-04.jpg	Contact sayfası hero.
gallery/bedroom-*, shared-*, outdoor-*	Rooms sayfasındaki tam galeri.

Bir fotoğrafı aynı adla değiştirmek

1. Yeni fotoğrafı uygun boyutta hazırla.
2. Eski dosyanın adını ve uzantısını aynen koru.
3. public/images içindeki eski dosyanın yerine yenisini koy.
4. Tarayıcıda Ctrl + F5 ile önbelleği atlayarak yenile.

Yeni galeri fotoğrafı eklemek

1. Dosyayı public/images/gallery içine koy.
2. app/rooms/gallery-data.ts dosyasını aç.
3. galleryImages dizisine src, category ve order bilgisiyle yeni satır ekle.

```
{ src: "/images/gallery/outdoor-10.jpg", category: "outdoors", order: 10 },
```

> **Dosya adları**
> Dosya yolunda Türkçe karakter ve boşluk kullanmamak daha güvenlidir. outdoor-10.jpg gibi küçük harf, rakam ve tire kullan.

08 WhatsApp, e-posta ve IBAN ayarları

Bu üç bilgi app/site-config.ts içindedir:

```
export const WHATSAPP_NUMBER: string = "";
export const CONTACT_EMAIL: string = "";
export const BANK_IBAN: string = "";
```

Gerçek bilgiler geldiğinde örnek kullanım

```
export const WHATSAPP_NUMBER: string = "36301234567";
export const CONTACT_EMAIL: string = "booking@example.com";
export const BANK_IBAN: string = "HU00 0000 0000 0000 0000 0000 0000";
```

- WhatsApp numarasını ülke koduyla, artı işareti ve boşluk olmadan yaz.
- E-posta adresini müşteriden teyit etmeden yayınlama.
- IBAN'ı müşteriden yazılı olarak al ve bir karakter bile değiştirmeden gir.

Contact formunun davranışı

WhatsApp dolu	Hazırlanan mesajla WhatsApp penceresi açılır.
WhatsApp boş, e-posta dolu	Hazırlanan metin e-posta uygulamasına aktarılır.
İkisi de boş	Mesaj gönderilmez; mümkünse panoya kopyalanır ve kullanıcı bilgilendirilir.

> **Güvenlik kontrolü**
> IBAN ve telefon gibi kritik bilgileri ekledikten sonra müşteriye ekran görüntüsü gönderip teyit al. Yanlış IBAN maddi kayba yol açabilir.

Google Maps adresi

Contact sayfasında adres şu anda 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 5, Hungary olarak hem metinde hem Google Maps bağlantısında kullanılır. Adres değişirse secondary-content.ts içindeki common.address ile contact/page-content.tsx içindeki mapsUrl ve iframe adresini birlikte güncelle.

09 Tasarım ve Tailwind CSS mantığı

Sayfalardaki className değerleri Tailwind sınıflarıdır. Bir öğenin rengi, boşluğu, genişliği ve mobil davranışı çoğunlukla burada belirlenir.

```
Başlık
```

Sık görülen sınıflar

px-6 / py-20	Yatay / dikey iç boşluk.
mt-6 / gap-3	Üst boşluk / elemanlar arası boşluk.
text-sm / text-3xl	Yazı boyutu.
font-semibold / font-bold	Yazı kalınlığı.
bg-[#faf8f5]	Arka plan rengi.
text-[#26272b]	Yazı rengi.
grid / flex	Yerleşim sistemi.
sm: / md: / lg:	Ekran büyüdüğünde devreye giren responsive ayar.
hidden / block	Gizle / göster.

Genel tema

app/globals.css içinde --primary, --secondary, --accent, --border gibi renk değişkenleri vardır. Ayrıca .eyebrow ve .section-title gibi tekrar kullanılan sınıflar burada tanımlanır. Site genelindeki rengi değiştirmek istiyorsan önce bu dosyayı incele; tek bir bileşenin rengini değiştirmek için ilgili TSX dosyasındaki className yeterlidir.

> **Responsive kontrol**
> Masaüstünde güzel görünen bir alan mobilde taşabilir. Özellikle grid sütunları, büyük başlıklar ve sayaçlarda her değişiklikten sonra dar ekranı da kontrol et.

10 SEO başlıkları ve sayfa açıklamaları

Tarayıcı sekmesindeki başlık ve arama motoru açıklaması içerik dosyalarından değil, route klasörlerindeki page.tsx dosyalarından gelir.

Ana sayfa	app/layout.tsx içindeki genel metadata.
About	app/about/page.tsx
Rooms	app/rooms/page.tsx
Blog	app/blog/page.tsx
Contact	app/contact/page.tsx

```
export const metadata: Metadata = {
  title: "Contact Relax Villa | Badacsonytomaj",
  description: "Contact Relax Villa and request dates...",
};
```

- title yaklaşık 50-60 karakter civarında ve sayfaya özel olsun.
- description sayfanın gerçek içeriğini kısa ve doğal biçimde anlatsın.
- Bir sayfanın görünen H1 başlığını değiştirmek SEO title değerini otomatik değiştirmez; gerekirse ikisini de güncelle.

Blog SEO notu

Blog sayfasındaki üç kart sayfanın konu sinyalini verir, ancak şu anda ayrı blog detay sayfaları yoktur. Gerçek SEO blog sistemi istenirse her yazı için /blog/yazi-slug adresi, kendine ait metadata, başlık, içerik ve dahili bağlantı kurulmalıdır.

11 Güvenli çalışma ve kontrol listesi

Her değişiklikte şu sırayı kullan:

1. Değiştireceğin cümleyi Ctrl + Shift + F ile bul.
2. Doğru dosyada ve doğru dil bloğunda olduğunu kontrol et.
3. Yalnızca gerekli satırı değiştir; aynı anda büyük temizlik yapma.
4. Aynı anahtarı EN, DE ve HU için güncelle.
5. Dosyayı kaydet ve tarayıcıda masaüstü görünümü kontrol et.
6. Mobil görünümü kontrol et.
7. Terminalde TypeScript ve build kontrollerini çalıştır.
8. git diff ile yalnızca beklediğin dosyaların değiştiğini gör.

```
npm exec tsc -- --noEmit
npm run build
git status
git diff
```

> **Commit kontrolü sende**
> Bu projede commitleri sen yazmak istediğin için dosya değişiklikleri otomatik commitlenmiyor. Kontroller bittikten sonra commit mesajını ve push işlemini kendin yapabilirsin.

Git için temel komutlar

```
git status
git diff
git add app/page.tsx app/site-content.ts
git commit -m "Rezervasyon metinlerini güncelle"
git push
```

git add . bütün değişiklikleri ekler. Hangi dosyaların gideceğinden emin değilsen dosya adlarını tek tek yazmak daha güvenlidir.

12 Hızlı tarifler

Hero başlığını değiştir	app/site-content.ts dosyasında heroTitle anahtarını EN/DE/HU bloklarında değiştir.
Villa özelliklerini değiştir	app/site-content.ts içindeki facilities dizisini üç dilde aynı sırayla düzenle.
Yorum metnini değiştir	app/site-content.ts içindeki testimonials dizisini güncelle.
About metnini değiştir	app/secondary-content.ts içindeki about alanını üç dilde düzenle.
SSS ekle	secondary-content.ts içindeki faqs dizisine question ve answer nesnesi ekle; üç dile de eklemeyi unutma.
Oda adını değiştir	secondary-content.ts içindeki rooms.bedroomNames dizisini düzenle.
Blog kartı başlığını değiştir	secondary-content.ts içindeki blog.articles dizisinde title ve category değerlerini güncelle.
Blog fotoğrafını değiştir	app/blog/page-content.tsx içindeki articleImages dizisindeki yolu değiştir.
Contact form etiketini değiştir	secondary-content.ts içindeki contactPage.formFields alanını güncelle.
Telefon, e-posta veya IBAN ekle	app/site-config.ts dosyasındaki üç sabiti doldur.
Footer metnini değiştir	secondary-content.ts içindeki common alanını düzenle.
Yeni galeri görseli ekle	Fotoğrafı public/images/gallery içine koy ve gallery-data.ts dizisine ekle.

En sık karşılaşılan hatalar

Sayfa açılmıyor	Eksik virgül, tırnak veya süslü parantez olabilir. Terminal hatasının ilk dosya/satırını kontrol et.
Sadece bir dil bozuk	O dil bloğunda anahtar eksik veya yanlış yazılmış olabilir.
Fotoğraf görünmüyor	Dosya adı, uzantı veya /images ile başlayan yol yanlış olabilir.
WhatsApp açılmıyor	site-config.ts içindeki numara boş veya ülke kodu formatı hatalı olabilir.
IBAN kopyalanmıyor	BANK_IBAN boş bırakılmış olabilir.
Mobilde yatay kayma var	Sabit genişlik, uzun metin veya fazla sütun olabilir. Responsive sınıfları kontrol et.
Değişiklik görünmüyor	Dosyayı kaydet, Ctrl + F5 yap veya geliştirme sunucusunu yeniden başlat.

13 Yayın öncesi tek sayfalık kontrol

İçerik

- EN, DE ve HU metinleri tamamlandı.
- Adres, e-posta, WhatsApp ve IBAN müşteri tarafından onaylandı.
- Evcil hayvan, ödeme ve iptal bilgileri doğru.
- Demo yorumlar gerçek yorumlarla değiştirildi veya açıkça demo olarak kaldı.

Görsel kontrol

- Ana sayfa masaüstü ve mobil hero kontrol edildi.
- Yetişkin, çocuk ve evcil hayvan sayaçları çalışıyor.
- About, Rooms, Blog ve Contact sayfaları mobilde taşmıyor.
- Galeri görselleri açılıyor ve doğru kategoride.
- Google Maps doğru adresi gösteriyor.

Teknik kontrol

- npm exec tsc -- --noEmit başarılı.
- npm run build başarılı.
- git status ve git diff incelendi.
- Commit ve push yalnızca kontrol sonrasında yapıldı.

> **Kısacası**
> Metin değiştirmek için önce içerik dosyalarına, görsel değiştirmek için public/images ve gallery-data.ts dosyasına, iletişim bilgileri için site-config.ts dosyasına bak. Tasarım değişikliği gerektiğinde ilgili page-content.tsx veya app/page.tsx içindeki Tailwind className değerlerine geç.

Bu rehber Relax Villa Panzio projesinin 16 Eylül 2026 tarihindeki yapısına göre hazırlanmıştır.