
Samlefil for alle data til prøveeksamen


$Filen~1A/Oppgave1AFigur_A.png$

Figure 1: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_A.png




$Filen~1A/Oppgave1AFigur_B.png$

Figure 2: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_B.png




$Filen~1A/Oppgave1AFigur_C.png$

Figure 3: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_C.png



$Filen~1A/Oppgave1AFigur_D.png$

Figure 4: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_D.png



$Filen~1A/Oppgave1AFigur_E.png$

Figur E 3900.000 3800.000 Radiell fart m/s 3700.000 3600.000 3500.000 3400.000 250 ò 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 Tidspunkt for observasjon (timer)


Figure 5: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_E.png

Filen 1B.txt

Luminositeten øker med en faktor 1.60e+09.

Filen 1C.png

Figure 6: Figur fra filen 1C.png



Filen 1E.png




Figure 7: Figur fra filen 1E.png

Filen 1G.txt

STJERNE A) stjerna er 10 milliarder år gammel, men har bare levd1/10av levetida si

STJERNE B) radiusen er en hundredel av solens radius og gassen i stjerna er elektrondegenerert


STJERNE C) stjerna fusjonerer hydrogen til helium i et skall rundt kjer-


nen

STJERNE D) stjerna fusjonerer helium i kjernen

STJERNE E) stjernas overflatetemperatur er 2500K og energien transporteres fra kjernen kun via konveksjon

Filen 1H.png





Filen 1J.txt

Kjernen i stjerne A har massetet
thet 5.111e+06 kg/m3̂ og temperatur 27 millioner K.

Kjernen i stjerne B har massetet
thet 7.273e+06 kg/m3̂ og temperatur 39 millioner K.

Kjernen i stjerne C har massetet
thet 2.194e+06 kg/m3 og temperatur 21 millioner K.

Kjernen i stjerne D har massetet
thet 7.467e+06 kg/m3̂ og temperatur 18 millioner K.

Kjernen i stjerne E har massetet
thet 1.420e+06 kg/m3̂ og temperatur 15 millioner K.

Filen 1K/1K.txt

Påstand 1: denne har den minste tilsynelatende bolometriske størrelseklassen (altså den vanlige størrelseklassen tatt over alle bølgelengder, uten filter)


Påstand 2: denne har den største tilsynelatende bolometriske størrelseklassen (altså den vanlige størrelseklassen tatt over alle bølgelengder, uten filter)

Påstand 3: den tilsynelatende størrelseklassen (magnitude) med blått filter er betydelig større enn den tilsynelatende størrelseklassen i rødt filter

Påstand 4: den tilsynelatende størrelseklassen (magnitude) med UV filter er betydelig mindre enn den tilsynelatende størrelseklassen i blått filter


$Filen~1K/1K_Figur_A_.png$

Figure 9: Figur fra filen $1\mathrm{K}/1\mathrm{K}$ _Figur_A_.png




$Filen \ 1K/1K_Figur_B_.png$

Figure 10: Figur fra filen $1K/1K_Figur_B_pg$




$Filen \ 1K/1K_Figur_C_.png$

Figure 11: Figur fra filen $1K/1K_Figur_C_png$




$Filen~1K/1K_Figur_D_.png$

Figure 12: Figur fra filen 1K/1K-Figur-D_.png




$Filen \ 1L/1L_Figure_A.png$

Figure 13: Figur fra filen 1L/1L-Figure_A.png




$Filen \ 1L/1L_Figure_B.png$

Figure 14: Figur fra filen 1L/1L-Figure-B.png




$Filen \ 1L/1L_Figure_C.png$

Figure 15: Figur fra filen 1L/1L-Figure_C.png



$Filen \ 1L/1L_Figure_D.png$

Figure 16: Figur fra filen 1L/1L-Figure_D.png



Filen 1L/1L_Figure_E.png

Figur E tilsynelatende størrelseklasse 19.60 1.80 1.70 1.60 1.50 Relativ fluks 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 21.12 21.15 21.18 21.23 21.25 21.20 21.28 Bølgelgende (cm)

Figure 17: Figur fra filen 1L/1L_Figure_E.png

Filen 1N.txt

Kjernen i stjerne A har massetet
thet 1.696e+05 kg/m3̂ og temperatur 21.14 millioner K.

Kjernen i stjerne B har massetet
thet 2.456e+05 kg/m3̂ og temperatur 17.49 millioner K.

Kjernen i stjerne C har massetet
thet 4.712e+05 kg/m $\hat{3}$ og temperatur 25.73


millioner K.

Kjernen i stjerne D har massetet
thet 3.772e+05 kg/m3̂ og temperatur 19.86 millioner K.

Kjernen i stjerne E har massetet
thet 1.882e+05 kg/m3̂ og temperatur 33.15 millioner K.


Filen~1O/1O.png

Figure 18: Figur fra filen 10/10.png




$Filen~1O/1O_Figur_0_.png$

Figure 19: Figur fra filen $1O/1O_Figur_O_.png$




$Filen\ 1O/1O_Figur_1_.png$

Figure 20: Figur fra filen $1O/1O_Figur_1..png$




$Filen~1O/1O_Figur_2_.png$

Figure 21: Figur fra filen 1O/1O_Figur_2_.png




$Filen~1O/1O_Figur_3_.png$

Figure 22: Figur fra filen $1O/1O_F$ igur_3_.png




$Filen~1O/1O_Figur_4_.png$

Figure 23: Figur fra filen 1O/1O_Figur_4_.png




Filen 2A.png

Figure 24: Figur fra filen 2A.png



$Filen~2B/2B_Figur_1.png$

Figure 25: Figur fra filen $2B/2B_Figur_1.png$



$Filen~2B/2B_Figur_2.png$





Figure 26: Figur fra filen 2B/2B-Figur-2.png

$Filen~2C/2C_Figur_1.png$


Figure 27: Figur fra filen $2C/2C_Figur_1.png$

Vinkelforflytning 2.97 buesekunder i løpet av et millisekund.



Filen 2C/2C_Figur_2.png

Figure 28: Figur fra filen 2C/2C_Figur_2.png



Filen 3A.txt


Din destinasjon er Oslo som ligger i en avstand av 250 km fra Kristiansand. Du og toget som går i motsatt retning kjører begge med farta 96.34260 km/t.

Filen 3E.txt

Tog1 veier 24800.00000 kg og tog2 veier 87000.00000 kg.

Filen 4A.png

Figure 29: Figur fra filen 4A.png



Filen 4C.txt

Hastigheten til Helium-partikkelen i x-retning er 509 km/s.

Filen 4E.txt

Massen til gassklumpene er 7400000.00 kg.

Hastigheten til G1 i x-retning er 61800.00 km/s.

Hastigheten til G2 i x-retning er 69120.00 km/s.

Filen 4G.txt

Massen til stjerna er 49.30 solmasser og radien er 2.56 solradier.