
Samlefil for alle data til prøveeksamen


$Filen~1A/Oppgave1AFigur_A.png$

Figure 1: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_A.png




$Filen~1A/Oppgave1AFigur_B.png$

Figure 2: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_B.png




$Filen~1A/Oppgave1AFigur_C.png$

Figure 3: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_C.png




$Filen~1A/Oppgave1AFigur_D.png$

Figure 4: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_D.png



$Filen~1A/Oppgave1AFigur_E.png$


Figure 5: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur_E.png



Filen 1B.txt Luminositeten øker med en faktor 2.60e+09.

Filen 1C.png

Figure 6: Figur fra filen 1C.png



Filen 1E.png




Figure 7: Figur fra filen 1E.png

Filen 1G.txt

STJERNE A) stjerna fusjonerer hydrogen til helium i et skall rundt kjernen

STJERNE B) Stjerna har en overflatetemperatur på 10000K. Radiusen er betydelig mindre enn solas radius


STJERNE C) Stjerna har en overflatetemperatur på 10000K. Luminositeten er betydelig mindre enn solas luminositet.

STJERNE D) massen til stjerna er 0.7 solmasser og den fusjonerer hydrogen i kjernen

STJERNE E) kjernen består av helium og er degenerert

Filen 1H.png

Figure 8: Figur fra filen 1H.png



Filen 1J.txt

Kjernen i stjerne A har massetet
thet 6.679e+06 kg/m3̂ og temperatur 17 millioner K.

Kjernen i stjerne B har massetet
thet 6.913e+06 kg/m3̂ og temperatur 30 millioner K.

Kjernen i stjerne C har massetet
thet 3.359e+06 kg/m3̂ og temperatur 19 millioner K.

Kjernen i stjerne D har massetet
thet 1.062e+07 kg/m3̂ og temperatur 39 millioner K.

Kjernen i stjerne E har massetet
thet 6.704e+06 kg/m3 og temperatur 38 millioner K.

Filen 1K/1K.txt

Påstand 1: den tilsynelatende størrelseklassen (magnitude) med UV filter er betydelig mindre enn den tilsynelatende størrelseklassen i blått filter


Påstand 2: denne stjerna er nærmest oss

Påstand 3: den tilsynelatende størrelseklassen (magnitude) med UV filter er betydelig større enn den tilsynelatende størrelseklassen i blått filter

Påstand 4: denne stjerna er lengst vekk


$Filen~1K/1K_Figur_A_.png$

Figure 9: Figur fra filen $1\mathrm{K}/1\mathrm{K}$ _Figur_A_.png




$Filen \ 1K/1K_Figur_B_.png$

Figure 10: Figur fra filen $1K/1K_Figur_B_pg$




$Filen~1K/1K_Figur_C_.png$

Figure 11: Figur fra filen $1K/1K_Figur_C_png$




$Filen~1K/1K_Figur_D_.png$

Figure 12: Figur fra filen 1K/1K-Figur-D_.png




$Filen \ 1L/1L_Figure_A.png$


Figure 13: Figur fra filen 1L/1L-Figure_A.png



$Filen \ 1L/1L_Figure_B.png$


Figure 14: Figur fra filen 1L/1L-Figure-B.png






$Filen \ 1L/1L_Figure_C.png$

Figure 15: Figur fra filen 1L/1L-Figure_C.png




$Filen \ 1L/1L_Figure_D.png$

Figure 16: Figur fra filen 1L/1L-Figure_D.png



Filen 1L/1L_Figure_E.png

Figure 17: Figur fra filen 1L/1L_Figure_E.png



Filen 1N.txt

Kjernen i stjerne A har massetet
thet 1.820e+05 kg/m3̂ og temperatur 19.44 millioner K.

Kjernen i stjerne B har massetet
thet 1.428e+05 kg/m3̂ og temperatur 25.00 millioner K.

Kjernen i stjerne C har massetet
thet $1.684\mathrm{e}{+05~\mathrm{kg/m}}\hat{3}$ og temperatur 23.06


millioner K.

Kjernen i stjerne D har massetet
thet 1.232e+05 kg/m3̂ og temperatur 31.87 millioner K.

Kjernen i stjerne E har massetet
thet 2.188e+05 kg/m3̂ og temperatur 27.64 millioner K.


Filen~1O/1O.png

Figure 18: Figur fra filen 1O/1O.png




$Filen~1O/1O_Figur_0_.png$

Figure 19: Figur fra filen $1O/1O_Figur_O_.png$




$Filen\ 1O/1O_Figur_1_.png$

Figure 20: Figur fra filen $1O/1O_Figur_1..png$




$Filen~1O/1O_Figur_2_.png$

Figure 21: Figur fra filen 1O/1O_Figur_2_.png




$Filen~1O/1O_Figur_3_.png$

Figure 22: Figur fra filen $1O/1O_Figur_3_png$




$Filen~1O/1O_Figur_4_.png$

Figure 23: Figur fra filen $1O/1O_Figur_4$..png



Filen 2A.png

Figure 24: Figur fra filen 2A.png



$Filen~2B/2B_Figur_1.png$

5.14

0.00

5.14

10.27 15.41 20.55 25.69 30.82 35.96

x-posisjon (10⁻⁶ buesekunder)

41.10 46.23

Figure 25: Figur fra filen $2B/2B_Figur_1.png$

$Filen~2B/2B_Figur_2.png$





Figure 26: Figur fra filen 2B/2B-Figur-2.png

$Filen~2C/2C_Figur_1.png$

Figure 27: Figur fra filen $2C/2C_Figur_1.png$

Vinkelforflytning 3.59 buesekunder i løpet av et millisekund.



Filen 2C/2C_Figur_2.png

Figure 28: Figur fra filen 2C/2C_Figur_2.png

Vinkelforflytning 0.85 buesekunder i løpet av et millisekund. 46.23 41.10 y-posisjon (10⁻⁶ buesekunder) 35.96 30.82 25.69 20.55 15.41 10.27 5.14 0.00 15.41 20.55 25.69 30.82 35.96 41.10 46.23 5.14 10.27 0.00 x-posisjon (10⁻⁶ buesekunder)

Filen 3A.txt


Din destinasjon er Lillehammer som ligger i en avstand av 350 km fra Kristiansand. Du og toget som går i motsatt retning kjører begge med farta 95.44100 km/t.

Filen 3E.txt

Tog1 veier 58700.00000 kg og tog2 veier 71800.00000 kg.

Filen 4A.png

Figure 29: Figur fra filen 4A.png



Filen 4C.txt

Hastigheten til Helium-partikkelen i x-retning er 519 km/s.

Filen 4E.txt

Massen til gassklumpene er 3400000.00 kg.

Hastigheten til G1 i x-retning er 9600.00 km/s.

Hastigheten til G2 i x-retning er 12660.00 km/s.

Filen 4G.txt

Massen til stjerna er 46.30 solmasser og radien er 2.88 solradier.