
## Samlefil for alle data til prøveeksamen


## Filen 1A/Oppgave1AFigur\_A.png

Figure 1: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur\_A.png




## $Filen~1A/Oppgave1AFigur\_B.png$

Figure 2: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur\_B.png




## $Filen~1A/Oppgave1AFigur\_C.png$

Figure 3: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur\_C.png



## $Filen~1A/Oppgave1AFigur\_D.png$

Figure 4: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur\_D.png



## $Filen~1A/Oppgave1AFigur\_E.png$

Figur E

625.000 
600.000 
575.000 
525.000 
500.000 
475.000 -

4000

Tidspunkt for observasjon (timer)

6000

8000

Figure 5: Figur fra filen 1A/Oppgave1AFigur\_E.png

## Filen 1B.txt


Luminositeten øker med en faktor 2.90e+09.

ò

2000

## Filen 1C.png

Figure 6: Figur fra filen 1C.png



#### Filen 1E.png




Figure 7: Figur fra filen 1E.png

#### Filen 1G.txt

STJERNE A) radiusen er en hundredel av solens radius og gassen i stjerna er elektrondegenerert


STJERNE B) det finnes noe jern i kjernen


STJERNE C) stjerna er 10 milliarder år gammel, men har bare levd1/10av levetida si

STJERNE D) stjerna er bare noen hundretusen år gammel men skal allerede snart begynne sin første heliumfusjon

STJERNE E) stjerna har en levetid på noen millioner år og fusjonerer hydrogen til helium i kjernen

### Filen 1H.png





#### Filen 1J.txt

Kjernen i stjerne A har massetet<br/>thet 4.151e+06 kg/m3̂ og temperatur 24 millioner K.

Kjernen i stjerne B har massetet<br/>thet  $4.434\mathrm{e}{+06}~\mathrm{kg/m}\hat{3}$ og temperatur 28 millioner K.

Kjernen i stjerne C har massetet<br/>thet 2.440e+06 kg/m3̂ og temperatur 17 millioner K.

Kjernen i stjerne D har massetet<br/>thet 4.734e+06 kg/m3̂ og temperatur 28 millioner K.

Kjernen i stjerne E har massetet<br/>thet 9.122e+06 kg/m3̂ og temperatur 17 millioner K.

### Filen 1K/1K.txt

Påstand 1: den tilsynelatende størrelseklassen (magnitude) med blått filter er betydelig større enn den tilsynelatende størrelseklassen i rødt filter


Påstand 2: denne stjerna er nærmest oss

Påstand 3: denne har den største tilsynelatende bolometriske størrelseklassen (altså den vanlige størrelseklassen tatt over alle bølgelengder, uten filter)

Påstand 4: den absolutte størrelseklassen (magnitude) med UV filter er betydelig mindre enn den absolutte størrelseklassen i blått filter


## $Filen~1K/1K\_Figur\_A\_.png$

Figure 9: Figur fra filen  $1\mathrm{K}/1\mathrm{K}$ \_Figur\_A\_.png




## $Filen \ 1K/1K\_Figur\_B\_.png$

Figure 10: Figur fra filen  $1K/1K_Figur_B_pg$ 




## $Filen~1K/1K\_Figur\_C\_.png$

Figure 11: Figur fra filen  $1K/1K_Figur_C_png$ 




## $Filen~1K/1K\_Figur\_D\_.png$

Figure 12: Figur fra filen 1K/1K-Figur-D\_.png



## $Filen \ 1L/1L\_Figure\_A.png$


Figure 13: Figur fra filen 1L/1L-Figure\_A.png



## $Filen \ 1L/1L\_Figure\_B.png$

Figure 14: Figur fra filen 1L/1L-Figure-B.png


# Figur B tilsynelatende størrelseklasse 20.24



## $Filen \ 1L/1L\_Figure\_C.png$


Figure 15: Figur fra filen 1L/1L-Figure\_C.png






## $Filen \ 1L/1L\_Figure\_D.png$

Figure 16: Figur fra filen 1L/1L-Figure\_D.png



#### Filen 1L/1L\_Figure\_E.png

Figure 17: Figur fra filen 1L/1L\_Figure\_E.png



#### Filen 1N.txt

Kjernen i stjerne A har massetet<br/>thet 3.500e+05 kg/m3̂ og temperatur 25.00 millioner K.

Kjernen i stjerne B har massetet<br/>thet 2.462e+05 kg/m3̂ og temperatur 35.96 millioner K.

Kjernen i stjerne C har massetet<br/>thet  $3.656\mathrm{e}{+05~\mathrm{kg/m}}\hat{3}$ og temperatur 27.58


millioner K.

Kjernen i stjerne D har massetet<br/>thet  $4.808\mathrm{e}+05~\mathrm{kg/m}\hat{3}$ og temperatur 19.95 millioner K.

Kjernen i stjerne E har massetet<br/>thet 3.276e+05 kg/m3̂ og temperatur 17.51 millioner K.


## Filen~1O/1O.png

Figure 18: Figur fra filen 10/10.png




## $Filen~1O/1O\_Figur\_0\_.png$

Figure 19: Figur fra filen  $1O/1O_Figur_O_png$ 




## $Filen~1O/1O\_Figur\_1\_.png$

Figure 20: Figur fra filen  $1O/1O_Figur_1..png$ 




## $Filen~1O/1O\_Figur\_2\_.png$

Figure 21: Figur fra filen  $1O/1O_Figur_2_png$ 




## $Filen~1O/1O\_Figur\_3\_.png$

Figure 22: Figur fra filen  $1O/1O_Figur_3_.png$ 



## $Filen~1O/1O\_Figur\_4\_.png$


Figure 23: Figur fra filen  $1O/1O_F$ igur\_4\_.png



Bølgelengde (nm) minus 656nm

## Filen 2A.png

Figure 24: Figur fra filen 2A.png



## $Filen~2B/2B\_Figur\_1.png$

45.45 40.40 40.30 30.30 25.25 20.20 15.15 10.10 5.05 0.00 5.05 10.10 15.15 20.20 25.25 20.20 25.25 20.20 25.25 20.20 25.25 20.20 25.25 20.20 25.25 20.20 25.25 20.20 25.25 26.25 27.25

x-posisjon (10<sup>-6</sup> buesekunder)

Figure 25: Figur fra filen  $2B/2B_Figur_1.png$ 

## $Filen~2B/2B\_Figur\_2.png$





Figure 26: Figur fra filen 2B/2B-Figur-2.png

## $Filen~2C/2C\_Figur\_1.png$


Figure 27: Figur fra filen  $2C/2C_Figur_1.png$ 

Vinkelforflytning 3.05 buesekunder i løpet av et millisekund.



#### Filen 2C/2C\_Figur\_2.png

Figure 28: Figur fra filen 2C/2C\_Figur\_2.png



#### Filen 3A.txt


Din destinasjon er Tromsø som ligger i en avstand av 1400 km fra Kristiansand. Du og toget som går i motsatt retning kjører begge med farta 98.84650 km/t.

#### Filen 3E.txt

Tog1 veier 46900.00000 kg og tog2 veier 106200.00000 kg.

### Filen 4A.png

Figure 29: Figur fra filen 4A.png



#### Filen 4C.txt

Hastigheten til Helium-partikkelen i x-retning er 496 km/s.

#### Filen 4E.txt

Massen til gassklumpene er 9300000.00 kg.

Hastigheten til G1 i x-retning er 13800.00 km/s.

Hastigheten til G2 i x-retning er 17820.00 km/s.

#### Filen 4G.txt

Massen til stjerna er 47.15 solmasser og radien er 4.12 solradier.