CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIETLABS

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Khách hàng: **ANH MINH**

Thông tin mẫu: **Luận 1**

Ngày kiểm nghiệm: 08/06/2026

Code: VLAB1-260608-010/1

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	LOQ	KẾT QUẢ
1	Chloramphenicol	µg/kg	VLAB-CH-TP-621	0.05	KPH/*ND*
2	AOZ	µg/kg	VLAB-CH-TP-617	0.05	KPH/*ND*
3	AMOZ	µg/kg	VLAB-CH-TP-617	0.05	KPH/*ND*
4	AHD	µg/kg	VLAB-CH-TP-617	0.05	KPH/*ND*
5	SEM	µg/kg	VLAB-CH-TP-617	0.05	KPH/*ND*
6	Florfenicol	µg/kg	VLAB-CH-TP-621	0.05	KPH/*ND*
7	Trimethoprim	µg/kg	VLAB-CH-TP-659	0.5	KPH/*ND*

Ghi chú: Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử, ký hiệu mẫu theo khách hàng gửi. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả.

Phụ Trách PTN



Đặng Phước Thi