

Estudio

OMEGA-FF-AP-2025

Evaluación del Tratamiento Antiosteoporótico Posterior a
Fractura por Fragilidad en Atención Primaria: Estudio
Transversal

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS

Versión: 1.0, 01 de septiembre de 2025

Versión protocolo: 1.0, 27 de agosto de 2025

Promotor: Laboratorios Gebro Pharma

OMEGA-FF-AP-2025

Código Participante:

Página 2 de 7

SELECCIÓN DEL PACIENTE

CÓDIGO DEL PACIENTE

CONSENTIMIENTO INFORMADO

¿El paciente ha firmado el consentimiento informado?

☐ No

☐ Sí

FECHA DE OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO

¿Fecha en la que el paciente firma el consentimiento informado?

|_|_|_| - |_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|
Día Mes Año

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de INCLUSIÓN

No

Sí

1. Adultos ≥ 65 años, con antecedentes de historia de al menos una fractura por fragilidad* (evento índice) (ICD Código ICD-9 y ICD-10) ocurrida entre mayo de 2023 y mayo 2025)
2. Los pacientes deben haber otorgado su consentimiento informado para la recopilación y el uso de los datos clínicos contenidos en su historia médica.

☐

☐

☐

☐

Todos los criterios de inclusión deben ser SI para que el participante sea apto para el estudio

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de EXCLUSIÓN

No

Sí

1. Pacientes sin otorgar el consentimiento informado.
2. Pacientes con una historia clínica que esté incompleta.
3. Pacientes con una fractura debido a un traumatismo de alta a moderada intensidad (ej, accidente automóvil) y otras fracturas poco probables de estar relacionadas con la OP.
4. Participación previa en otro estudio.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Todos los criterios de exclusión deben ser NO para que el participante sea apto para el estudio

INICIALES Y FIRMA DEL PROFESIONAL SANITARIO QUE HA RELLENADO LOS DATOS

Iniciales: _____ Firma: _____

OMEGA-FF-AP-2025

Código Participante:

Página 3 de 7

CARACTERIZACIÓN DEL PACIENTE EN EL MOMENTO DE LA FRACTURA ÍNDICE**CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA**

¿Cuál es el centro de atención primaria dónde se visita el paciente? _____

DATOS DEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS (en el momento de la fractura por fragilidad índice)Indique el sexo del paciente ☐ Masculino ☐ Femenino

Indique la edad del paciente ____|____| años

Indique el peso |____|____|,|____| kg

Indique la altura |____|____|____|,|____| cm

¿El paciente presenta alteraciones en el equilibrio? ☐ Sí ☐ No¿Se observa debilidad muscular evidente? ☐ Sí ☐ No¿Se observa cifosis? ☐ Sí ☐ No¿Existe pérdida de altura documentada respecto a talla previa? ☐ Sí ☐ NoIndique el estilo de vida que se ajuste más al paciente ☐ Estilo de vida sedentario ☐ Estilo de vida activo
☐ Estilo de vida equilibrado ☐ Estilo de vida con hábitos de riesgo**FACTORES DE RIESGO (en el momento de la fractura por fragilidad índice)**

¿El paciente presenta alguno de los siguientes factores de riesgo?

IMC (< 20 kg/m²) ☐Etnicidad (paciente blanco/a caucásico/a) ☐Déficit estrógenos y amenorrea ☐Menopausia precoz (<45 años) e histerectomía ☐Fractura previa ☐Historia familiar de osteoporosis ☐Tabaquismo activo ☐Ingesta de alcohol ≥3 unidades/día ☐Pérdida de peso ☐Nutrición pobre - dieta baja en calcio ☐Medicamentos asociados (glucocorticoides orales, inhibidores de la aromatasa, análogos de la GnRH, anticonvulsivos, inhibidores de la bomba de protones, fármacos antihipertensivos y estatinas). ☐

OMEGA-FF-AP-2025

Código Participante:

Página 4 de 7

COMORBILIDADES (en el momento de la fractura por fragilidad índice)

¿El paciente presenta alguna de las siguientes comorbilidades?

Artritis reumatoide	☐
Otras artritis inflamatorias	☐
Lupus eritematoso sistémico	☐
Hiperparatiroidismo	☐
Hipertiroidismo	☐
Hipercortisolismo/Cushing	☐
Diabetes (tipos 1 y 2)	☐
Enfermedad inflamatoria intestinal	☐
Malnutrición	☐
Nutrición parenteral	☐
Mieloma múltiple	☐
Otros trastornos medulares	☐
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	☐
Enfermedad renal crónica (ERC)	☐

EPISODIO DE LA FRACTURA POR FRAGILIDAD**FRACTURA POR FRAGILIDAD (FF)**

Fecha de la FF	_ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ Día Mes Año
Localización	Elegir una opción: ☐ vertebral ☐ húmero, ☐ radio/cúbito ☐ muñeca ☐ pelvis ☐ costilla ☐ tobillo/pie ☐ otras
¿Requirió hospitalización?	☐ Sí ☐ No

DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSIS**DIAGNÓSTICO**¿El paciente está diagnosticado de osteoporosis? ☐ Sí ☐ No¿Cuál fue la fecha en la que tuvo lugar el diagnóstico? |_|_|_| - |_|_| - |_|_|_|_|_|
Día Mes Año

¿Qué método principal se empleó para el diagnóstico?

☐ Densitometría ósea (DXA) ☐ Diagnóstico clínico tras fractura por fragilidad (sin DXA) ☐ Evaluación de riesgo mediante FRAX u otra escala sin DXA ☐ Hallazgo radiológico de fracturas ☐ Diagnóstico presuntivo por antecedentes y factores de riesgo ☐ Otro (especifique): _____

OMEGA-FF-AP-2025

Código Participante:

Página 5 de 7

PRESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS

MEDICACIÓN OSTEOPOROSIS

Indique los tratamientos que el paciente ha recibido para la osteoporosis y la duración de cada uno de ellos:
Si continúa con la medicación no rellene la fecha fin y marque la casilla "continúa"

MEDICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	CONTINÚA
Bifosfonatos orales (alendronato, risedronato)	--/--/----- --/--/-----	--/--/----- --/--/-----	☐ ☐
Bifosfonatos intravenosos (zoledronato)	--/--/----- --/--/-----	--/--/----- --/--/-----	☐ ☐
Inhibidor de RANKL (denosumab)	--/--/----- --/--/-----	--/--/----- --/--/-----	☐ ☐
Moduladores selectivos del receptor estrogénico [SERM] (Raloxifeno, bazedoxifeno, tibolona)	--/--/----- --/--/-----	--/--/----- --/--/-----	☐ ☐
Terapia de reemplazo de estrógenos	--/--/----- --/--/-----	--/--/----- --/--/-----	☐ ☐
Calcitonina	--/--/----- --/--/-----	--/--/----- --/--/-----	☐ ☐
Análogos de la PTH (teriparatida, abaloparatida)	--/--/----- --/--/-----	--/--/----- --/--/-----	☐ ☐
Anticuerpos Anti-Esclerostina (romosozumab)	--/--/----- --/--/-----	--/--/----- --/--/-----	☐ ☐
Inhibidor de la cathepsina K (Balicatib, odanacatib, ONO-5334)	--/--/----- --/--/-----	--/--/----- --/--/-----	☐ ☐
Ranelato de estoncio (Protelos®, Osseor®)	--/--/----- --/--/-----	--/--/----- --/--/-----	☐ ☐
Otros: ...	--/--/----- --/--/-----	--/--/----- --/--/-----	☐ ☐

OMEGA-FF-AP-2025

Código Participante:

Página 6 de 7

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO OSTEOPOROSIS

Indique los tratamientos no farmacológicos que el paciente ha recibido para la osteoporosis y la duración de cada uno de ellos:

Si continúa con el tipo de tratamiento no farmacológico no rellene la fecha fin y marque la casilla "continúa"

TIPO DE TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO	FECHA INICIO	FECHA FIN	CONTINÚA
Ejercicio físico	__/__/____	__/__/____	☐
Suplementos de calcio + vitamina D	__/__/____	__/__/____	☐
Calcio dietético	__/__/____	__/__/____	☐
Dejar de fumar	__/__/____	__/__/____	☐
Reduccion de consumo de alcohol	__/__/____	__/__/____	☐
Protectores de cadera	__/__/____	__/__/____	☐

SEGUIMIENTO

MOTIVO INTERRUPCIÓN TRATAMIENTO

Indique los motivos que llevaron a la discontinuación de cada uno de los tratamientos para la osteoporosis.

MEDICACIÓN	MOTIVO INTERRUPCIÓN MEDICACIÓN
_____	☐ Problemas de tolerabilidad ☐ Falta de eficacia ☐ Incumplimiento ☐ Procedimientos o cirugías dentales ☐ Decisión del investigador ☐ Decisión del especialista ☐ Decisión del sujeto
_____	☐ Problemas de tolerabilidad ☐ Falta de eficacia ☐ Incumplimiento ☐ Procedimientos o cirugías dentales ☐ Decisión del investigador ☐ Decisión del especialista ☐ Decisión del sujeto
_____	☐ Problemas de tolerabilidad ☐ Falta de eficacia ☐ Incumplimiento ☐ Procedimientos o cirugías dentales ☐ Decisión del investigador ☐ Decisión del especialista ☐ Decisión del sujeto
_____	☐ Problemas de tolerabilidad ☐ Falta de eficacia ☐ Incumplimiento ☐ Procedimientos o cirugías dentales ☐ Decisión del investigador ☐ Decisión del especialista ☐ Decisión del sujeto

