

Estudio

ORION-PR-2026

Estudio longitudinal, observacional, ambispectivo y multicéntrico para evaluar los cambios en la calidad de vida de pacientes con dolor neuropático tratados con pregabalina de liberación prolongada.

Versión: 1.0

Fecha: 19/06/2026

Promotor: Laboratorios Gebro Pharma

Investigadores principales: Antonio Alcántara y Ana Navarro

ORION-PR-2026

Código Participante:

Página 2 de 14

VISITA DE SELECCIÓN DEL PACIENTE

FECHA VISITA

|_|_| - |_|_| - |_|_|_|_|

CONSENTIMIENTO INFORMADO

¿El paciente ha firmado el consentimiento informado? ☐ No ☐ Sí

Fecha en la que el paciente firma el consentimiento informado |_|_| - |_|_| - |_|_|_|_|

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de INCLUSIÓN

No

Sí

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Pacientes con diagnóstico de dolor neuropático (periférico o central) documentado en su historia clínica | ☐ | ☐ |
| 2. Pacientes previamente tratados con pregabalina de liberación inmediata (IR) antes de iniciar tratamiento con pregabalina de liberación prolongada (PR) | ☐ | ☐ |
| 3. Pacientes que hayan estado en tratamiento con pregabalina PR durante al menos 3 meses y hasta 6 meses | ☐ | ☐ |
| 4. Pacientes que hayan recibido pregabalina PR durante al menos el último mes a una dosis terapéutica (165-660 mg), aunque el tratamiento puede haber comenzado con dosis inferiores en la práctica clínica habitual antes de la titulación a 165 mg o superior | ☐ | ☐ |
| 5. Pacientes ≥ 18 años en el momento de la inclusión | ☐ | ☐ |
| 6. Pacientes que hayan proporcionado consentimiento informado por escrito | ☐ | ☐ |

Todos los criterios de inclusión deben ser SÍ para que el participante sea apto para el estudio

Criterios de EXCLUSIÓN

No

Sí

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Pacientes tratados previamente con pregabalina PR antes del curso actual de tratamiento | ☐ | ☐ |
| 2. Uso de pregabalina PR fuera de la ficha técnica aprobada localmente, incluyendo indicación o pauta de administración | ☐ | ☐ |
| 3. Pacientes que no puedan cumplir con los requisitos del estudio o que, a criterio del investigador, no deban participar en el estudio | ☐ | ☐ |
| 4. Pacientes con cualquier contraindicación a pregabalina PR según se especifica en la ficha técnica del producto | ☐ | ☐ |
| 5. Cualquier situación clínica en la que el investigador considere que el tratamiento no es seguro (por ejemplo, enfermedad psiquiátrica grave no controlada, depresión, ideación suicida activa o alto riesgo de incumplimiento terapéutico) | ☐ | ☐ |
| 6. Participación en otro estudio clínico o de investigación que pueda interferir con la interpretación de los datos | ☐ | ☐ |

Todos los criterios de exclusión deben ser NO para que el participante sea apto para el estudio

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA

¿Cuál es el centro de atención primaria dónde se visita el paciente? _____

INICIALES Y FIRMA DEL PROFESIONAL SANITARIO QUE HA RELLENADO LOS DATOS

Iniciales:

Firma:

ORION-PR-2026

Código Participante:

Página 3 de 14

VISITA DE SELECCIÓN DEL PACIENTE

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Edad |__|__| años

Sexo ☐ Femenino ☐ Masculino

Peso |__|__| kg

Altura |__|__|__| cm

DOLOR NEUROPÁTICO

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO CENTRAL Y PERIFÉRICO

- ☐ Dolor neuropático relacionado con lesión medular.
☐ Dolor neuropático central post ictus
☐ Dolor central neuropático asociado a la esclerosis múltiple
☐ Neuralgia del trigémio
☐ Neuralgia postherpética
☐ Neuropatía diabética
☐ Dolor neuropático asociado a lesión de nervio periférico
☐ Dolor neuropático post amputación
☐ Dolor neuropático asociado a polineuropatía
☐ Dolor neuropático asociado a radiculopatía
☐ Dolor neuropático asociado a VIH
☐ Otro (Especificar _____)

CLASIFICACIÓN ANATÓMICA

- ☐ Central
☐ Periférico

FECHA DIAGNÓSTICO

|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

TRATAMIENTOS **PREVIOS** PARA EL **DOLOR NEUROPÁTICO** (Debe incluir la **PREGABALINA IR**)

TRATAMIENTO	DOSIS (mg)	FECHA INICIO	FECHA FIN

TRATAMIENTOS **ACTUALES** PARA EL **DOLOR NEUROPÁTICO** (Debe incluir la **PREGABALINA PR**)

TRATAMIENTO	DOSIS (mg)	FECHA INICIO	FECHA FIN

ORION-PR-2026

Código Participante:

Página 4 de 14

VISITA DE SELECCIÓN DEL PACIENTE

MOTIVOS PARA EL CAMBIO DE PREGABALINA DE LIBERACIÓN INMEDIATA A PREGABALINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA

Puede seleccionar una o varias opciones, según corresponda

- ☐ Falta de adherencia
☐ Falta de eficacia
☐ Falta de tolerabilidad
☐ Preferencia del paciente
☐ Preferencia del investigador
☐ Otros (Especificar _____)

OTROS TRATAMIENTOS CONCOMITANTES DE INTERÉS (ACTUALES)

TRATAMIENTO	DOSIS (mg)	FECHA INICIO	FECHA FIN

COMORBILIDADES DE INTERÉS

COMORBILIDAD	FECHA DIAGNÓSTICO
	_ _ - _ _ - _ _ _ _
	_ _ - _ _ - _ _ _ _
	_ _ - _ _ - _ _ _ _
	_ _ - _ _ - _ _ _ _

EVALUACIÓN RETROSPECTIVA DE LAS ESCALAS

Referidas al periodo en el que el paciente **se encontraba en tratamiento con PREGABALINA IR**

CALIDAD DE VIDA (CUESTIONARIO EQ-5D-5L)

MOVILIDAD

- ☐ No tengo problemas para caminar
☐ Tengo problemas leves para caminar
☐ Tengo problemas moderados para caminar
☐ Tengo problemas graves para caminar
☐ No puedo caminar

AUTO-CUIDADO

- ☐ No tengo problemas para lavarme o vestirme
☐ Tengo problemas leves para lavarme o vestirme
☐ Tengo problemas moderados para lavarme o vestirme
☐ Tengo problemas graves para lavarme o vestirme
☐ No puedo lavarme o vestirme

ORION-PR-2026

Código Participante:

Página 5 de 14

ACTIVIDADES CUOTIDIANAS (Ej.: trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, actividades familiares o actividades durante el tiempo libre)

- ☐ No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
- ☐ Tengo problemas leves para realizar mis actividades cotidianas
- ☐ Tengo problemas moderados para realizar mis actividades cotidianas
- ☐ Tengo problemas graves para realizar mis actividades cotidianas
- ☐ No puedo realizar mis actividades cotidianas

DOLOR/MALESTAR

- ☐ No tengo dolor ni malestar
- ☐ Tengo dolor o malestar leve
- ☐ Tengo dolor o malestar moderado
- ☐ Tengo dolor o malestar fuerte
- ☐ Tengo dolor o malestar extremo

ANSIEDAD/DEPRESIÓN

- ☐ No estoy ansioso ni deprimido
- ☐ Estoy levemente ansioso o deprimido
- ☐ Estoy moderadamente ansioso o deprimido
- ☐ Estoy muy ansioso o deprimido
- ☐ Estoy extremadamente ansioso o deprimido

¿Cómo considera su estado de salud hoy en una escala de 0 a 100? Donde 100 es la mejor salud que pueda imaginar y 0 la peor. Indique a continuación el número que mejor refleje su estado de salud actual

SU SALUD HOY = _____

CALIDAD DE SUEÑO

Durante el tratamiento con pregabalina IR ¿tenías dificultad para quedarte dormido al acostarte?

- ☐ Nunca
- ☐ Pocas veces
- ☐ Algunas veces
- ☐ Con frecuencia
- ☐ Siempre

Durante el tratamiento con pregabalina IR, ¿tenías dificultad para mantener el sueño durante la noche?

- ☐ Nunca
- ☐ Pocas veces
- ☐ Algunas veces
- ☐ Con frecuencia
- ☐ Siempre

Durante el tratamiento con pregabalina IR, ¿cómo valorarías la calidad global de tu sueño?

- ☐ Muy buena
- ☐ Buena

ORION-PR-2026

Código Participante:

Página 6 de 14

- ☐ Regular
☐ Mala
☐ Muy mala

Durante el tratamiento con pregabalina IR, ¿tiene somnolencia diurna?

- ☐ Nunca
☐ Pocas veces
☐ Algunas veces
☐ Con frecuencia
☐ Siempre

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO (ESCALA MMAS-4)

- ¿Alguna vez olvida tomar su medicación? ☐ Sí ☐ No
¿Alguna vez tiene problemas para recordar tomar su medicación? ☐ Sí ☐ No
Cuando se siente mejor, ¿a veces deja de tomar su medicación? ☐ Sí ☐ No
A veces, si se siente peor cuando toma su medicación, ¿deja de tomarla? ☐ Sí ☐ No

EVALUACIÓN PROSPECTIVA DE LAS ESCALAS

Referidas al **MOMENTO ACTUAL, cuando están tratados con pregabalina PR**

CALIDAD DE VIDA (CUESTIONARIO EQ-5D-5L)

MOVILIDAD

- ☐ No tengo problemas para caminar
☐ Tengo problemas leves para caminar
☐ Tengo problemas moderados para caminar
☐ Tengo problemas graves para caminar
☐ No puedo caminar

AUTO-CUIDADO

- ☐ No tengo problemas para lavarme o vestirme
☐ Tengo problemas leves para lavarme o vestirme
☐ Tengo problemas moderados para lavarme o vestirme
☐ Tengo problemas graves para lavarme o vestirme
☐ No puedo lavarme o vestirme

ACTIVIDADES CUOTIDIANAS (Ej.: trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, actividades familiares o actividades durante el tiempo libre)

- ☐ No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
☐ Tengo problemas leves para realizar mis actividades cotidianas
☐ Tengo problemas moderados para realizar mis actividades cotidianas
☐ Tengo problemas graves para realizar mis actividades cotidianas
☐ No puedo realizar mis actividades cotidianas

DOLOR/MALESTAR

- ☐ No tengo dolor ni malestar
☐ Tengo dolor o malestar leve
☐ Tengo dolor o malestar moderado
☐ Tengo dolor o malestar fuerte

ORION-PR-2026

Código Participante:

Página 7 de 14

☐ Tengo dolor o malestar extremo

ANSIEDAD/DEPRESIÓN

- ☐ No estoy ansioso ni deprimido
☐ Estoy levemente ansioso o deprimido
☐ Estoy moderadamente ansioso o deprimido
☐ Estoy muy ansioso o deprimido
☐ Estoy extremadamente ansioso o deprimido

¿Cómo considera su estado de salud hoy en una escala de 0 a 100? Donde 100 es la mejor salud que pueda imaginar y 0 la peor. Indique a continuación el número que mejor refleje su estado de salud actual

SU SALUD HOY = _____

CALIDAD DE SUEÑO

Actualmente, durante el tratamiento con pregabalina PR, ¿tienes dificultad para quedarte dormido al acostarte?

- ☐ Nunca
☐ Pocas veces
☐ Algunas veces
☐ Con frecuencia
☐ Siempre

Actualmente, durante el tratamiento con pregabalina PR, ¿tienes dificultad para mantener el sueño durante la noche?

- ☐ Nunca
☐ Pocas veces
☐ Algunas veces
☐ Con frecuencia
☐ Siempre

Actualmente, durante el tratamiento con pregabalina PR, ¿cómo valoras la calidad global de tu sueño?

- ☐ Muy buena
☐ Buena
☐ Regular
☐ Mala
☐ Muy mala

Actualmente, durante el tratamiento con pregabalina PR, ¿tiene somnolencia diurna?

- ☐ Nunca
☐ Pocas veces
☐ Algunas veces
☐ Con frecuencia
☐ Siempre

MEJORÍA CLÍNICA (ESCALA CGI-I)

Califique la mejoría global, independientemente de si, **según su juicio clínico**, se debe por completo al tratamiento farmacológico.

ORION-PR-2026

Código Participante:

Página 8 de 14

En comparación con su estado basal, ¿cuánto ha cambiado?

- ☐ No evaluado
- ☐ Mucho mejor
- ☐ Bastante mejor
- ☐ Ligeramente mejor
- ☐ Sin cambios
- ☐ Ligeramente peor
- ☐ Bastante peor
- ☐ Mucho peor

ACONTECIMIENTOS ADVERSOS

¿Ha presentado algún acontecimiento adverso durante el tratamiento con Pregabalina PR? ☐ No ☐ Sí*

*** En caso afirmativo:**

- Si la reacción adversa cumple con los criterios de registro sistemático especificados en el protocolo (reacción adversa grave o de especial interés), cumplimente la página correspondiente de reacciones adversas, rellene el formulario de notificación de reacciones adversas y envíelo al departamento de farmacovigilancia de Laboratorios Gebro Pharma (farmacovigilancia@gebro.es) en menos de **24 horas**.
- Si se trata de cualquier otro tipo de reacción adversa, recuerde notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia siguiendo su práctica clínica habitual.

INICIALES Y FIRMA DEL PROFESIONAL SANITARIO QUE HA RELLENADO LOS DATOS

Iniciales:

Firma:

ORION-PR-2026

Código Participante:

Página 9 de 14

VISITA DE SEGUIMIENTO (A LOS TRES MESES $\pm$ 2 SEMANAS)

FECHA VISITA

|_|_| - |_|_| - |_|_|_|_|

EVALUACIÓN PROSPECTIVA DE LAS ESCALAS

Referidas al **MOMENTO ACTUAL, cuando están tratados con pregabalina PR**

CALIDAD DE VIDA (CUESTIONARIO EQ-5D-5L)

MOVILIDAD

- ☐ No tengo problemas para caminar
- ☐ Tengo problemas leves para caminar
- ☐ Tengo problemas moderados para caminar
- ☐ Tengo problemas graves para caminar
- ☐ No puedo caminar

AUTO-CUIDADO

- ☐ No tengo problemas para lavarme o vestirme
- ☐ Tengo problemas leves para lavarme o vestirme
- ☐ Tengo problemas moderados para lavarme o vestirme
- ☐ Tengo problemas graves para lavarme o vestirme
- ☐ No puedo lavarme o vestirme

ACTIVIDADES CUOTIDIANAS (Ej.: trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, actividades familiares o actividades durante el tiempo libre)

- ☐ No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
- ☐ Tengo problemas leves para realizar mis actividades cotidianas
- ☐ Tengo problemas moderados para realizar mis actividades cotidianas
- ☐ Tengo problemas graves para realizar mis actividades cotidianas
- ☐ No puedo realizar mis actividades cotidianas

DOLOR/MALESTAR

- ☐ No tengo dolor ni malestar
- ☐ Tengo dolor o malestar leve
- ☐ Tengo dolor o malestar moderado
- ☐ Tengo dolor o malestar fuerte
- ☐ Tengo dolor o malestar extremo

ANSIEDAD/DEPRESIÓN

- ☐ No estoy ansioso ni deprimido
- ☐ Estoy levemente ansioso o deprimido
- ☐ Estoy moderadamente ansioso o deprimido
- ☐ Estoy muy ansioso o deprimido
- ☐ Estoy extremadamente ansioso o deprimido

ORION-PR-2026

Código Participante:

Página 10 de 14

¿Cómo considera su estado de salud hoy en una escala de 0 a 100? Donde 100 es la mejor salud que pueda imaginar y 0 la peor. Indique a continuación el número que mejor refleje su estado de salud actual

SU SALUD HOY = _____

CALIDAD DE SUEÑO

Actualmente, durante el tratamiento con pregabalina PR ¿tienes dificultad para quedarte dormido al acostarte?

- ☐ Nunca
☐ Pocas veces
☐ Algunas veces
☐ Con frecuencia
☐ Siempre

Actualmente, durante el tratamiento con pregabalina PR, ¿tienes dificultad para mantener el sueño durante la noche?

- ☐ Nunca
☐ Pocas veces
☐ Algunas veces
☐ Con frecuencia
☐ Siempre

Actualmente, durante el tratamiento con pregabalina PR, ¿cómo valoras la calidad global de tu sueño?

- ☐ Muy buena
☐ Buena
☐ Regular
☐ Mala
☐ Muy mala

Actualmente, durante el tratamiento con pregabalina PR, ¿tiene somnolencia diurna?

- ☐ Nunca
☐ Pocas veces
☐ Algunas veces
☐ Con frecuencia
☐ Siempre

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO (ESCALA MMAS-4)

¿Alguna vez olvida tomar su medicación? ☐ Sí ☐ No

¿Alguna vez tiene problemas para recordar tomar su medicación? ☐ Sí ☐ No

Cuando se siente mejor, ¿a veces deja de tomar su medicación? ☐ Sí ☐ No

A veces, si se siente peor cuando toma su medicación, ¿deja de tomarla? ☐ Sí ☐ No

MEJORÍA CLÍNICA (ESCALA CGI-I)

Califique la mejoría global, independientemente de si, **según su juicio clínico**, se debe por completo al tratamiento farmacológico.

En comparación con su estado basal, ¿cuánto ha cambiado?

ORION-PR-2026

Código Participante:

Página 11 de 14

- ☐ No evaluado
☐ Mucho mejor
☐ Bastante mejor
☐ Ligeramente mejor
☐ Sin cambios
☐ Ligeramente peor
☐ Bastante peor
☐ Mucho peor

CAMBIO DE PREGABALINA IR A PREGABALINA PR

¿Se ha alcanzado el objetivo que motivó el cambio a pregabalina PR? ☐ Sí ☐ No

CAMBIO DE DOSIS PREGABALINA PR

¿Ha tenido algún cambio en la dosis de la pregabalina PR desde su última visita? ☐ No ☐ Sí*

***En caso afirmativo, indique:**

Fecha del cambio de dosis: |__|_| - |__|_| - |__|_|_|_|_|

Nueva dosis: _____ mg

ACONTECIMIENTOS ADVERSOS

¿Ha presentado algún acontecimiento adverso durante el periodo de estudio? ☐ No ☐ Sí*

*** En caso afirmativo,**

- Si la reacción adversa cumple con los criterios de registro sistemático especificados en el protocolo (reacción adversa grave o de especial interés), cumplimente la página correspondiente de reacciones adversas, rellene el formulario de notificación de reacciones adversas y envíelo al departamento de farmacovigilancia de Laboratorios Gebro Pharma (farmacovigilancia@gebro.es) en menos de **24 horas**.
- Si se trata de cualquier otro tipo de reacción adversa, recuerde notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia siguiendo su práctica clínica habitual.

INICIALES Y FIRMA DEL PROFESIONAL SANITARIO QUE HA RELLENADO LOS DATOS

Iniciales:

Firma:

ORION-PR-2026

Código Participante:

Página 12 de 14

FORMULARIO FIN DE ESTUDIO

FECHA

¿Fecha en que se rellena el formulario de fin de estudio? |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

FINALIZACIÓN

¿Ha completado el paciente el estudio? ☐ Sí
☐ No*

*En caso negativo, indique el motivo: ☐ Decisión del investigador
☐ Decisión del paciente
☐ Otro: _____

INICIALES Y FIRMA DEL PROFESIONAL SANITARIO QUE HA RELLENADO LOS DATOS

Iniciales: Firma:

ORION-PR-2026

Código Participante:

Página 13 de 14

REACCIÓN ADVERSA	FECHA DE INICIO	INTENSIDAD	DESENLACE	FECHA DE RESOLUCIÓN	MEDIDAS ADOPTADAS	GRAVEDAD
		☐ Leve ☐ Moderada ☐ Intensa	☐ Recuperado ☐ Recuperado con secuelas ☐ En recuperación ☐ Continúa ☐ Desconocido			☐ Fallecimiento ☐ Pone en peligro la vida del paciente ☐ Hospitalización o prolongación de la misma ☐ Incapacidad permanente o significativa ☐ Anomalía congénita o defecto de nacimiento ☐ RA medicamento importante ☐ Riesgo de transmisión de agente infeccioso ☐ No cumple criterios de gravedad
		☐ Leve ☐ Moderada ☐ Intensa	☐ Recuperado ☐ Recuperado con secuelas ☐ En recuperación ☐ Continúa ☐ Desconocido			☐ Fallecimiento ☐ Pone en peligro la vida del paciente ☐ Hospitalización o prolongación de la misma ☐ Incapacidad permanente o significativa ☐ Anomalía congénita o defecto de nacimiento ☐ RA medicamento importante ☐ Riesgo de transmisión de agente infeccioso ☐ No cumple criterios de gravedad
		☐ Leve ☐ Moderada ☐ Intensa	☐ Recuperado ☐ Recuperado con secuelas ☐ En recuperación ☐ Continúa ☐ Desconocido			☐ Fallecimiento ☐ Pone en peligro la vida del paciente ☐ Hospitalización o prolongación de la misma ☐ Incapacidad permanente o significativa ☐ Anomalía congénita o defecto de nacimiento ☐ RA medicamento importante ☐ Riesgo de transmisión de agente infeccioso ☐ No cumple criterios de gravedad
		☐ Leve ☐ Moderada ☐ Intensa	☐ Recuperado ☐ Recuperado con secuelas ☐ En recuperación ☐ Continúa ☐ Desconocido			☐ Fallecimiento ☐ Pone en peligro la vida del paciente ☐ Hospitalización o prolongación de la misma ☐ Incapacidad permanente o significativa ☐ Anomalía congénita o defecto de nacimiento ☐ RA medicamento importante ☐ Riesgo de transmisión de agente infeccioso ☐ No cumple criterios de gravedad
		☐ Leve ☐ Moderada	☐ Recuperado ☐ Recuperado con secuelas			☐ Fallecimiento ☐ Pone en peligro la vida del paciente ☐ Hospitalización o prolongación de la misma

		☐ Intensa	☐ En recuperación ☐ Continúa ☐ Desconocido			☐ Incapacidad permanente o significativa ☐ Anomalía congénita o defecto de nacimiento ☐ RA medicamento importante ☐ Riesgo de transmisión de agente infeccioso ☐ No cumple criterios de gravedad
		☐ Leve ☐ Moderada ☐ Intensa	☐ Recuperado ☐ Recuperado con secuelas ☐ En recuperación ☐ Continúa ☐ Desconocido			☐ Fallecimiento ☐ Pone en peligro la vida del paciente ☐ Hospitalización o prolongación de la misma ☐ Incapacidad permanente o significativa ☐ Anomalía congénita o defecto de nacimiento ☐ RA medicamento importante ☐ Riesgo de transmisión de agente infeccioso ☐ No cumple criterios de gravedad

Tabla 1. Registro de reacciones adversa