# 클라이언트 디자인 세부항목

좋은징조 - 김도엽

1. 메인화면

• 타이틀 메뉴 바






<a class="navbar-brand" href="#"><img src="static/images/shield.png" width=30;
alt="shield">QR-Shield</a>

서비스의 이름으로 'QR-Shield' 로 지정하고 상단바고정을 시켜 추후 업데이트 예정인 메뉴로 이동한 후 서비스 명을 클릭하면 메인페이지의 홈으로 이동하게 설정하였다.

• 메뉴 네비게이터





```
    class="nav-item active">
        <a class="nav-link" href="#">Home
```

추후 업데이트 예정인 메뉴 네비게이터로서 현재에는 어느 메뉴의 버튼을 클릭하여도 메인페이지의 홈으로 이동한다.

#### • 비디오화면





실제 촬영에 쓰이는 카메라를 구현하기 위해 비디오 태그를 활용하였고 스크린샷을 찍은 이미지를 서버에 전송하기 위해 캔버스 태그를 활용하였다.

footer


Copyright © K-Shield Jr 2기 좋은징조



footer 태그를 이용하여 프로젝트 제작 팀의 이름을 명시하였다.

### 2. 모달(팝업)창 화면

• 요청 사이트 URL 주소






```
<div class="modal-header">
    Modal Info
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true" class="white-text">&times;</span>
        </button>
</div>
```

모달(팝업)창의 헤더 부분으로 요청한 사이트의 url 주소가 명시된다.

• 요청 사이트의 미리보기 스크린샷





요청한 사이트의 미리보기 서비스를 제공하는 공간으로 서버에서 가져온 스크린샷 이미지를 보여준다.

• WHOIS INFO 와 VIRUSTOTAL INFO 정보





WHOIS INFO 와 VIRUSTOTAL INFO의 세부정보를 열람하기 위한 드롭박스 선택자

• 요청사이트 이동 / 취소 버튼





```
<!--Footer-->
<div class="modal-footer justify-content-center">
<button type="button" id="btnopen" class="btn btn-primary btn-lg">open</button>
<button type="button" id="btnclose"class="btn btn-outline-primary btn-lg">close</button>
</div>
```

OPEN 버튼을 클릭시 요청 사이트로 이동하는 이벤트 발생 / CLOSE 버튼을 클릭 시 모달(팝업)창 종료 이벤트 발생

#### 2-1 모달(팝업)창 - WHOIS INFO

• WHOIS INFO 상세정보





```
<!-- Card body -->
<div id="whoisInfo" class="collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="whoisInfo" data-</pre>
parent="#accordionEx">
   <div class="card-body" id="whois-content">
       <div class="row"><div class="col-4"><h6>도메인</h6></div>
           <div id="wDomainNames" class="col-8"></div> </div> <hr>
       <div class="row"><div class="col-4"><h6>등록기관</h6></div>
           <div id="wRegistar" class="col-8"></div> </div> <hr>
       <div class="row"><div class="col-4"><h6>회사명</h6></div>
           <div id="wOrg" class="col-8"></div> </div> <hr>
       <div class="row"><div class="col-4"><h6>국가</h6> </div>
           <div id="wCountry" class="col-8"></div> </div> <hr>
       <div class="row"><div class="col-4"><h6>도시명</h6></div>
            <div id="wCity" class="col-8"></div> </div> <hr>
       <div class="row"><div class="col-4"><h6>주소</h6>
                                                             </div>
           <div id="wAddress" class="col-8"></div> </div> <hr>
```

요청 사이트의 whois 사이트 분석값을 서버에 저장 한 후 클라이언트로 전송

#### 2-2 (1) 모달(팝업)창 - VIRUSTOTAL INFO(감염정보가 없는경우)

• VIRUSTOTAL INFO 상세정보





요청사이트의 virustotal 사이트 분석값을 서버에 저장 한 후 클라이언트로 전송 감염정보가 없을 경우 '발견되지 않음'으로 전송되고 감염 정보가 있을경우 해당 감염정보 값을 전송

#### 2-2 (2) 모달(팝업)창 - VIRUSTOTAL INFO(감염정보가 있는경우)

• VIRUSTOTAL INFO 상세정보

검사 날짜	2019-05-29T23:16:18Z
같건/ 검사한 엔 진 수	9 / 67
검사결과	
BitDefender	malware site
Trustwave	malicious site
CyRadar Malc0de	malicious site malicious site
Database Avira	phishing site
Forcepoint ThreatSeeker	malicious site
Sophos	malicious site
CRDF	malicious site
Fortinet	malware site



## 2-2 (1)과 상이