

React18+TypeScript项目实战

王红元 coderwhy

项目介绍 - 爱彼迎



热门目的地

品质房源，低至 5 折

佛山

成都

广州

重庆

长沙

杭州

西安

深圳 >



项目介绍 - 爱彼迎



搜索房源和体验



成为房东 登录 注册



人数

可免费取消

房源类型

价格

位置区域

闪定

卧室/床数

促销/优惠

更多筛选条件



整套公寓型住宅 · 1室1卫1床

【袋鼠·新盈民宿@网红房】北京路步行街/地铁6号线北京路站/上下九步行街/天字码头

¥468/晚

★★★★★ 56



整套民居 · 1室1卫2床

【轻奢高层视野&春日部】番禺天河城购物中心~万达广场/长隆欢乐世界~南村万博地铁站/大学...

¥370/晚

★★★★★ 57



整套公寓型住宅 · 2室1卫2床

【榻榻米双床两室一厅】北京路美食街/家庭出游热门选择/朋友团建/多人入住/可开发票/

¥538/晚

★★★★★ 1




整套民居 · 2室1卫2床

【喜林苑@投影房】长隆欢乐世界旁/7号线~南村万博地铁站/近番禺天河城购物中心~万达广场...

¥370/晚

★★★★★ 62



整套公寓 · 1室1卫1床

【陈家祠~陈家书院】上下九/老西关/永庆坊/圣心大教堂/沙面岛/珠江夜游/独栋小洋楼

¥271/晚

★★★★★ 105



整套公寓型住宅 · 1室1卫1床

【Mins】全屋消毒|50m北欧公寓|双地铁|广州东站体育中心东方宝泰|全时安保|桌球健身房

¥391/晚

★★★★★ 196



整套公寓 · 4室3卫4床

【素墅·白淳雅调】长寿路地铁站3分钟 大露天台上下九步行街 永庆坊 粤剧馆 沙发摄影天堂

¥1069/晚

★★★★★ 3



整套公寓 · 2室1卫3床

【哇小屋·风中奇缘】看广州塔夜景摩洛哥1.8米床两房小屋客村地铁上盖神仙地段无清洁费...

¥637/晚

★★★★★ 56



整套公寓型住宅 · 1室1卫2床

【动物园】近地铁轻奢复式双床&肿瘤医/院沙河服装城 &星海音乐学院/黄花岗公园&东山广场...

¥276/晚

★★★★★ 33



整套公寓型住宅 · 1室1卫1床

【南笙】珠江边一线江景/太空间live house/新中国十三行/地铁上盖/自助入住方便/高端小区

¥424/晚

★★★★★ 54

项目介绍 - 网易云音乐



项目介绍 - 网易云音乐

网易云音乐

发现音乐

我的音乐

朋友

商城

音乐人

下载客户端 HOT

音乐/视频/电台/用户

创作者中心

登录

推荐

排行榜

歌单

主播电台

歌手

新碟上架

云音乐特色榜

飙升榜

云音乐飙升榜

每天更新

新歌榜

云音乐新歌榜

每天更新

原创榜

网易原创歌曲榜

每周四更新

热歌榜

云音乐热歌榜

每周四更新

全球媒体榜

说唱榜

云音乐说唱榜

每周五更新

古典榜

云音乐古典音乐榜

每周四更新

电竞榜

云音乐电竞榜

每周五更新

抖音榜

抖音排行榜

每周日更新

新声榜

新声榜

每周一更新

ACG榜

云音乐ACG音乐榜

每周四更新

云音乐飙升榜

云音乐飙升榜

最近更新: 08月18日 (每日更新: TODO)

播放

+

(3279930)

(8935)

下载

(191688)

歌曲列表

100首歌

播放: 3448315392次


	标题	时长	歌手
1	天外来物	04:17	薛之谦
2	认输	04:12	徐秉龙
3	绝世舞姬	03:05	一棵小葱张晓涵
4	致我们终将逝去的青春 (2020重唱版)	04:33	张靓颖
5	所念皆星河	03:40	CMJ
6	南风吹巷	05:07	邵帅
7	平行又交替 (feat.A-Lin)	04:13	张紫宁
8	睡不着	03:22	杨胖雨
9	见笑	04:42	李柄熹
10	是想你的声音吗	03:54	傲七爷
11	Jawabim	04:03	Rangsiz
12	爱爱爱爱	03:27	周深

雅俗共赏 许嵩

00:37 / 04:09

3

项目介绍 - 网易云音乐



创建React项目

■ 工具：React脚手架

- create-react-app
- 同时配置TypeScript的支持

```
create-react-app hy_ts_react_music --template typescript
```

■ 项目配置:

- 配置项目的icon
- 配置项目的标题
- 配置项目别名等 (craco.config.ts)
- 配置tsconfig.json

```
const path = require('path')


const resolve = (dir) => path.resolve(__dirname, dir)

module.exports = {
  webpack: {
    alias: {
      '@': resolve('src'),
      components: resolve('src/components')
    }
  }
}
```

```
"baseUrl": ".",
"paths": {
  "@/*": ["./src/*"]
}
```

项目目录结构划分

■ 对项目进行目录结构的划分:




CSS样式的重置

■ 对默认CSS样式进行重置:

▣ normalize.css

▣ reset.less



tux-tn commented on 24 Apr

Collaborator



For people having issues with Craco v7. A new pre-release version has been published on NPM

```
npm i craco-less@2.1.0-alpha.0
```



4

```
const path = require('path')
const CracoLessPlugin = require('craco-less')

const resolve = (dir) => path.resolve(__dirname, dir)

module.exports = {
  plugins: [{ plugin: CracoLessPlugin }],
```

全家桶 - 路由配置

index.tsx U x

src > router > index.tsx > routes > children

```
24 const routes: RouteObject[] = [  
25   {  
26     path: '/',  
27     element: <Navigate to="/discover" />  
28   },  
29   {  
30     path: '/discover',  
31     element: <Discover />,  
32     children: [  
33       {  
34         path: '/discover',  
35         element: <Navigate to="/discover/recommend" />  
36       },  
37       {  
38         path: '/discover/recommend',  
39         element: <Recommend />  
40       },  
41       {  
42         path: '/discover/ranking',  
43         element: <Ranking />  
44       },  
45       {  
46         path: '/discover/songs',  
47         element: <Songs />
```

■ 状态管理的选择:

- redux: 目前React中使用最多的状态管理库;
- @reduxjs/toolkit: redux工具, 更方便的使用redux;

```
import { configureStore } from '@reduxjs/toolkit'
import { useSelector, useDispatch } from 'react-redux'
import type { TypedUseSelectorHook } from 'react-redux'
import counterReducer from '../module/counter'
import recommendReducer from '@views/discover/c-pages/recommend/store/recommend'

const store = configureStore({
  reducer: {
    counter: counterReducer,
    recommend: recommendReducer
  }
})

type RootState = ReturnType<typeof store.getState>
type AppDispatch = typeof store.dispatch
export const useAppSelector: TypedUseSelectorHook<RootState> = useSelector
export const useAppDispatch: () => AppDispatch = useDispatch
export default store
```

网络请求封装axios

TS index.ts U X

src > service > request > TS index.ts > HYRequest > constructor

```
1  import axios from 'axios'
2  import type { AxiosInstance } from 'axios'
3  import type { HYRequestInterceptors, HYRequestConfig } from './type'
4
5  const DEAFULT_LOADING = true
6
7  class HYRequest {
8    instance: AxiosInstance
9    interceptors?: HYRequestInterceptors
10   showLoading: boolean
11
12   constructor(config: HYRequestConfig) {
13     // 创建axios实例
14     this.instance = axios.create(config)
15
16     // 保存基本信息
17     this.showLoading = config.showLoading ?? DEAFULT_LOADING
18     this.interceptors = config.interceptors
19
20     // 使用拦截器
21     // 1. 从config中取出的拦截器是对应的实例的拦截器
22     this.instance.interceptors.request.use(
23       this.interceptors?.requestInterceptor,
24       this.interceptors?.requestInterceptorCatch
```