
libcups2 (lucid)
libcups2
(>= 0.6.16)
libavahi-client3
(>= 1.1.1)
libdbus-1-3
(>= 0.6.22)
(>= 0.6.16)
libavahi-common3
libavahi-common-data
(>= 2.7.14-0)
libgnutls26
(>= 1.7dfsg~beta1)
libgssapi-krb5-2


libcups2 (maverick)
libcups2
(>= 0.6.16)
libavahi-client3
(>= 1.1.1)
libdbus-1-3
(>= 0.6.22)
libavahi-common3
libavahi-common-data
(>= 0.6.16)
(>= 1.4.2)
libgcrypt11
(>= 1.6)
libgpg-error0
(>= 2.7.14-0)
libgnutls26
(>= 1.7+dfsg)
libgssapi-krb5-2


libcups2 (natty)
libcups2
(>= 0.6.16)
libavahi-client3
(>= 1.1.1)
libdbus-1-3
(>= 0.6.22)
libavahi-common3
libavahi-common-data
(>= 0.6.16)
(>= 1.01)
libcomerr2
(>= 1.4.6)
libgcrypt11
(>= 1.10)
libgpg-error0
(>= 2.7.14-0)
libgnutls26
(>= 1.7+dfsg)
(>= 1.6.dfsg.2)
libgssapi-krb5-2
(>= 1.6.dfsg.2)
libk5crypto3
libkrb5-3


libcups2 (oneiric)
libcups2
(>= 0.6.16)
libavahi-client3
(>= 1.1.1)
libdbus-1-3
(>= 0.6.22)
(>= 0.6.16)
libavahi-common3
libavahi-common-data
(>= 2.9.11-0)
libgnutls26
(>= 1.7+dfsg)
libgssapi-krb5-2

libcups2 (precise)



libcups2 (quantal)