```
                    libruby1.9.1 (lucid)
                   (>= 5.6+20071006-3)
libruby1.9.1  ──────────────────────────▶  libncurses5
```

libruby1.9.1 (maverick)

```
                                                              (>= 3.0.4)
libruby1.9.1  ───────────────────────────────────────────────►  libffi5

              (>= 1.8.3)
              ──────────────────────────────►  libgdbm3  ──────►  install-info

              (>= 5.7+20100313)
              ──────────────────────────────►  libncurses5

              (>= 5.2)
              ──────────────────────────────►  libreadline5

              (>= 0.9.8m-1)
              ──────────────────────────────►  libssl0.9.8

              ──────────────────────────────►  libyaml-0-2
```

libruby1.9.1 (natty)

libruby1.9.1

(>= 3.0.4) → libffi5

(>= 1.8.3) → libgdbm3 → install-info

(>= 5.7+20100313) → libncurses5

(>= 5.2) → libreadline5

(>= 0.9.8m-1) → libssl0.9.8

libyaml-0-2

libruby1.9.1 (oneiric)

libruby1.9.1

(>= 3.0.4) → libffi6

(>= 1.8.3) → libgdbm3 → install-info

(>= 5.6+20070908) → libncursesw5 (= 5.9-1ubuntu5) → libtinfo5

(>= 5.2) → libreadline5

(>= 1.0.0) → libssl1.0.0

libyaml-0-2

libruby1.9.1 (precise)

libruby1.9.1

(>= 3.0.4)

libffi6

(>= 1.8.3)

libgdbm3

install-info

(>= 5.6+20070908)

libncursesw5

(= 5.9-4)

libtinfo5

(>= 6.0)

libreadline6

(>= 1.0.0)

libssl1.0.0

libyaml-0-2

libruby1.9.1 (quantal)

libruby1.9.1 --- (>= 3.0.4) ---> libffi6

libruby1.9.1 --- (>= 1.8.3) ---> libgdbm3 ---> install-info

libruby1.9.1 --- (>= 5.6+20070908) ---> libncursesw5 --- (= 5.9-9) ---> libtinfo5

libruby1.9.1 ---> libtinfo5

libruby1.9.1 --- (>= 6.0) ---> libreadline6

libruby1.9.1 --- (>= 1.0.0) ---> libssl1.0.0

libruby1.9.1 ---> libyaml-0-2