

接口参数

银行卡信息表 (interfaceone_bank_card)

表字段	接口字段	翻译值
PHONE	phone	手机号
ID_CARD	idCard	身份证号
CARDHOLDER_NAME	cardholderName	持卡人姓名
BANK_NAME	bankName	银行卡归属
BANK_CARD_NUMBER	bankCardNumber	银行卡号

用户信息表 (interfaceone_user)

表字段	接口字段	翻译值
PASSWD	passWd	密码
USER_NAME	userName	用户姓名
ID_CARD	idCard	身份证号
PHONE	phone	手机号
BALANCE	balance	余额
PAYMENT_PASSWORD	paymentPassword	支付密码
CURRENTUNIX	currentUnix	当前时间
STRUUID	token	token
CERTIFICATIONCODE	certificationCode	身份证绑定状态（未认证：0，认证中：1，认证成功：2，认证失败：3）
CERTIFICATIONNUMBER	certificationNumber	身份证绑定次数
CERTIFICATIONTIME	certificationTime	身份证绑定操作时间
CERTIFICATIONUUIIDTIME	certificationUUIIDTime	token最后一次操作时间

投资项目表 (investment_project)

表字段	接口字段	翻译值
INVESTMENTID	investmentId	投资ID
INVESTMENTAMOUNT	investmentAmount	投资金额
INVESTMENTSERIALNUMBER	investmentSerialNumber	投资流水号
INVESTMENTPROJECTID	investmentProjectId	投资项目ID
LINKEDACCOUNT	linkedAccount	关联账户
INVESTMENTTIME	investmentTime	投资时间
BIDDINGSTATUS	biddingStatus	投标状态

项目表 (project)

表字段	接口字段	翻译值
PROJECTNAME	projectName	项目名称
PROJECTID	projectId	项目id
TOTALPROJECT	totalProject	项目金额
REMAININGAMOUNT	remainingAmount	剩余额度
PROJECTDEADLINE	projectDeadline	项目期限
ANNUALINTERESTRATE	annualInterestRate	年利率
EXTRAINTERESTRATE	extraInterestRate	额外利率
VALIDITYPERIOD	validityPeriod	有效期
RELEASETIME	releaseTime	发布时间
ENTRYTIME	entryTime	录入时间
PROJECTSTATUS	projectStatus	项目状态

金额变动表 (projectreturnlog)

表字段	接口字段	翻译值
SERIALNUMBER	serialNumber	流水号
TRANSACTIONTIME	transactionTime	交易时间
BANKCARDNUMBER	bankCardNumber	银行卡号
AMOUNTOFTHETRANSACTION	amountOfTheTransaction	交易金额
ORDERNUMBER	orderNumber	订单号
TRADINGSTATUS	tradingStatus	交易状态

平台对接银行交易信息表 (rechargewater)

表字段	接口字段	翻译值
PHONE	phone	手机号
SERIALNUMBER	serialNumber	流水号
TRANSACTIONTIME	transactionTime	交易时间
AMOUNTOFTHETRANSACTION	amountOfTheTransaction	交易金额
TRADINGSTATUS	tradingStatus	交易状态

银行对接客户方充值日志信息表 (transactionlog)

表字段	接口字段	翻译值
SERIALNUMBER	serialNumber	流水号
TRANSACTIONTIME	transactionTime	交易时间
BANKCARDNUMBER	bankCardNumber	银行卡号
AMOUNTOFTHETRANSACTION	amountOfTheTransaction	交易金额
ORDERNUMBER	orderNumber	订单号
TRADINGSTATUS	tradingStatus	交易状态

短信验证码数据存储表 (user_login)

SMSVERIFICATIONCODE	smsVerificationCode	短信验证码
CURRENTUNIX	currentUnix	当前系统的时间戳
NUMBER	number	验证码获取次数
PHONE	phone	手机号

接口列表

明文加密调试接口

```
请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/encryption
参数:
{
  "pwd": "admin"
}
响应:
{
  "pwd": "21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3",
  "statusCode": "200"
}
```

手机验证码 (已完成)

```
请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/SMSCode
参数:
{
  "phone": "17629196006"
}
响应:
{
  "data": {
    "smsVerificationCode": "500460",
    "number": 1,
    "phone": "17629196006"
  },
  "message": "短信验证码已成功获取。验证码有效时间为5分钟!",
  "statusCode": "2000"
}
```

注册 (已完成) 登录密码为至少8位

```
请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/register
参数:
{
  "phone": "17629196006",
}
```

```
    "passwd": "admin@123",
    "password": "admin@123",
    "smsVerificationCode": "23123"
  }
  响应:
  {
    "message": "success",
    "statusCode": "2000"
  }
```

登录 (已完成)

```
请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/login
请求:
  {
    "phone": "17629196006",
    "passwd": "admin@123"
  }
  响应:
  {
    "data": {
      "token": "e15372119240e6d05f4f6b14b25d7349"
    },
    "statusCode": "2000",
    "message": "登录成功! "
  }
```

实名认证 (已完成)

```
请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/realcertification
请求:
  {
    "token": "8d9b71cda7dcef07f568cc5bdd62474a",
    "phone": "17629196006",
    "userName": "Jack",
    "idCard": "152221198006203989"
  }
  响应:
  {
    "data": {
      "certificationCode": 2
    },
    "message": "绑定成功! ",
    "statusCode": "2000"
  }
```

设置交易密码 (已实现) 交易密码为强制6位数字, 会进行验证

```
请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/newpaypd
请求:
{
  "token": "8d9b71cda7dcef07f568cc5bdd62474a",
  "phone": "17629196006",
  "newPaymentPassword": "123123"
}
响应:
{
  "message": "支付密码设置成功!",
  "statusCode": "2000"
}
```

绑定银行卡 (已完成)

```
请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/bindingbankcard
请求:
{
  "token": "8d9b71cda7dcef07f568cc5bdd62474a",
  "idCard": "152221198006203989",
  "phone": "17629196006",
  "bankName": "Construction bank",
  "cardholderName": "Jack",
  "bankCardNumber": "6217001210024455220",
  "paymentPassword": "123123"
}
响应:
{
  "message": "银行卡绑定成功!",
  "statusCode": "2000"
}
```

充值 (已完成)

- 其中数据库中的金额“+”在平台库代表充值操作,“-”代表提现操作,第三方库“+”代表从平台提现到银行卡,“-”代表从银行卡扣款到平台账户

```
请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/recharge
请求:
{
  "token": "8d9b71cda7dcef07f568cc5bdd62474a",
  "phone": "17629196006",
  "bankCardNumber": "6217001210024455220",
  "paymentPassword": "353435",
  "number": "100"
}
响应:
{
  "message": "充值成功",
}
```

```
    "statusCode": "2000"
  }
```

发布项目（已实现）

```
请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/proRelease
请求:
{
  "token": "dfb0156dad84515abb396057cd233837",
  "phone": "17629196006",
  "projectName": "理财项目4",
  "totalProject": "2000000",
  "projectDeadline": "90",
  "annualInterestRate": "0.063",
  "extraInterestRate": "0.033",
  "releaseTime": "1538323200"
}
响应:
{
  "message": "项目信息录入成功.",
  "statusCode": "2000"
}
```

全量项目查询（已实现）

```
请求方式: GET
URL: http://192.168.3.210:8080/InterfaceOne/queryPro
请求: GET请求, 无参数
响应:
{
  "statusCode": "2000",
  "message": "Project information was entered successfully.",
  "data": [
    {
      "projectName": "理财项目",
      "projectId": "3be5a55b-ad96-4e56-ad3f-1c7af1502b6e",
      "totalProject": 2000000,
      "remainingAmount": 2000000,
      "projectDeadline": 90,
      "annualInterestRate": 6.23,
      "extraInterestRate": 2.33,
      "validityPeriod": "2018:12:3000:00:00",
      "releaseTime": "2018:10:0100:00:00",
      "entryTime": "2018:08:27 16:05:10"
    }
  ]
}
```

单个项目ID查询（已实现）

请求方式:POST

URL:http://192.168.3.210:8080/p2p/queryProId

请求:

```
{
  "token":"eeab77d26532dbdc80c1ac5d4d099aec",
  "phone":"17629196006",
  "projectId":"87d156c7-e0a9-4002-8aef-4149e774493a"
```

```
}
```

响应:

```
{
  "statusCode":"2000",
  "message":"项目信息查询成功.",
  "data":[
    {
      "projectName":"理财项目",
      "projectId":"87d156c7-e0a9-4002-8aef-4149e774493a",
      "totalProject":2000000,
      "remainingAmount":2000000,
      "projectDeadline":90,
      "annualInterestRate":6.23,
      "extraInterestRate":2.33,
      "validityPeriod":"2019:03:01 00:00:00",
      "releaseTime":"2018:12:01 00:00:00",
      "entryTime":"2018:10:17 17:41:03"
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

投资 (已实现)

请求方式:POST

URL:http://192.168.3.210:8080/p2p/investment

请求:

```
{
  "investmentAmount":"200000",
  "investmentProjectId":"87d156c7-e0a9-4002-8aef-4149e774493a",
  "linkedAccount":"17629196006",
  "token":"eeab77d26532dbdc80c1ac5d4d099aec",
  "paymentPassword":"353435"
```

```
}
```

响应:

```
{
  "message":"项目投资成功.",
  "statusCode":"2000"
```

```
}
```

投资信息查询 (已实现)

请求方式:POST

URL:http://192.168.3.210:8080/p2p/queryinvestment

请求:

```
{
```



```

    "phone": "17629196006",
    "token": "57382853144a00cdbbb3609465fa06d0"
  }
  响应:
  {
    "statusCode": "2000",
    "message": "投资信息查询成功.",
    "data": [
      {
        "investmentAmount": 20000,
        "investmentId": "29e69af2-a4ad-4aa9-8098-c682089e3e36",
        "investmentTime": "2018.10.17 17:54:49",
        "investmentSerialNumber": "100000020181017000000019",
        "investmentProject": "理财项目4",
        "biddingStatus": null
      }
    ]
  }

```

债权转让计算 (已实现)

```

请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/transferCalculation
请求:
{
  "phone": "17629196006",
  "investmentId": "29e69af2-a4ad-4aa9-8098-c682089e3e36",
  "token": "57382853144a00cdbbb3609465fa06d0"
}
响应:
{
  "statusCode": "2000",
  "message": "债权转让信息计算成功.",
  "data": {
    "principal": 20000,
    "income": 36932.82,
    "interest": 16932.82,
    "investmentId": "29e69af2-a4ad-4aa9-8098-c682089e3e36",
    "day": 3219
  }
}

```

债权转让 (已实现)

```

请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/transfer
请求:
{
  "phone": "17629196006",
  "token": "57382853144a00cdbbb3609465fa06d0",
  "investmentId": "29e69af2-a4ad-4aa9-8098-c682089e3e36",
  "principal": "20000",

```

```
        "interest": "16932.82"
    }
    响应:
    {
        "statusCode": "2000",
        "message": "债权转让成功, 利息已同步提取到余额."
    }
```

回款 (已实现)

- 此方法为内部定时循环调用检查, 不提供外部接口

消费、提现 (已实现)

- 其中数据库中的金额“+”在平台库代表充值操作, “-”代表提现操作, 第三方库“+”代表从平台提现到银行卡, “-”代表从银行卡扣款到平台账户

```
请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/consumption
请求:
{
    "token": "57382853144a00cdbbb3609465fa06d0",
    "phone": "17629196006",
    "bankCardNumber": "6217001210024455220",
    "paymentPassword": "353435",
    "balance": "100"
}
响应:
{
    "message": "提现成功",
    "statusCode": "2000"
}
```

解绑卡 (已实现)

```
请求方式: POST
URL: http://192.168.3.210:8080/p2p/ubcard
请求:
{
    "token": "57382853144a00cdbbb3609465fa06d0",
    "phone": "17629196006",
    "bankCardNumber": "6217001210024455220",
    "paymentPassword": "123123"
}
响应:
{
    "message": "解绑银行卡成功!",
    "statusCode": "2000"
}
```

修改支付、登录密码

请求方式: POST

URL: <http://192.168.3.210:8080/p2p/chpwd>

请求:

```
{
  "user": "17629196006",
  "token": "dfb0156dad84515abb396057cd233837",
  "originalPasswd": "admin@123",
  "newPasswd": "12345678",
  "repeatPasswd": "12345678"
}
```

响应:

```
{
  "message": "修改密码成功.",
  "statusCode": "2000"
}
```

注销账号 (删除账号信息)

请求方式: POST

URL: <http://192.168.3.210:8080/p2p/Logout>

请求:

```
{
  "phone": "17629196006",
  "token": "eec53a5576569004f574216a3bc30916",
  "passwd": "admin@123"
}
```

响应:

```
{
  "statusCode": "2000",
  "message": "Account cancellation is successful!"
}
```