Общество с ограниченной
ответственностью «Привод»
(ООО «Привод»)
420047, РФ, РТ, г. Казань,
г. Казань, ул. Абая Кунанбаева,
дом 18.
office@privod-electro.ru
Тел.: (843) 528-07-69

Исх. «19» февраля 2026 СЦ/МСЦ М-17

О согласовании закупки по спецификации и гарантиях подписания договора

Информационное письмо

В рамках подготовки к реализации проекта «Строительство и реконструкция 2х цехов по производству и капитальному ремонту основной номенклатуры изделий» направляем вам на согласование спецификацию на закупку материалов/оборудования.

Для соблюдения общих сроков сдачи объекта и с учетом текущей логистики, нам необходимо запустить заказ позиций с длительным сроком изготовления.

В связи с этим просим Вас:

1. Согласовать прилагаемые спецификации к проектам, а именно

Приложение №1 – Шифр проекта 675-Д005-СЦ-Р-АОВ.СО

Приложение №2 – Шифр проекта 675-Д005-МСЦ-Р-АОВ.СО

2. Предоставить гарантийное письмо или официальное подтверждение намерения подписать основной Договор субподряда.

Генеральный директор Шигабутдинов Р. Р.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	1. Электрооборудование и средства автоматизации							
1.1	Резервный источник питания. Габ.: 230x320x110	РИП-24 исп. 51		ООО «ТД ТИНКО» www.tinko.ru	шт.	4		БП1, БП2, БП3, БП4
1.2	Пост кнопочный ПКЕ 222-1-У2-IP54-КЭАЗ	ПКЕ 222-1-У2		«КЭАЗ»	шт.	157		
1.3	АКБ 12В, 17Ач	DTM1217L		ООО «ТД ТИНКО» www.tinko.ru	шт.	8		
1.4	Блок разветвительно – изолирующий	Бриз		ООО «ТД ТИНКО»	шт.	30		
1.5	Блок сигнально-пусковой адресный Габ.: 156x107x39 мм	С2000-СП4/220		ООО «ТД ТИНКО»	шт.	157		
1.6	Корпус навесной СЕ с М/П с прозрачной дверью ВхШхГ 1000x600x300 мм (замена на код R5STEX1063)	R5CEX1063		АО "ДКС"	шт.	4		ARK1
1.7	Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией Габ.: 156x107x39мм.	С2000-КДЛ-2И		ООО «ТД ТИНКО» www.tinko.ru	шт.	10		
1.8	Блок контрольно-пусковой. Габ.: 156x107x36мм.	С2000-КПБ		ООО «ТД ТИНКО»	шт.	10		
1.9	Блок коммутации	БК-24-RS485-01		ООО «ТД ТИНКО»	шт.	4		
1.10	Короб перфорированный 25x30 RL75 2 серый QUADRO	00126RL		АО "ДКС"	уп.	4		
1.11	DIN-рейка 35x7,5 мм, L=300 мм (02140-RET3)	02140-RET3		АО "ДКС"	шт.	4		
1.12	Устройство коммутационное	УК-ВК исп.04		ООО «ТД ТИНКО»	шт.	44		

Примечание:
1. * — Код или артикул оборудования, изделия, материала согласно компании производителя или поставщика;
2. По согласованию с Заказчиком применяемое электрооборудование возможно заменить на аналогичное со сходными параметрами и характеристиками.

Согласовано

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024042

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
3	-	Зам			24.09.25
2	-	Зам	274-25		29.04.25

Разработал	Зырянов		18.10.24
Проверил	Захаренков		18.10.24
Нач. отд	Захаренков		18.10.24
Н.контр.	Михалевский		18.10.24

675-Д005-СЦ-Р-АОВ.СО

Заказ №675-Д005
Строительство и реконструкция 2х цехов по производству и капитальному ремонту основной номенклатуры изделий

Сборочный цех

Стадия	Лист	Листов
Р	1	12

Спецификация оборудования, изделий и материалов

АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1.13	Блок приемо-контрольный охранно-пожарный Габ .: 156x107x39 мм	Сигнал-10 вер.2.00		ООО «ТД ТИНКО» www.tinko.ru	шт.	30		ASK-ДВ1.1... ASK-ДП10
1.14	Элемент дистанционного управления электроконтактный	УДП 513-3АМ исп.02		ООО «ТД ТИНКО» www.tinko.ru	шт.	15		
	2. Кабельные изделия							
2.1	Кабель силовой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. С внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов.	ППГнг(А)-HF		ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»				
	сечением 3x1,5 мм2				м	1310		
	сечением 4x1,5 мм2				м	485		
	сечением 4x2,5 мм2				м	105		
	сечением 4x4,0 мм2				м	10		
	сечением 4x6,0 мм2				м	65		
	сечением 4x10,0 мм2				м	350		
	сечением 5x1,5 мм2				м	60		
2.2	Силовой экранированный кабель с четырьмя медными жилами, в однопроволочном круглом исполнении по ГОСТ 22483-2012, с изоляцией из полимерной композиции не содержащей галогены, не распространяющей горение,в экране из медной или алюминиевой фольги, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции с низкой пожарной опасностью .	ППГЭнг(А)-HF		---//---				
	сечением 4x1,5 мм2				м	3255		
	сечением 4x2,5 мм2				м	175		
	сечением 4x4,0 мм2				м	155		

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024042

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	сечением 4х6,0 мм2				м	365		
	сечением 4х10,0 мм2				м	780		
2.3	Кабель контрольный огнестойкий с однопроволочной медной токопроводящей жилой в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов	КППГнг(А)-HF		---//---				
	сечением 4х1,0 мм2				м	10160		
	сечением 7х1,0 мм2				м	250		
2.4	Кабели контрольные с медными жилами, экранированные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, с заполнителем между жильного пространства из полимерной пожаробезопасной безгалогенной композиции.	КППГЭнг(А)-HF		---//---				
	сечением 4х1.0 мм2				м	3290		
	Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты			АО «Спецкабель» www.spcable.ru				
2.5	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КунРс Пнг(А)-FRHF 4х1.5 мм2	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	1051		Питание ДВ и ДП
2.6	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КунРс Пнг(А)-FRHF 4х1.5 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	115		Питание ДВ и ДП
2.7	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КунРс Пнг(А)-FRHF 4х2.5 мм2	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	30		Питание ДВ
2.8	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ25 (КунРс Пнг(А)-FRHF 4х2.5 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	5		Питание ДВ
2.9	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КунРс Пнг(А)-FRHF 4х6 мм2	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	55		Питание ДВ
2.10	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ32 (КунРс Пнг(А)-FRHF 4х6 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	5		Питание ДВ
2.11	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КунРс Пнг(А)-FRHF 4х10 мм2	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	380		Питание ДВ
2.12	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ40 (КунРс Пнг(А)-FRHF 4х10 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	25		Питание ДВ
2.13	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КунРс Пнг(А)-FRHF 2х1.0 мм2	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	821		Подключение УК-ВК, ASK, ОЗК, КДУ

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024042

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.14	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КунРс Пнг(А)-FRHF 2х1.0 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	1763		Подключение УК-ВК, ASK, ОЗК, КДУ
2.15	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КунРс Пнг(А)-FRHF 3х1.0 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	471		ОЗК, КДУ
2.16	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КунРс Пнг(А)-FRHF 7х1.0 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	471		ОЗК, КДУ
2.17	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КПСнг(А)-FRHF 1х2х1.0	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	1120		ДПЛС
2.18	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН- КиТ-ГФ20 (КПСнг(А)-FRHF 1х2х1.0)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 42.22.12-134-47273194-2024		---//---	м	2805		ДПЛС
2.19	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КСБнг(А)-FRHF 2х2х0.64	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	294		
2.20	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КСБ нг(А)-FRHF 2х2х0,64)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	450		
2.21	Провод с гибкой медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 4,0мм	ПуГПнг-HF 1х4,0 ГОСТ Р 53768–2010		ЗАО «МПО Электромонтаж»	м	350		
	3.Монтажные материалы.							
3.1	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP 55,150х110х70 мм, 12р, 450 V, 6 А, 4 мм2	FSB211204		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	157		КК для ОЗК, КДУ
3.2	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP55, 240х190х90 мм, 20р, 450V, 6А, 4 мм2	FSB412004		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт	10		
3.3	Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20 мм, IP55,100х100х50 мм	53800		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	98		КК для вентсистем
3.4	Кабельный ввод для труб, IP55, д.25мм	54525		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	294		
3.5	Колодка клемм из Полипропилена (раб. темп. 85 град.) 24А, 12 пол., для жил до 2.5кв.мм, белая	43112PL/B		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	49		
3.6	Лоток 50х50х3000 горячеоцинкованный	35020HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	255		Кровля
3.7	Лоток 100х100х3000 горячеоцинкованный	35101HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	175		Кровля

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024042

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.8	Лоток 200x100 L3000, горячеоцинкованный	35103HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	30		Кровля
3.9	Крышка на лоток с заземлением осн.50 L3000, горячеоцинкованная	35520HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	255		Кровля
3.10	Крышка на лоток с заземлением осн.100 L3000, горячеоцинкованная	35522HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	175		Кровля
3.11	Крышка на лоток с заземлением осн.200 L3000, горячеоцинкованная	35524HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	30		Кровля
3.12	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,горячеоцинкованный	36000KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	52		Кровля
3.13	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.50, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38000KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	52		Кровля
3.14	Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36660KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	4		Кровля
3.15	Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр. 90° осн.50, горячеоцинкованная	38200HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	4		Кровля
3.16	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36780KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	4		Кровля
3.17	Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.50, горячеоцинкованная	38240HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	4		Кровля
3.18	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 50x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36120KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	31		Кровля
3.19	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.50, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38040KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	31		Кровля
3.20	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36041KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	17		Кровля
3.21	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.100, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38002KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	17		Кровля

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024042

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.22	Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 100/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36701KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	7		Кровля
3.23	Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр. 90° осн.100, горячеоцинкованная	38202HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	7		Кровля
3.24	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 100/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36821KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	7		Кровля
3.25	Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.100, горячеоцинкованная	38242HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	7		Кровля
3.26	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36161KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	24		Кровля
3.27	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.100, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами	38042KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	24		Кровля
3.28	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36043KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	4		Кровля
3.29	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.200, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38004KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	4		Кровля
3.30	Угол CS 90 вертикальный внутр.90° 200/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36703KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	1		Кровля
3.31	Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр.90° осн.200, горячеоцинкованная	38204HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	1		Кровля
3.32	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 200/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36823KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	1		Кровля
3.33	Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш.90° осн.200, горячеоцинкованная	38244HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	1		Кровля
3.34	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36163KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	2		Кровля

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024042

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.35	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.200, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38044KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	2		Кровля
3.36	Перегородка SEP L3000 H50, горячеоцинкованная	36480HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	255		Кровля
3.37	Перегородка SEP L3000 H100, горячеоцинкованная	36510HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	180		Кровля
3.38	Заглушка цельная TC 50x50, горячеоцинкованная	37240HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	50		Кровля
3.39	Заглушка сборная TC 100x100, горячеоцинкованная	30265HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	5		Кровля
3.40	Заглушка сборная TC 200x100, горячеоцинкованная	30267HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	5		Кровля
3.41	Лоток перфорированный 200x100 L3000	35343		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	32		
3.42	Лоток перфорированный 100x100 L3000	35341		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	175		
3.43	Лоток перфорированный 50x50 L3000	35260		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	80		
3.44	Крышка на лоток с заземлением осн.200 L3000	35524		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	32		
3.45	Крышка на лоток с заземлением осн.100 L3000	35522		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	175		
3.46	Крышка на лоток с заземлением осн.50 L3000	35520		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	80		
3.47	Ответвитель DL 200x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36265K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	12		
3.48	Крышка на ответвитель DL осн.200 в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38365K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	12		
3.49	Ответвитель DL 100x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36263K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	50		

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024042

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.50	Крышка DL на ответвитель осн.100	38363K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	50		
3.51	Ответвитель DL 50x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36233K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	30		
3.52	Крышка на ответвитель DL осн.50, в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38361K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	30		
3.53	Перегородка SEP L3000 H100	36510		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	207		
3.54	Перегородка SEP L3000 H50	36480		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	80		
3.55	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36043K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	14		
3.56	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.200 в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38004K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	14		
3.57	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36041K		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	42		
3.58	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.100	38002		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	42		
3.59	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36000K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	9		
3.60	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.50 в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38000K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	9		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.61	Заглушка цельная ТС 200х100	30267		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	5		
3.62	Заглушка цельная ТС 100х100	30265		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	10		
3.63	Заглушка цельная ТС 50х50	37240		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	35		
3.64	Пластина соединительная GTO H100	37305r		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	414		
3.65	Пластина соединительная GTO H50	37301r		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	160		
3.66	Никелированная пластина для заземления PTCE	37501R		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	750		
3.67	Пластина крепежная GSV H100 в комплекте с крепежными элементами, необходимыми для монтажа	30015K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	60		
3.68	Шпилька резьбовая М8х2000 (25шт. упк.)	CM200802		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	упк.	4		
3.69	Стандартный анкер М8 (упк.)	CM420850		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	упк.	2		
3.70	Гайка с насечкой М8 (упк. 100 шт.)	CM100800		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	упк.	2		
3.71	Профиль BPM-41, L=300мм	BPM4103		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	50		
3.72	Профиль зетовый перфорированный К239 У2 окрашенный, S3,0	П0000000379		ЭТМ	шт.	30		
3.73	Струбцина М8	CM300800		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	50		
3.74	Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 50м, цвет серый	9192525		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	м	3500		
3.75	Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет серый	91932		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	м	50		

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024042

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.76	Труба ПА 6 гофр. DN36мм, ПВ-2, Dвн 36,3 мм, Dнар 42,5 мм, цвет чёрный, с протяжкой	PA613643F2		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	м	50		
3.77	Труба ПА 6 гофр. DN23мм, ПВ-2, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, цвет чёрный, с протяжкой	PA612329F2		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	м	600		
3.78	Держатель оцинкованный двусторонний, д.25мм, с крепежными отверстиями 8,5 х 6 мм	53357		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	7000		
3.79	Держатель оцинкованный двусторонний, д.32мм, с крепежными отверстиями 8,5 х 6 мм	53359		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	150		
3.80	Консоль ВВН-60, В=300мм	BBH6030		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	55		
3.81	Консоль ВВН-60, В=200мм	BBH6020		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	60		
3.82	Консоль универсальная осн. 100 мм	BBN5010		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	110		
3.83	Стандартный анкер с болтом М8 (25шт. упк.)	CM430850		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	упк.	20		
3.84	Саморез 4х30 мм с дюбелем V5 (упк.)	CM06521		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	упк.	10		
3.85	Винт М6х10 (упк.)	CM010610		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	упк.	15		
3.86	Гайка с насечкой М6 (упк.)	CM100600		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	упк.	15		
3.87	Винт для электр. соедин М6х8 (упк.)	CM030608		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	упк.	4		
3.88	Хомут Р6.6 стандартный, черный 2,5х100 (упк.)	25303SR		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	упк.	35		
3.89	Бирка маркировочная У134 У3,5 (упк.)	M2911		ЗЭТАРУС www://nzeta.ru/	упк.	12		
3.90	Бирка маркировочная У136 У3,5 (упк.)	M2903		ЗЭТАРУС www://nzeta.ru/	упк.	23		
3.91	Лента стальная Б25х3,0 (м.)	ГОСТ 6009-74		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	м.	20		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.92	Герметик огнезащитный катридж 300мл	DS1202		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	30		
3.93	Труба водогазопр. ø 40,0х3,5мм, (м.)	ГОСТ 3262-75		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	м	40		
3.94	Втулка для трубы водогазопр. Ø40,0х3,5мм, В42, УХЛ2	Zeta 40220		ЗЭТАРУС www://nzeta.ru/	шт.	300		
3.95	Опора кровельная В41, 335х335 мм	ар. 09386002		TERMOCLIP	шт.	1360		
3.96	Профиль С-образный 41х41 L3000 толщина 2.5 мм	BPM4130HDZ		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	650		
3.97	П-образный профиль PSM, L3000 мм, толщ. 2.5мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира	BPM2930		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	м	30		
3.98	Муфта труба-коробка 25 мм М25х1.5 IP67	50225		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	200		
3.99	Наконечник ТМЛ 4-6-3 медь 4.0мм2 луженый под опрессовку	40827		ЭТМ	шт.	700		
3.100	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.0-8 КВТ	79438		ЭТМ	шт.	4500		
3.101	Кровельная проходка «Гусак» тип 1 Ø100мм, L=2000мм	ПГ1 100-2000		ООО «ПАДАМС»	шт.	4		
3.102	Кровельная проходка «Гусак» тип 1 Ø80мм, L=2000мм	ПГ1 80-2000		ООО «ПАДАМС»	шт.	5		
3.103	Кровельная проходка «Гусак» тип 1 Ø65мм, L=2000мм	ПГ1 65-2000		ООО «ПАДАМС»	шт.	2		
3.104	Кровельная проходка «Гусак» тип 1 Ø50мм, L=2000мм	ПГ1 50-2000		ООО «ПАДАМС»	шт.	7		
3.105	Кровельная проходка «Гусак» тип 1 Ø32мм, L=2000мм	ПГ1 32-2000		ООО «ПАДАМС»	шт.	8		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	1. Электрооборудование и средства автоматизации							
1.1	Резервный источник питания. Габ.: 230x320x110	РИП-24 исп. 51		ООО «ТД ТИНКО» www.tinko.ru	шт.	4		БП1, БП2, БП3, БП4
1.2	Пост кнопочный ПКЕ 222-1-У2-IP54-КЭАЗ	ПКЕ 222-1-У2		«КЭАЗ»	шт.	112		
1.3	АКБ 12В, 7Ач	АБ 1207С		ООО «ТД ТИНКО» www.tinko.ru	шт.	8		
1.4	Блок разветвительно – изолирующий	Бриз		ООО «ТД ТИНКО»	шт.	32		
1.5	Блок сигнально-пусковой адресный Габ.: 156x107x39 мм	С2000-СП4/220		ООО «ТД ТИНКО»	шт.	112		
1.6	Корпус навесной СЕ с М/П с прозрачной дверью ВхШхГ 1000x600x300 мм (замена на код R5STEX1063)	R5CEX1063		АО "ДКС"	шт.	4		ARK1…4
1.7	Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией Габ.: 156x107x39мм.	С2000-КДЛ-2И		ООО «ТД ТИНКО» www.tinko.ru	шт.	8		
1.8	Блок контрольно-пусковой. Габ.: 156x107x36мм.	С2000-КПБ		ООО «ТД ТИНКО»	шт.	8		
1.9	Блок коммутации	БК-24-RS485-01		ООО «ТД ТИНКО»	шт.	4		
1.10	Короб перфорированный 25x30 RL75 2 серый QUADRO	00126RL		АО "ДКС"	м	288		
1.11	DIN-рейка 35x7,5 мм, L=300 мм (02140-RET3)	02140-RET3		АО "ДКС"	шт.	4		
1.12	Устройство коммутационное	УК-ВК исп.04		ООО «ТД ТИНКО»	шт.	36		

Примечание:
1. * — Код или артикул оборудования, изделия, материала согласно компании производителя или поставщика;
2. По согласованию с Заказчиком применяемое электрооборудование возможно заменить на аналогичное со сходными параметрами и характеристиками.

Согласовано

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024043

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	-	Зам.	528-25		01.08.25

Разработал	Зырянов		01.08.25
Проверил	Евсикова		01.08.25
Нач. отд	Захаренков		01.08.25
Н.контр.	Михалевский		01.08.25

675-Д005-МСЦ-Р-АОВ.СО

Заказ №675-Д005
Строительство и реконструкция 2х цехов по производству и капитальному ремонту основной номенклатуры изделий

4 - этажное производственное здание (лит. БТ, БТ1, БТ2)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	12

Спецификация оборудования, изделий и материалов

АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Отдел №003

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1.13	Блок приемо-контрольный охранно-пожарный Габ .: 156x107x39 мм	Сигнал-10 вер.2.00		ООО «ТД ТИНКО» www.tinko.ru	шт.	22		ASK-ДВ1.1... ASK-ПД5
1.14	Элемент дистанционного управления электроконтактный	УДП 513-3АМ исп.02		ООО «ТД ТИНКО» www.tinko.ru	шт.	11		
1.15	Пускатель в корпусе КМЭ 9А 230В с РТЭ Ir-4-6A и индикатором IP65 EKF	ctrp-r-9-230v-6A-led		EKF	шт.	13		ФВУ1, ФВУ4.1-4.5, ФВУ5, ФВУ6.1-6.3, ФВУ7.1-7.2, ФВУ8
1.16	Пускатель в корпусе IP65 КМЭ 32А 230В с РТЭ Ir-23-32A и индик. EKF	ctrp-r-32-230v-led		EKF	шт.	1		ФВУ2
	2. Кабельные изделия							
2.1	Кабель силовой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. С внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов.	ППГнг(А)-HF		ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»				
	сечением 3x1.5 мм2				м	3065		
	сечением 4x1.5 мм2				м	1110		
	сечением 4x2.5 мм2				м	15		
	сечением 4x6.0мм2				м	160		
	сечением 4x10.0 мм2				м	140		
2.2	Силовой экранированный кабель с четырьмя медными жилами, в однопроволочном круглом исполнении по ГОСТ 22483-2012, с изоляцией из полимерной композиции не содержащей галогены, не распространяющей горение,в экране из медной или алюминиевой фольги, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции с низкой пожарной опасностью .	ППГЭнг(А)-HF		---//---				
	сечением 4x1.5 мм2				м	1245		
	сечением 4x2.5 мм2				м	40		
	сечением 4x6.0мм2				м	600		

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024043

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	сечением 4х10.0 мм2				м	2435		
2.3	Кабель контрольный огнестойкий с однопроволочной медной токопроводящей жилой в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов	КППГнг(А)-HF		---//---				
	сечением 4х1.0 мм2				м	15170		
	сечением 7х1.0 мм2				м	3590		
	сечением 10х1.0 мм2				м	265		
2.4	Кабели контрольные с медными жилами, экранированные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, с заполнителем между жильного пространства из полимерной пожаробезопасной безгалогенной композиции.	КППГЭнг(А)-HF		---//---				
	сечением 4х1.0 мм2				м	8830		
2.5	Кабели симметричные КИПВЭ для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении	КИПвЭнг(А)-HF						
	1х2х0.78				м	402		
	Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты			АО «Спецкабель» www.spcable.ru				
2.6	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КунРс Пнг(А)-FRHF 4х1.5 мм2	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	615		Питание ДУ и ДП
2.7	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ25 (КунРс Пнг(А)-FRHF 4х1.5 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	35		Питание ДУ и ДП
2.8	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КунРс Пнг(А)-FRHF 4х6 мм2	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	135		Питание ДУ
2.9	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ32 (КунРс Пнг(А)-FRHF 4х6 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	10		Питание ДВ
2.10	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КунРс Пнг(А)-FRHF 4х10 мм2	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	535		Питание ДВ
2.11	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ40 (КунРс Пнг(А)-FRHF 4х10 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	25		Питание ДВ
2.12	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КунРс Пнг(А)-FRHF 4х16 мм2	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	300		Питание ДВ

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.13	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ40 (КунРс Пнг(А)-FRHF 4х16 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	20		Питание ДВ
2.14	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-СКАБ-Мнг(А)-FRHF-ХЛ 4х25-1	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	320		Питание ДВ
2.15	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГФ50 (СКАБ-Мнг(А)-FRHF-ХЛ 4х25-1 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» 27.32.13-099-47273194-2020		---//---	м	15		Питание ДВ
2.16	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-СКАБ-Мнг(А)-FRHF-ХЛ 4х35-1	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	45		Питание ДВ
2.17	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГФ50 (СКАБ-Мнг(А)-FRHF-ХЛ 4х35-1 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» 27.32.13-099-47273194-2020		---//---	м	5		Питание ДВ
2.18	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,64 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	436		
2.19	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,64 мм2	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	274		
2.20	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КунРс Пнг(А)-FRHF 2х1,0 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	1605		
2.21	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КунРс Пнг(А)-FRHF 2х1,0 мм2	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	1231		
2.22	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КунРс Пнг(А)-FRHF 3х1,0 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	391		
2.23	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КунРс Пнг(А)-FRHF 7х1.0 мм2)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	391		
2.24	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 (КПСнг(А)-FRHF1х2х1,0)	«СПЕЦКАБЛАЙН» ТУ 16.К99-081-2016		---//---	м	3090		
2.25	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КПСнг(А)- FRHF1х2х1,0мм2	ТУ 42.22.12-098-47273194-2018		---//---	м	930		
2.26	Провод с гибкой медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 4,0мм	ПуГПнг-HF 1х4,0 ГОСТ Р 53768–2010		ЗАО «МПО Электромонтаж»	м	450		
	3.Монтажные материалы.							
3.1	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP 55,150х110х70 мм, 12р, 450 V, 6 А, 4 мм2	FSB211204		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	112		КК для ОЗК, КДУ
3.2	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP55, 240х190х90 мм, 20р, 450V, 6А, 4 мм2	FSB412004		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	84		

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024043

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.3	Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20 мм, IP55,100x100x50 мм	53800		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	170		КК для вентсистем
3.4	Кабельный ввод для труб, IP55, д.25мм	54525		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	510		
3.5	Колодка клемм из Полипропилена (раб. темп. 85 град.) 24А, 12 пол., для жил до 2.5кв.мм, белая	43112PL/B		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	85		
3.6	Лоток неперфорированный 200x10x3000 горячеоцинкованный	35103HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	45		Кровля
3.7	Лоток неперфорированный 100x100x3000 горячеоцинкованный	35101HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	180		Кровля
3.8	Лоток неперфорированный 50x50x3000 горячеоцинкованный	35020HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	250		Кровля
3.9	Крышка на лоток с заземлением осн.200 L3000, горячеоцинкованная	35524HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	45		Кровля
3.10	Крышка на лоток с заземлением осн.100 L3000, горячеоцинкованная	35522HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	180		Кровля
3.11	Крышка на лоток с заземлением осн.50 L3000, горячеоцинкованная	35520HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	250		Кровля
3.12	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 200x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36043K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	5		Кровля
3.13	Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90° осн.200 в комплекте с метизами и пластинами РТСЕ	38004K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	5		Кровля
3.14	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 100x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36041KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	35		Кровля
3.15	Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90° осн.100, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами РТСЕ	38002KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	35		Кровля
3.16	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 50x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,горячеоцинкованный	36000KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	45		Кровля
3.17	Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90° осн.50, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами РТСЕ	38000KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	45		Кровля

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024043

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.18	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36163KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	10		Кровля
3.19	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.200, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38044KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	10		Кровля
3.20	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36161KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	40		Кровля
3.21	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.100, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами	38042KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	40		Кровля
3.22	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 50x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный	36120KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	20		Кровля
3.23	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.50, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38040KHDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	20		Кровля
3.24	Перегородка SEP L3000 H100, горячеоцинкованная	36510HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	160		Кровля
3.25	Перегородка SEP L3000 H50, горячеоцинкованная	36480HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	190		Кровля
3.26	Заглушка сборная TC 100x100, горячеоцинкованная	30265HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	20		Кровля
3.27	Заглушка цельная TC 50x50, горячеоцинкованная	37240HDZ		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	65		Кровля
3.28	Лоток перфорированный 200x100 L3000	35343		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	75		
3.29	Лоток перфорированный 100x100 L3000	35341		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	130		
3.30	Лоток перфорированный 50x50 L3000	35260		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	200		
3.31	Крышка на лоток с заземлением осн.200 L3000	35524		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	75		

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024043

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.32	Крышка на лоток с заземлением осн.100 L3000	35522		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	130		
3.33	Крышка на лоток с заземлением осн.50 L3000	35520		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	200		
3.34	Ответвитель DL 200x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36265K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	8		
3.35	Крышка на ответвитель DL осн.200 в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38365K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	8		
3.36	Ответвитель DL 100x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36263K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	15		
3.37	Крышка DL на ответвитель осн.100	38363K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	15		
3.38	Ответвитель DL 50x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36233K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	5		
3.39	Крышка на ответвитель DL осн.50, в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38361K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	5		
3.40	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36043K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	15		
3.41	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.200 в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38004K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	15		
3.42	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100x100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36041K		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	25		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.43	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.100	38002		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	25		
3.44	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	36000K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	30		
3.45	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.50 в комплекте с метизами и пластинами PTCE	38000K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	30		
3.46	Перегородка SEP L3000 H100	36510		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	185		
3.47	Перегородка SEP L3000 H50	36480		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	150		
3.48	Заглушка цельная TC 200x100	30267		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	15		
3.49	Заглушка цельная TC 100x100	30265		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	30		
3.50	Заглушка цельная TC 50x50	37240		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	40		
3.51	Пластина соединительная GTO H100 (уп. 10 шт)	37305r		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	140		
3.52	Пластина соединительная GTO H50 (уп. 10 шт)	37301		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	140		
3.53	Никелированная пластина для заземления PTCE (уп. 50 шт)	37501R		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	350		
3.54	Пластина крепежная GSV H100 в комплекте с крепежными элементами, необходимыми для монтажа	30015K		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	60		
3.55	Шпилька резьбовая M8x2000 (25шт. упк.)	CM200802		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	525		
3.56	Соединительная гайка M8x25 (упк.25 шт)	CM210825		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	300		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.57	Стандартный анкер М8 (упк.50 шт)	CM420850		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	350		
3.58	Струбцина М8 (упк.14шт)	CM300800		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	308		
3.59	Гайка с насечкой М8 (упк.100шт)	CM100800		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	1300		
3.60	Профиль BPM-41, L=300мм (упк.30шт)	BPM4103		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	330		
3.61	Профиль зетовый перфорированный К239 У2 окрашенный, S3,0	П0000000379		ЭТМ	шт.	115		Шкафы, лотки к стенам
3.62	П-образный профиль PSM, L6000, толщ.2,5 мм	BPM2960		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	6		Стойка для щитов
3.63	Кронштейн потолочный SSM с профилем BSF2901 DKC	BSF2901		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	5		Стойка для щитов
3.64	Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 50м, цвет серый	91925		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	м	3037		
3.65	Труба ПВХ гибкая гофр. д.40мм, лёгкая с протяжкой, 20м, цвет серый	91940		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	м	81		
3.66	Труба ПА 6 гофр. DN23мм, ПВ-2, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, цвет чёрный, с протяжкой	PA612329F2		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	м	661		
3.67	Труба ПА 6 гофр. DN36мм, ПВ-2, Dвн 36,3 мм, Dнар 42,5 мм, цвет чёрный, с протяжкой	PA613643F2		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	м	81		
3.68	Держатель оцинкованный двусторонний, д.25 - 26мм	53357R		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	7000		
3.69	Держатель оцинкованный двусторонний, д.40мм, с крепежными отверстиями 8,5 х 6 мм	53360		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	200		
3.70	Усиленная консоль 400 мм	BBH6040		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	15		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.71	Консоль ВВН-60, В=300мм	ВВН6030		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	20		
3.72	Консоль ВВН-60, В=200мм	ВВН6020		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	185		
3.73	Стандартный анкер с болтом М8	СМ430850		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	450		
3.74	Саморез 4х30 мм с дюбелем V5	СМ06521		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	14400		
3.75	Винт М6х10	СМ010610		---//---	шт.	3600		
3.76	Гайка с насечкой М6	СМ100600		---//---	шт.	3600		
3.77	Винт для электр. соедин М6х8	СМ030608		---//---	шт.	1200		
3.78	Хомут Р6.6 стандартный, черный 2,5х100	25303SR		---//---	шт.	6900		
3.79	Бирка маркировочная У134 У3,5	zeta11519		ЗЭТАРУС	шт.	1500		Силовой кабель
3.80	Бирка маркировочная У136 У3,5	zeta11517		ЗЭТАРУС	шт.	5400		Контрольный кабель
3.81	Лента монтажная перфорированная 20х0.7	CLP1M-LP-20-1		ЭТМ	м	100		
3.82	Герметик огнезащитный катридж 300мл	DS1202		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	шт.	50		
3.83	Труба водогазопр. ø 40,0х3,5мм, (м.)	ГОСТ 3262-75		ЗАО"ДКС" www.dkc.ru	м	40		
3.84	Втулка для трубы водогазопр. Ø40,0х3,5мм, В42, УХЛ2	Zeta 40220		ЗЭТАРУС www://nzeta.ru/	шт.	260		
3.85	Опора кровельная В41, 335х335 мм	ар. 09386002		TERMOCLIP	шт.	1700		
3.86	Профиль С-образный 41х41 L3000 толщина 2.5 мм	BPM4130HDZ		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	730		
3.87	Муфта труба-коробка 25 мм М25х1.5 IP67	50225		ЗАО "ДКС" www.dkc.ru	шт.	200		

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3-024043

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
3.88	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.0-8 КВТ	79438		ЭТМ	шт.	10700		
3.89	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-8 КВТ	79440		ЭТМ	шт.	56		
3.90	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 6.0-18 КВТ	79450		ЭТМ	шт.	8		
3.91	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 10-12 КВТ	79451		ЭТМ	шт.	20		
3.92	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 16-12 КВТ	79452		ЭТМ	шт.	16		
3.93	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 25-16 КВТ	79453		ЭТМ	шт.	12		
3.94	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 35-16 КВТ	79454		ЭТМ	шт.	4		
3.95	Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 КВТ	40830		ЭТМ	шт.	8		
3.96	Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 КВТ	40834		ЭТМ	шт.	20		
3.97	Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6 КВТ	40877		ЭТМ	шт.	16		
3.98	Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-7 КВТ	40879		ЭТМ	шт.	12		
3.99	Наконечник кабельный ТМЛ 35-8-9 КВТ	40883		ЭТМ	шт.	4		
3.100	Кровельная проходка «Гусак» тип 1 Ø100мм, L=2000мм	ПГ1 100-2000		ООО «ПАДАМС»	шт.	14		
3.101	Кровельная проходка «Гусак» тип 1 Ø65мм, L=2000мм	ПГ1 65-2000		ООО «ПАДАМС»	шт.	11		