Specifikacija primerov uporabe

Pregled funkcionalnosti sistema (PU-01 – PU-10)

Primer uporabe	Pregled stroškov
ID	**PU-01**
Cilj	Možnost, da uporabnik pregleda vse zabeležene stroške po vnosih, razvrščenih po kriteriju.
Akterji	Uporabnik, Sistem
Predpogoji	Uporabnik se nahaja na domači strani aplikacije.
Stanje sistema po PU	Stanje sistema ostane enako; podatki se prikažejo.
Scenarij	1. Uporabnik odpre aplikacijo. 2. Sistem naloži seznam stroškov iz podatkovne baze. 3. Sistem razvrsti stroške glede na kriterij. 4. Sistem prikaže paginiran seznam stroškov z vsemi podrobnostmi.
Alternativni tokovi	**2a.** Sistem prikaže obvestilo »Ni zabeleženih stroškov.«
Izjeme	**2b. Napaka pri povezavi z zalednim sistemom ali bazo podatkov:** Sistem prikaže obvestilo o napaki »Pridobivanje stroškov ni uspelo.«

Primer uporabe	Iskanje in filtriranje stroškov
ID	**PU-02**
Cilj	Hitro iskanje stroškov po nazivu ali filtriranje prikazanih stroškov po kategoriji.
Akterji	Uporabnik, Sistem
Predpogoji	Uporabnik se nahaja na strani za pregled stroškov (PU-01).
Stanje sistema po PU	Prikazan je filtriran ali iskani seznam stroškov, podatki v bazi ostanejo nespremenjeni.
Scenarij	1. Uporabnik v iskalno polje vnese naziv ali izbere kategorijo iz seznama. 2. Uporabnik potrdi filtre. 3. Sistem izvede poizvedbo po bazi. 4. Sistem prikaže osvežen prikaz stroškov, ki ustrezajo kriteriju.
Alternativni tokovi	**4a.** Noben strošek ne ustreza kriterijem, prikaže se obvestilo.

Primer uporabe	Iskanje in filtriranje stroškov
Izjeme	**3a. Napaka pri povezavi z zalednim sistemom ali bazo podatkov:** Sistem prikaže obvestilo o napaki.

Primer uporabe	Dodajanje stroška
ID	**PU-03**
Cilj	Shraniti nov strošek v sistem z vsemi pripadajočimi podatki.
Akterji	Uporabnik, Sistem
Predpogoji	Uporabnik odprt obrazec za vnos stroška.
Stanje sistema po PU	V bazi podatkov je zapisan nov strošek, prikaže se v seznamu.
Scenarij	1. Uporabnik klikne na gumb za dodajanje novega stroška. 2. Uporabnik vnese podatke: naziv, znesek, datum, čas, način plačila in neobvezen opis. 3. Uporabnik izbere ustrezno kategorijo (izvede se vključeni primer uporabe PU-05: Izbira kategorije). 4. Uporabnik potrdi vnos s klikom na gumb za shranjevanje. 5. Sistem preveri pravilnost vnesenih podatkov. 6. Sistem shrani nov strošek v bazo podatkov. 7. Sistem osveži seznam stroškov ter prikaže obvestilo o uspešnem shranjevanju.
Alternativni tokovi	**5a. Neveljavni vnos podatkov** (npr. prazno obvezno polje, negativen ali neveljaven znesek): 1. Sistem označi neveljavna polja in uporabnika pozove k popravku. 2. Scenarij se nadaljuje pri koraku 2. **6a. Znesek stroška preseže nastavljeni priporočeni limit:** Izvede se razširjeni primer uporabe PU-04 (Opozorilo o preseganju priporočenega limita). Scenarij se po prikazu opozorila nadaljuje pri koraku 7.
Izjeme	**6b. Strežniška napaka pri shranjevanju v bazo:** Sistem uporabniku prikaže obvestilo »Shranjevanje stroška ni uspelo. Poskusite znova.«

Primer uporabe	Opozorilo o preseganju priporočenega limita
ID	**PU-04**
Cilj	Uporabnika opozoriti, vneseni strošek preseže maksimalni limit ali mesečni proračun.

Primer uporabe	Opozorilo o preseganju priporočenega limita
Akterji	Sistem, Uporabnik
Predpogoji	Izvede se dodajanje stroška (PU-03), kjer izračunani znesek presega predviden limit.
Stanje sistema po PU	Sistem zabeleži strošek in prikaže opozorilno sporočilo na zaslonu.
Scenarij	1. Sistem med preverjanjem zneska stroška izračuna, da je meja limita presežena. 2. Sistem uporabniku prikaže vizualno opozorilo (pop-up ali obvestilo), da je limit presežen. 3. Uporabnik potrdi razumevanje opozorila.
Alternativni tokovi	**3a. Uporabnik se odloči preklicati vnos stroška po opozorilu:** 1. Sistem prekliče postopek dodajanja stroška in ne opravi sprememb v bazi.
Izjeme	/

Primer uporabe	Izbira kategorije
ID	**PU-05**
Cilj	Izbrati kategorijo za uvrstitev stroška.
Akterji	Uporabnik, Sistem
Predpogoji	Uporabnik izvaja vnos ali urejanje stroška (PU-03 ali PU-06).
Stanje sistema po PU	Strošku je pripisana izbrana kategorija.
Scenarij	1. Uporabnik odpre padajoči meni kategorij. 2. Sistem prikaže strukturo razpoložljivih kategorij in podkategorij. 3. Uporabnik izbere želeno kategorijo. 4. Sistem zabeleži izbrano kategorijo v obrazcu.
Alternativni tokovi	**2a. Želena kategorija ne obstaja:** 1. Uporabnik izbere privzeto/nerazvrščeno kategorijo ali zaprosi administratorja za dodajanje nove kategorije.
Izjeme	**2b. Seznam kategorij se ne naloži iz baze:** Sistem prikaže sporočilo napake.

Primer uporabe	Urejanje in brisanje stroška
ID	**PU-06**

Primer uporabe	Urejanje in brisanje stroška
Cilj	Uporabniku omogočiti posodobitev obstoječih podatkov stroška ali njegovo trajno odstranitev iz baze.
Akterji	Uporabnik, Sistem
Predpogoji	Uporabnik ima izbran konkretni strošek iz seznama.
Stanje sistema po PU	Podatki o strošku so posodobljeni ali pa je strošek izbrisan iz baze.
Scenarij (Urejanje)	1. Uporabnik pri izbranem strošku klikne gumb »Uredi«. 2. Sistem prikaže obrazec z obstoječimi podatki stroška. 3. Uporabnik spremeni želene podatke in po potrebi spremeni kategorijo (izvede se PU-05: Izbira kategorije). 4. Uporabnik klikne gumb »Shrani spremembe«. 5. Sistem posodobi podatke v bazi in osveži prikaz.
Alternativni tokovi (Brisanje)	**1a. Uporabnik izbere opcijo »Izbriši«:** 1. Sistem prikaže okno za potrditev brisanja (»Ali ste prepričani?«). 2. Uporabnik potrdi brisanje. 3. Sistem izbriše strošek iz baze podatkov in osveži prikaz seznama. **1b. Uporabnik v potrditvenem oknu prekliče brisanje:** Prekinitev postopka, strošek ostane nespremenjen.
Izjeme	**5a. Strošek ne obstaja več v bazi** (npr. izbrisan iz druge seje): Sistem javi napako »Strošek ne obstaja več ali je bil že izbrisan.«

Primer uporabe	Pregled statistike po kategorijah
ID	**PU-07**
Cilj	Grafično ali tabelarično prikazati skupno porabo denarja, razdeljeno po posameznih kategorijah.
Akterji	Uporabnik, Sistem
Predpogoji	V bazi obstajajo vneseni stroški.
Stanje sistema po PU	Prikazana je statistika porabe, stanje baze ostane nespremenjeno.
Scenarij	1. Uporabnik izbere razdelek »Statistika«. 2. Sistem pridobi podatke o vseh stroških ter jih združi po kategorijah. 3. Sistem izračuna vsote in odstotni delež porabe po kategorijah. 4. Sistem prikaže analizo (npr. tortni ali stolpčni grafikon in pregledno tabelo).

Primer uporabe	Pregled statistike po kategorijah
Alternativni tokovi	**2a. V izbranem obdobju ni stroškov:** 1. Sistem prikaže sporočilo »Za prikaz statistike ni dovolj podatkov.«
Izjeme	**2b. Napaka pri preračunavanju podatkov na strežniku:** Sistem prikaže opozorilo »Nalaganje statistike ni uspelo.«

Primer uporabe	Vnos mesečnega priliva
ID	**PU-08**
Cilj	Vnos zneska rednih ali izrednih mesečnih prihodkov za lažje spremljanje preostalega proračuna.
Akterji	Uporabnik, Sistem
Predpogoji	Uporabnik se nahaja v nastavitvah proračuna ali na nadzorni plošči.
Stanje sistema po PU	V sistemu je shranjena vrednost mesečnega priliva uporabnika za tekoče obdobje.
Scenarij	1. Uporabnik izbere možnost »Vnos mesečnega priliva«. 2. Uporabnik vnese znesek priliva (npr. plača, štipendija) in izbere mesec/leto. 3. Uporabnik potrdi vnos. 4. Sistem preveri veljavnost vnosa in shrani podatke v bazo. 5. Sistem preračuna razpoložljivi proračun in posodobi prikaz.
Alternativni tokovi	**4a. Vnesen znesek je negativen ali vsebuje neveljavne znake:** 1. Sistem prikaže obvestilo »Vnesite veljaven pozitiven znesek priliva.« 2. Scenarij se vrne na korak 2.
Izjeme	**4b. Napaka pri shranjevanju priliva v bazo podatkov:** Sistem obvesti uporabnika o neuspešnem shranjevanju.

Primer uporabe	Prikaz priporočenega maksimalnega stroška
ID	**PU-09**
Cilj	Na podlagi vnesenih prilivov in dosedanje porabe uporabniku izračunati ter prikazati priporočeni dnevni ali mesečni maksimalni limit porabe.
Akterji	Uporabnik, Sistem
Predpogoji	Vnesen je vsaj mesečni priliv (PU-08).

Primer uporabe	Prikaz priporočenega maksimalnega stroška
Stanje sistema po PU	Prikazan je priporočeni znesek limita, stanje baze se ne spremeni.
Scenarij	1. Uporabnik odpre pregledovalnik proračuna. 2. Sistem pridobi podatke o mesečnem prilivu in vseh stroških tekočega meseca. 3. Sistem po formuli izračuna preostanek denarnih sredstev ter priporočeni dnevni/mesečni limit porabe. 4. Sistem vizualno prikaže priporočeni maksimalni strošek uporabniku.
Alternativni tokovi	**2a. Mesečni priliv še ni bil vnesen:** 1. Sistem prikaže obvestilo »Za prikaz priporočenega stroška najprej vnesite mesečni priliv.«
Izjeme	**3a. Izračun ni mogoč zaradi neveljavnih podatkov:** Sistem prikaže sporočilo o napaki pri izračunu.

Primer uporabe	Upravljanje kategorij
ID	**PU-10**
Cilj	Administratorju omogočiti dodajanje novih kategorij, preimenovanje ali brisanje obstoječih kategorij v sistemu.
Akterji	Administrator, Sistem
Predpogoji	Uporabnik je prijavljen kot Administrator.
Stanje sistema po PU	Seznam kategorij v bazi podatkov je posodobljen.
Scenarij	1. Administrator odpre stran za upravljanje kategorij. 2. Sistem prikaže obstoječe kategorije in podkategorije. 3. Administrator vnese ime nove kategorije in jo po potrebi poveže s starševsko kategorijo. 4. Administrator potrdi dodajanje. 5. Sistem shrani novo kategorijo v bazo podatkov in posodobi seznam.
Alternativni tokovi	**3a. Preimenovanje ali brisanje kategorije:** 1. Administrator izbere obstoječo kategorijo ter jo preimenuje ali izbriše. 2. Sistem posodobi ali odstrani kategorijo iz baze. **4a. Vnos že obstoječe kategorije (duplikat):** Sistem opozori administratorja: »Kategorija s tem imenom že obstaja.«
Izjeme	**5a. Kategorije ni mogoče izbrisati, ker so nanjo že vezani obstoječi stroški:** Sistem zavrne brisanje in prikaže opozorilo »Kategorije ni mogoče izbrisati, ker se uporablja pri zabeleženih stroških.«