

Guía de Diseño — Huellitas Felices

Documento de referencia para alinear criterios de diseño entre el equipo antes de pasar a código. Pensado para diseñar directamente pensando en React/Next.js, así el traspaso a back es más simple.

Stack y alcance

- **Frontend:** Next.js + React
- **Backend/datos:** SQL
- **Control de versiones:** GitHub Desktop o GitLab

Diseñamos pensando en componentes reutilizables (no pantallas sueltas), para que se traduzcan 1 a 1 a componentes de React.

1. Investigación profunda (OpenAI / Perplexity)

Antes de abrir cualquier herramienta visual, investigar con IA (ChatGPT, Perplexity):

- **Competencia directa:** sistemas de gestión veterinaria existentes (locales e internacionales). Si tienen demo o trial, entrar y explorar el dashboard. Si no, buscar capturas y reviews.
- **Patrones UX del rubro:** cómo resuelven otros sistemas de gestión (turnos, historias clínicas, stock, facturación) problemas comunes de navegación y jerarquía de información.
- **Vocabulario y flujos del negocio:** términos propios del rubro veterinario que van a aparecer en la UI (consulta, ficha clínica, vacunación, etc.), para no inventar nomenclatura después.

Salida esperada de este paso: una lista corta de referencias directas + los patrones que vale la pena copiar o evitar, antes de pasar al moodboard.

2. Inspiración (moodboard)

No se diseña desde cero. Se junta referencia visual real.

- **Mobbin** — interfaces reales de apps grandes (Uber, Airbnb, Stripe)
- **Collect UI** — capturas organizadas por categoría (login, dashboard, notificaciones)
- **Dribbble** — referencias visuales, microanimaciones, degradados
- **Landingfolio, Behance, Awwwards, Land-book, One Page Love, SiteInspire** — más bancos de referencias de sitios completos
- **21st.dev** — componentes ya armados (formularios, botones, navbars, cards) para ver ideas de resolución visual, no solo para copiar código
- **Pinterest** — más para tablero de inspiración que para uso directo
- **Pexels** — banco de imágenes gratuitas, útil para armar el moodboard con fotos reales del rubro (mascotas, veterinarias, consultorios)

Acción concreta: juntar capturas de la competencia (paso 1) + estas referencias en una carpeta compartida.

3. User Flow

Antes de dibujar una sola pantalla, responder por escrito:

- ¿De dónde viene el usuario?
 - ¿Qué quiere hacer?
 - ¿A dónde quiere llegar?
-

4. Wireframes (baja fidelidad)

Cajas grises, texto falso, cero estética. El objetivo es equivocarse barato: si la estructura no funciona en blanco y negro, el problema es de lógica, no de diseño.

5. Herramientas de prototipado

- [AI Studio \(Google\)](#) — prototipa interfaces rápido y el código se puede bajar y llevar a Antigravity para darle funcionalidad real
 - [view-page-source.com](#) — permite ver el código fuente de una página de referencia, para después pedirle a la IA una versión propia (cambiando colores, agregando funciones) basada en esa estructura real
 - [tweakcn](#), [Lovable](#), [Stitch](#) — prototipos rápidos con IA
 - [CodePen](#) — para probar componentes sueltos (formularios, botones, cards) rápido, fuera del proyecto principal
-

6. Arquitectura de la información

Ordenar el contenido por nivel de importancia. Muchas veces mejorar el diseño significa **sacar** elementos, no agregar.

7. Puesta a punto de OpenCode

Acá se instalan y ordenan las skills de diseño que va a usar el agente. El objetivo es que el equipo tenga la misma configuración.

Instalación de skills

Skill	Instalación	Qué hace
Wondel.ai (UX)	<code>npx skills add wondelai/skills/ux-design</code> (o vía marketplace: <code>/plugin marketplace add wondelai/skills</code>) → <code>/plugin install ux-design@wondelai-skills</code>)	Aplica principios de libros de UX (Nielsen, Norman, Krug): heurísticas de usabilidad, "Design of Everyday Things", Refactoring UI, microinteracciones
Impeccable	<code>npx impeccable install</code> → dentro del agente correr <code>/impeccable init</code>	Vocabulario de diseño (jerarquía, contraste, ritmo) + comandos (<code>polish</code> , <code>audit</code> , <code>craft</code> , <code>critique</code>) para evitar el look genérico de IA
UI/UX Pro Max	<code>/plugin marketplace add nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill</code> → <code>/plugin install ui-ux-pro-max@ui-ux-pro-max-skill</code>	Base de datos buscable de 67 estilos, 161 paletas y tipografías por stack (React/Next.js/Tailwind)
Playwright CLI	<code>npx playbooks add skill microsoft/playwright-cli --skill playwright-cli</code>	Automatiza navegador: testing E2E, screenshots, validación de flujos armados

Flujo recomendado (evitando choques)

Wondel.ai e Impeccable/UI-UX-Pro-Max **no** compiten entre sí: Wondel razona sobre usabilidad, las otras dos generan/pulen visualmente. El choque está **entre Impeccable y UI/UX Pro Max**, porque las dos le dictan a la IA cómo debe verse el código (paleta, tipografía, reglas anti-slop) con criterios propios — usarlas juntas puede dar instrucciones visuales contradictorias y gasta contexto de más.

Regla del equipo: elegir **una sola** entre Impeccable y UI/UX Pro Max para todo el proyecto.

- **Impeccable** si priorizan que la IA "no genere lo genérico" desde el vamos, con comandos de auditoría (`/impeccable audit`, `/impeccable polish`).
- **UI/UX Pro Max** si priorizan tener un catálogo grande para elegir explícitamente (67 estilos, 161 paletas) y generar un sistema de diseño completo de entrada.

Orden de uso en el proyecto:

1. **Wondel.ai** → auditar el wireframe/flujo (usabilidad, jerarquía) — paso 4 de esta guía
2. **Impeccable o UI/UX Pro Max** (una sola) → generar y pulir visualmente los componentes — pasos 8 y 9
3. **Playwright CLI** → testear que los flujos funcionen una vez armado el front

8. Sistema de diseño

Tipografía (jerarquía H1-H4) e iconografía.

- Lucide — iconos open-source para interfaces modernas
 - Relume — recursos de iconografía/bloques de UI
 - TinyPNG — comprimir imágenes finales sin perder calidad, antes de subirlas al proyecto
-

9. Paleta de colores

- Coolors — generador de paletas
- Paletas de Tailwind — probadas, van directo al stack
- ChatGPT como generador rápido si hace falta

Regla de oro: siempre verificar contraste (accesibilidad) y que los colores no se confundan entre sí. Esta paleta se guarda junto con las capturas del moodboard — son el insumo principal para la IA en el paso 7-8.

10. Animaciones y microinteracciones

Una UI estática es aburrida, pero no se trata de inventar animaciones: se trata de **orquestrar librerías existentes** que la IA ya sabe combinar, si le das la documentación.

- Framer Motion — la librería estándar para React
- Confetti para celebraciones (registro, pago): react-confetti, party.js
- Aceternity UI — efectos visuales fuertes con prompts ya armados, se copian y Cursor los integra
- Jitter y GSAP para animaciones más elaboradas

Truco: agregar la documentación oficial de cada librería a la base de conocimiento de Cursor/Claude Code/OpenCode, si no, la IA no la conoce en detalle.

Acuerdos del equipo (a completar)

- ☐ Elegir entre Impeccable / UI/UX Pro Max (no las dos)
- ☐ Definir paleta de colores del proyecto y guardarla en este documento
- ☐ Definir tipografía (jerarquía H1-H4)
- ☐ Carpeta compartida de moodboard/capturas