Milax
SOLUÇÕES CORPORATIVAS

ITENS DE
COThPOSIÇÃO

Call Center - Telemarketing

Esp. 18mm

Módulos 18

Acabamento
Laterais, fundos e tampos confeccionados em BP 18mm com fita de bordo

Conectores metálicos confeccionados em tubo de aço carbono

Thódulo Lateral Simples Curvo Atendimento

180061401	L 800 I P 800 I A 1200
180061402	L 1000 I P 800 I A 1200
180061403	L 1200 I P 800 I A 1200
180061404	L 1400 I P 800 I A 1200
180061411	L 800 I P 800 I A 1300
180061412	L 1000 I P 800 I A 1300
180061413	L 1200 I P 800 I A 1300
180061414	L 1400 I P 800 I A 1300

Thódulo Lateral Simples Curvo

180061405	L 800 I P 800 I A 1200
180061406	L 1000 I P 800 I A 1200
180061407	L 1200 I P 800 I A 1200
180061408	L 1400 I P 800 I A 1200
180061415	L 800 I P 800 I A 1300
180061416	L 1000 I P 800 I A 1300
180061417	L 1200 I P 800 I A 1300
180061418	L 1400 I P 800 I A 1300

Thódulo Lateral Simples Reto Atendimento

180061441	L 800 I P 600 I A 1200
180061442	L 1000 I P 600 I A 1200
180061443	L 1200 I P 600 I A 1200
180061444	L 1400 I P 600 I A 1200
180061451	L 800 I P 600 I A 1300
180061452	L 1000 I P 600 I A 1300
180061453	L 1200 I P 600 I A 1300
180061454	L 1400 I P 600 I A 1300
180061701	L 800 I P 680 I A 1200
180061702	L 1000 I P 680 I A 1200
180061703	L 1200 I P 680 I A 1200
180061704	L 1400 I P 680 I A 1200
180061711	L 800 I P 680 I A 1300
180061712	L 1000 I P 680 I A 1300
180061713	L 1200 I P 680 I A 1300
180061714	L 1400 I P 680 I A 1300

Thódulo Lateral Simples Reto

180061445	L 800 I P 600 I A 1200
180061446	L 1000 I P 600 I A 1200
180061447	L 1200 I P 600 I A 1200
180061448	L 1400 I P 600 I A 1200
180061455	L 800 I P 600 I A 1300
180061456	L 1000 I P 600 I A 1300
180061457	L 1200 I P 600 I A 1300
180061458	L 1400 I P 600 I A 1300
180061705	L 800 I P 680 I A 1200
180061706	L 1000 I P 680 I A 1200
180061707	L 1200 I P 680 I A 1200
180061708	L 1400 I P 680 I A 1200
180061715	L 800 I P 680 I A 1300
180061716	L 1000 I P 680 I A 1300
180061717	L 1200 I P 680 I A 1300
180061718	L 1400 I P 680 I A 1300

Módulos 18

Acabamento
Laterais, fundos e tampos confeccionados em BP 18mm com fita de bordo

Conectores metálicos confeccionados em tubo de aço carbono

Thódulo Central Simples Curvo Atendimento

180061421	L 800 I P 800 I A 1200
180061422	L 1000 I P 800 I A 1200
180061423	L 1200 I P 800 I A 1200
180061424	L 1400 I P 800 I A 1200
180061431	L 800 I P 800 I A 1300
180061432	L 1000 I P 800 I A 1300
180061433	L 1200 I P 800 I A 1300
180061434	L 1400 I P 800 I A 1300

Thódulo Central Simples Curvo

180061425	L 800 I P 800 I A 1200
180061426	L 1000 I P 800 I A 1200
180061427	L 1200 I P 800 I A 1200
180061428	L 1400 I P 800 I A 1200
180061435	L 800 I P 800 I A 1300
180061436	L 1000 I P 800 I A 1300
180061437	L 1200 I P 800 I A 1300
180061438	L 1400 I P 800 I A 1300

Thódulo Central Simples Reto Atendimento

180061461	L 800 I P 600 I A 1200
180061462	L 1000 I P 600 I A 1200
180061463	L 1200 I P 600 I A 1200
180061464	L 1400 I P 600 I A 1200
180061471	L 800 I P 600 I A 1300
180061472	L 1000 I P 600 I A 1300
180061473	L 1200 I P 600 I A 1300
180061474	L 1400 I P 600 I A 1300
180061721	L 800 I P 680 I A 1200
180061722	L 1000 I P 680 I A 1200
180061723	L 1200 I P 680 I A 1200
180061724	L 1400 I P 680 I A 1200
180061731	L 800 I P 680 I A 1300
180061732	L 1000 I P 680 I A 1300
180061733	L 1200 I P 680 I A 1300
180061734	L 1400 I P 680 I A 1300

Thódulo Central Simples Reto

180061465	L 800 I P 600 I A 1200
180061466	L 1000 I P 600 I A 1200
180061467	L 1200 I P 600 I A 1200
180061468	L 1400 I P 600 I A 1200
180061475	L 800 I P 600 I A 1300
180061476	L 1000 I P 600 I A 1300
180061477	L 1200 I P 600 I A 1300
180061478	L 1400 I P 600 I A 1300
180061725	L 800 I P 680 I A 1200
180061726	L 1000 I P 680 I A 1200
180061727	L 1200 I P 680 I A 1200
180061728	L 1400 I P 680 I A 1200
180061735	L 800 I P 680 I A 1300
180061736	L 1000 I P 680 I A 1300
180061737	L 1200 I P 680 I A 1300
180061738	L 1400 I P 680 I A 1300

Módulos 18

Acabamento
Laterais, fundos e tampos confeccionados em BP 18mm com fita de bordo

Conectores metálicos confeccionados em tubo de aço carbono

Thódulo Lateral Duplo Curvo

180061609	L 800 I P 1600 I A 1200
180061610	L 1000 I P 1600 I A 1200
180061619	L 1200 I P 1600 I A 1200
180061620	L 1400 I P 1600 I A 1200
180061629	L 800 I P 1600 I A 1300
180061630	L 1000 I P 1600 I A 1300
180061639	L 1200 I P 1600 I A 1300
180061640	L 1400 I P 1600 I A 1300

Thódulo Central Duplo Curvo

180061641	L 800 I P 1600 I A 1200
180061642	L 1000 I P 1600 I A 1200
180061643	L 1200 I P 1600 I A 1200
180061644	L 1400 I P 1600 I A 1200
180061645	L 800 I P 1600 I A 1300
180061646	L 1000 I P 1600 I A 1300
180061647	L 1200 I P 1600 I A 1300
180061648	L 1400 I P 1600 I A 1300

Thódulo Lateral Duplo Reto

180061649	L 800 I P 1200 I A 1200
180061650	L 1000 I P 1200 I A 1200
180061651	L 1200 I P 1200 I A 1200
180061652	L 1400 I P 1200 I A 1200
180061653	L 800 I P 1200 I A 1300
180061654	L 1000 I P 1200 I A 1300
180061655	L 1200 I P 1200 I A 1300
180061656	L 1400 I P 1200 I A 1300
180061665	L 800 I P 1400 I A 1200
180061666	L 1000 I P 1400 I A 1200
180061667	L 1200 I P 1400 I A 1200
180061668	L 1400 I P 1400 I A 1200
180061669	L 800 I P 1400 I A 1300
180061670	L 1000 I P 1400 I A 1300
180061671	L 1200 I P 1400 I A 1300
180061672	L 1400 I P 1400 I A 1300

Thódulo Central Duplo Reto

180061657	L 800 I P 1200 I A 1200
180061658	L 1000 I P 1200 I A 1200
180061659	L 1200 I P 1200 I A 1200
180061660	L 1400 I P 1200 I A 1200
180061661	L 800 I P 1200 I A 1300
180061662	L 1000 I P 1200 I A 1300
180061663	L 1200 I P 1200 I A 1300
180061664	L 1400 I P 1200 I A 1300
180061673	L 800 I P 1400 I A 1200
180061674	L 1000 I P 1400 I A 1200
180061675	L 1200 I P 1400 I A 1200
180061676	L 1400 I P 1400 I A 1200
180061677	L 800 I P 1400 I A 1300
180061678	L 1000 I P 1400 I A 1300
180061679	L 1200 I P 1400 I A 1300
180061680	L 1400 I P 1400 I A 1300

Tampos 18

Acabamento
Confeccionados em BP 18mm com fita de 2mm nas faces frontal e atendimento (posterior)
*Tampos com profundidade de 760mm só pode ser usado em Thódulos Atendimento Duplo

Tampo Reto Sem Passa Fio

180061164	L 800 I P 560
180061165	L 800 I P 640
180061166	L 800 I P 760
180061174	L 1000 I P 560
180061175	L 1000 I P 640
180061176	L 1000 I P 760
180061184	L 1200 I P 560
180061185	L 1200 I P 640
180061186	L 1200 I P 760
180061194	L 1400 I P 560
180061195	L 1400 I P 640
180061196	L 1400 I P 760

Tampo Reto Passa Fio Central

180061147	L 800 I P 560
180061148	L 800 I P 640
180061149	L 800 I P 760
180061157	L 1000 I P 560
180061158	L 1000 I P 640
180061159	L 1000 I P 760
180061167	L 1200 I P 560
180061168	L 1200 I P 640
180061169	L 1200 I P 760
180061177	L 1400 I P 560
180061178	L 1400 I P 640
180061179	L 1400 I P 760

Tampo Reto Passa Fio Esquerdo

180061107	L 800 I P 560
180061108	L 800 I P 640
180061109	L 800 I P 760
180061117	L 1000 I P 560
180061118	L 1000 I P 640
180061119	L 1000 I P 760
180061127	L 1200 I P 560
180061128	L 1200 I P 640
180061129	L 1200 I P 760
180061137	L 1400 I P 560
180061138	L 1400 I P 640
180061139	L 1400 I P 760

Tampo Reto Passa Fio Direito

180061161	L 800 I P 560
180061162	L 800 I P 640
180061163	L 800 I P 760
180061171	L 1000 I P 560
180061172	L 1000 I P 640
180061173	L 1000 I P 760
180061181	L 1200 I P 560
180061182	L 1200 I P 640
180061183	L 1200 I P 760
180061191	L 1400 I P 560
180061192	L 1400 I P 640
180061193	L 1400 I P 760

Laterais 18

Acabamento
Com Atendimento: Confecnionadas em BP 18mm com fita de 2mm exceto na face inferior
Sem Atendimento: Confecnionadas em BP 18mm com fita de 2mm na face frontal e fita de 1mm na face posterior

Lateral Simples Curva Esquerda Atendimento

180061101	A 1200 I L 800
180061102	A 1300 I L 800

Lateral Simples Curva Central Atendimento

180061111	A 1200 I L 800
180061112	A 1300 I L 800

Lateral Simples Curva Direita Atendimento

180061121	A 1200 I L 800
180061122	A 1300 I L 800

Lateral Simples Curva Esquerda

180061131	A 1200 I L 800
180061132	A 1300 I L 800

Lateral Simples Curva Central

180061141	A 1200 I L 800
180061142	A 1300 I L 800

Lateral Simples Curva Direita

180061151	A 1200 I L 800
180061152	A 1300 I L 800

Laterais 18

Acabamento
Com Atendimento: Confecnionadas em BP 18mm com fita de 2mm exceto na face inferior
Sem Atendimento: Confecnionadas em BP 18mm com fita de 2mm na face frontal e fita de 1mm na face posterior

Lateral Simples Reta Esquerda Atendimento

180061103	A 1200 I L 600
180061104	A 1200 I L 680
180061105	A 1300 I L 600
180061106	A 1300 I L 680

Lateral Simples Reta Central Atendimento

180061113	A 1200 I L 600
180061114	A 1200 I L 680
180061115	A 1300 I L 600
180061116	A 1300 I L 680

Lateral Simples Reta Direita Atendimento

180061123	A 1200 I L 600
180061124	A 1200 I L 680
180061125	A 1300 I L 600
180061126	A 1300 I L 680

Lateral Simples Reta Esquerda

180061133	A 1200 I L 600
180061134	A 1200 I L 680
180061135	A 1300 I L 600
180061136	A 1300 I L 680

Lateral Simples Reta Central

180061143	A 1200 I L 600
180061144	A 1200 I L 680
180061145	A 1300 I L 600
180061146	A 1300 I L 680

Lateral Simples Reta Direita

180061153	A 1200 I L 600
180061154	A 1300 I L 680
180061155	A 1300 I L 600
180061156	A 1300 I L 680

Fundos e Painéis 18

Acabamento
Fundo: Confecnionad0 em BP 18mm com fita de 1mm na face superior
Painel Frontal: Confeccionado em BP 18mm sem fita

Fundo Fixação Conector

180061110	A 1200 I L 800
180061120	A 1200 I L 1000
180061130	A 1200 I L 1200
180061140	A 1200 I L 1400
180061150	A 1300 I L 800
180061160	A 1300 I L 1000
180061170	A 1300 I L 1200
180061180	A 1300 I L 1400

Painel Frontal Atendimento

180061187	A 282 I L 800
180061188	A 282 I L 1000
180061189	A 282 I L 1200
180061199	A 282 I L 1400

Call Center - Telemarketing

A marca do manejo
florestal responsável
FSC
www.fsc.org
FSC® C124066