Milax
SOLUÇÕES CORPORATIVAS

ITENS DE
COThPOSIÇÃO

Call Center - Telemarketing

Esp. 25mm

Módulos 25

Acabamento
Laterais, fundos e tampos confeccionados em BP 25mm com fita de bordo

Conectores metálicos confeccionados em tubo de aço carbono

Thódulo Lateral Simples Curvo Atendimento

180061501	L 800 I P 800 I A 1200
180061502	L 1000 I P 800 I A 1200
180061503	L 1200 I P 800 I A 1200
180061504	L 1400 I P 800 I A 1200
180061511	L 800 I P 800 I A 1300
180061512	L 1000 I P 800 I A 1300
180061513	L 1200 I P 800 I A 1300
180061514	L 1400 I P 800 I A 1300

Thódulo Lateral Simples Curvo

180061505	L 800 I P 800 I A 1200
180061506	L 1000 I P 800 I A 1200
180061507	L 1200 I P 800 I A 1200
180061508	L 1400 I P 800 I A 1200
180061515	L 800 I P 800 I A 1300
180061516	L 1000 I P 800 I A 1300
180061517	L 1200 I P 800 I A 1300
180061518	L 1400 I P 800 I A 1300

Thódulo Lateral Simples Reto Atendimento

180061541	L 800 I P 600 I A 1200
180061542	L 1000 I P 600 I A 1200
180061543	L 1200 I P 600 I A 1200
180061544	L 1400 I P 600 I A 1200
180061551	L 800 I P 600 I A 1300
180061552	L 1000 I P 600 I A 1300
180061553	L 1200 I P 600 I A 1300
180061554	L 1400 I P 600 I A 1300
180061801	L 800 I P 680 I A 1200
180061802	L 1000 I P 680 I A 1200
180061803	L 1200 I P 680 I A 1200
180061804	L 1400 I P 680 I A 1200
180061811	L 800 I P 680 I A 1300
180061812	L 1000 I P 680 I A 1300
180061813	L 1200 I P 680 I A 1300
180061814	L 1400 I P 680 I A 1300

Thódulo Lateral Simples Reto

180061545	L 800 I P 600 I A 1200
180061546	L 1000 I P 600 I A 1200
180061547	L 1200 I P 600 I A 1200
180061548	L 1400 I P 600 I A 1200
180061555	L 800 I P 600 I A 1300
180061556	L 1000 I P 600 I A 1300
180061557	L 1200 I P 600 I A 1300
180061558	L 1400 I P 600 I A 1300
180061805	L 800 I P 680 I A 1200
180061806	L 1000 I P 680 I A 1200
180061807	L 1200 I P 680 I A 1200
180061808	L 1400 I P 680 I A 1200
180061815	L 800 I P 680 I A 1300
180061816	L 1000 I P 680 I A 1300
180061817	L 1200 I P 680 I A 1300
180061818	L 1400 I P 680 I A 1300

Módulos 25

Acabamento
Laterais, fundos e tampos confeccionados em BP 25mm com fita de bordo

Conectores metálicos confeccionados em tubo de aço carbono

Thódulo Central Simples Curvo Atendimento

180061521	L 800 I P 800 I A 1200
180061522	L 1000 I P 800 I A 1200
180061523	L 1200 I P 800 I A 1200
180061524	L 1400 I P 800 I A 1200
180061531	L 800 I P 800 I A 1300
180061532	L 1000 I P 800 I A 1300
180061533	L 1200 I P 800 I A 1300
180061534	L 1400 I P 800 I A 1300

Thódulo Central Simples Curvo

180061525	L 800 I P 800 I A 1200
180061526	L 1000 I P 800 I A 1200
180061527	L 1200 I P 800 I A 1200
180061528	L 1400 I P 800 I A 1200
180061535	L 800 I P 800 I A 1300
180061536	L 1000 I P 800 I A 1300
180061537	L 1200 I P 800 I A 1300
180061538	L 1400 I P 800 I A 1300

Thódulo Central Simples Reto Atendimento

180061561	L 800 I P 600 I A 1200
180061562	L 1000 I P 600 I A 1200
180061563	L 1200 I P 600 I A 1200
180061564	L 1400 I P 600 I A 1200
180061571	L 800 I P 600 I A 1300
180061572	L 1000 I P 600 I A 1300
180061573	L 1200 I P 600 I A 1300
180061574	L 1400 I P 600 I A 1300
180061821	L 800 I P 680 I A 1200
180061822	L 1000 I P 680 I A 1200
180061823	L 1200 I P 680 I A 1200
180061824	L 1400 I P 680 I A 1200
180061831	L 800 I P 680 I A 1300
180061832	L 1000 I P 680 I A 1300
180061833	L 1200 I P 680 I A 1300
180061834	L 1400 I P 680 I A 1300

Thódulo Central Simples Reto

180061565	L 800 I P 600 I A 1200
180061566	L 1000 I P 600 I A 1200
180061567	L 1200 I P 600 I A 1200
180061568	L 1400 I P 600 I A 1200
180061575	L 800 I P 600 I A 1300
180061576	L 1000 I P 600 I A 1300
180061577	L 1200 I P 600 I A 1300
180061578	L 1400 I P 600 I A 1300
180061825	L 800 I P 680 I A 1200
180061826	L 1000 I P 680 I A 1200
180061827	L 1200 I P 680 I A 1200
180061828	L 1400 I P 680 I A 1200
180061835	L 800 I P 680 I A 1300
180061836	L 1000 I P 680 I A 1300
180061837	L 1200 I P 680 I A 1300
180061838	L 1400 I P 680 I A 1300

Módulos 25

Acabamento
Laterais, fundos e tampos confeccionados em BP 25mm com fita de bordo

Conectores metálicos confeccionados em tubo de aço carbono

Thódulo Lateral Duplo Curvo

180061709	L 800 I P 1600 I A 1200
180061710	L 1000 I P 1600 I A 1200
180061719	L 1200 I P 1600 I A 1200
180061720	L 1400 I P 1600 I A 1200
180061729	L 800 I P 1600 I A 1300
180061730	L 1000 I P 1600 I A 1300
180061739	L 1200 I P 1600 I A 1300
180061740	L 1400 I P 1600 I A 1300

Thódulo Central Duplo Curvo

180061741	L 800 I P 1600 I A 1200
180061742	L 1000 I P 1600 I A 1200
180061743	L 1200 I P 1600 I A 1200
180061744	L 1400 I P 1600 I A 1200
180061745	L 800 I P 1600 I A 1300
180061746	L 1000 I P 1600 I A 1300
180061747	L 1200 I P 1600 I A 1300
180061748	L 1400 I P 1600 I A 1300

Thódulo Lateral Duplo Reto

180061749	L 800 I P 1200 I A 1200
180061750	L 1000 I P 1200 I A 1200
180061751	L 1200 I P 1200 I A 1200
180061752	L 1400 I P 1200 I A 1200
180061753	L 800 I P 1200 I A 1300
180061754	L 1000 I P 1200 I A 1300
180061755	L 1200 I P 1200 I A 1300
180061756	L 1400 I P 1200 I A 1300
180061765	L 800 I P 1400 I A 1200
180061766	L 1000 I P 1400 I A 1200
180061767	L 1200 I P 1400 I A 1200
180061768	L 1400 I P 1400 I A 1200
180061769	L 800 I P 1400 I A 1300
180061770	L 1000 I P 1400 I A 1300
180061771	L 1200 I P 1400 I A 1300
180061772	L 1400 I P 1400 I A 1300

Thódulo Central Duplo Reto

180061757	L 800 I P 1200 I A 1200
180061758	L 1000 I P 1200 I A 1200
180061759	L 1200 I P 1200 I A 1200
180061760	L 1400 I P 1200 I A 1200
180061761	L 800 I P 1200 I A 1300
180061762	L 1000 I P 1200 I A 1300
180061763	L 1200 I P 1200 I A 1300
180061764	L 1400 I P 1200 I A 1300
180061773	L 800 I P 1400 I A 1200
180061774	L 1000 I P 1400 I A 1200
180061775	L 1200 I P 1400 I A 1200
180061776	L 1400 I P 1400 I A 1200
180061777	L 800 I P 1400 I A 1300
180061778	L 1000 I P 1400 I A 1300
180061779	L 1200 I P 1400 I A 1300
180061780	L 1400 I P 1400 I A 1300

Tampos

Acabamento
Confeccionados em BP 25mm com fita de 2mm nas faces frontal e atendimento (posterior)
*Tampos com profundidade de 760mm só pode ser usado em Thódulos Atendimento Duplo

Tampo Reto Sem Passa Fio

180061264	L 800 I P 560
180061265	L 800 I P 640
180061266	L 800 I P 760
180061274	L 1000 I P 560
180061275	L 1000 I P 640
180061276	L 1000 I P 760
180061284	L 1200 I P 560
180061285	L 1200 I P 640
180061286	L 1200 I P 760
180061294	L 1400 I P 560
180061295	L 1400 I P 640
180061296	L 1400 I P 760

Tampo Reto Passa Fio Central

180061247	L 800 I P 560
180061248	L 800 I P 640
180061249	L 800 I P 760
180061257	L 1000 I P 560
180061258	L 1000 I P 640
180061259	L 1000 I P 760
180061267	L 1200 I P 560
180061268	L 1200 I P 640
180061269	L 1200 I P 760
180061277	L 1400 I P 560
180061278	L 1400 I P 640
180061279	L 1400 I P 760

Tampo Reto Passa Fio Esquerdo

180061207	L 800 I P 560
180061208	L 800 I P 640
180061209	L 800 I P 760
180061217	L 1000 I P 560
180061218	L 1000 I P 640
180061219	L 1000 I P 760
180061227	L 1200 I P 560
180061228	L 1200 I P 640
180061229	L 1200 I P 760
180061237	L 1400 I P 560
180061238	L 1400 I P 640
180061239	L 1400 I P 760

Tampo Reto Passa Fio Direito

180061261	L 800 I P 560
180061262	L 800 I P 640
180061263	L 800 I P 760
180061271	L 1000 I P 560
180061272	L 1000 I P 640
180061273	L 1000 I P 760
180061281	L 1200 I P 560
180061282	L 1200 I P 640
180061283	L 1200 I P 760
180061291	L 1400 I P 560
180061292	L 1400 I P 640
180061293	L 1400 I P 760

Laterais

Acabamento
Com Atendimento: Confecnionadas em BP 25mm com fita de 2mm exceto na face inferior
Sem Atendimento: Confecnionadas em BP 25mm com fita de 2mm na face frontal e fita de 1mm na face posterior

Lateral Simples Curva Esquerda Atendimento

180061201	A 1200 I L 800
180061202	A 1300 I L 800

Lateral Simples Curva Central Atendimento

180061211	A 1200 I L 800
180061212	A 1300 I L 800

Lateral Simples Curva Direita Atendimento

180061221	A 1200 I L 800
180061212	A 1300 I L 800

Lateral Simples Curva Esquerda

180061231	A 1200 I L 800
180061232	A 1300 I L 800

Lateral Simples Curva Central

180061241	A 1200 I L 800
180061242	A 1300 I L 800

Lateral Simples Curva Direita

180061251	A 1200 I L 800
180061252	A 1300 I L 800

Laterais

Acabamento
Com Atendimento: Confecnionadas em BP 25mm com fita de 2mm exceto na face inferior
Sem Atendimento: Confecnionadas em BP 25mm com fita de 2mm na face frontal e fita de 1mm na face posterior

Lateral Simples Reta Esquerda Atendimento

180061203	A 1200 I L 600
180061204	A 1300 I L 680
180061205	A 1300 I L 600
180061206	A 1300 I L 680

Lateral Simples Reta Central Atendimento

180061213	A 1200 I L 600
180061214	A 1300 I L 680
180061215	A 1300 I L 600
180061216	A 1300 I L 680

Lateral Simples Reta Direita Atendimento

180061223	A 1200 I L 600
180061224	A 1300 I L 680
180061225	A 1300 I L 600
180061226	A 1300 I L 680

Lateral Simples Reta Esquerda

180061203	A 1200 I L 600
180061204	A 1300 I L 680
180061205	A 1300 I L 600
180061206	A 1300 I L 680

Lateral Simples Reta Central

180061213	A 1200 I L 600
180061214	A 1300 I L 680
180061215	A 1300 I L 600
180061216	A 1300 I L 680

Lateral Simples Reta Direita

180061223	A 1200 I L 600
180061224	A 1300 I L 680
180061225	A 1300 I L 600
180061226	A 1300 I L 680

Fundos e Painéis

Acabamento
Fundo: Confecnionado em BP 25mm com fita de 1mm na face superior
Painel Frontal: Confeccionado em BP 25mm sem fita

Fundo Fixação Conector

180061210	A 1200 I L 800
180061220	A 1200 I L 1000
180061230	A 1200 I L 1200
180061240	A 1200 I L 1400
180061250	A 1300 I L 800
180061260	A 1300 I L 1000
180061270	A 1300 I L 1200
180061280	A 1300 I L 1400

Painel Frontal Atendimento

180061287	A 282 I L 800
180061288	A 282 I L 1000
180061289	A 282 I L 1200
180061299	A 282 I L 1400

10 Call Center - Telemarketing

A marca do manejo florestal responsável