

DOKUMENTASI SINGKAT SUBPROGRAM

Nomor Kelompok : A19

Anggota : Fairuz Shafani Nurhanifah 103012500221

Ignatius Juan Nathanael 103012500370

Kelas : IF-49-01

Nomor Judul : MP-10 (MindFlow)

Daftar Subprogram

1. Prosedur cls

Deskripsi: Prosedur tanpa parameter yang berfungsi untuk melakukan clear pada terminal setiap kali ia dipanggil sehingga terminal terlihat lebih rapi.

2. Prosedur showHeader

Deskripsi: Prosedur tanpa parameter yang berfungsi untuk menampilkan template header atau judul yang telah dibuat secara otomatis saat dipanggil.

3. Prosedur showTables

Deskripsi: Prosedur yang berfungsi untuk menampilkan template tabel suasana dan tabel tugas yang telah dibuat secara bersampingan dari isi array dengan parameter array pengguna. Prosedur ini memanggil prosedur PrintTabel untuk mengisi data yang akan ditampilkan di dalam tabel.

4. Prosedur PrintTabel

Deskripsi: Prosedur yang berfungsi untuk mengisi data pada tabel dengan array data yang ingin ditampilkan sesuai dengan susunan format yang telah dirancang.

5. Prosedur inputDataTugas

Deskripsi: Prosedur yang berfungsi untuk melakukan input dari user untuk mengisi array daftar_tugas yang merupakan bagian dari array Pengguna. User diminta untuk melakukan input temp yang merupakan nama tugas, lalu diikuti dengan input tanggal, durasi pengerjaan, prioritas, dan status penyelesaian.

6. Prosedur inputDataSuasana

Deskripsi: Prosedur yang berfungsi untuk menerima input dari user untuk mengisi array daftar_suasana yang merupakan bagian dari array Pengguna. User diminta untuk melakukan input temp yang merupakan skor emosi, lalu diikuti dengan input tanggal

dan deskripsi perasaan, prosedur ini memanggil prosedur isiDeskripsi untuk menyempurnakan hasil input deskripsi perasaan.

7. Prosedur isiDeskripsi

Deskripsi: Prosedur yang menerima string deskripsi perasaan perkata-kata berdasarkan yang telah diketahui pada prosedur inputDataSuasana hingga terdeteksi adanya titik(.). Prosedur ini memanggil fungsi gabungDeskripsi untuk membantu proses penggabungan array.

8. Fungsi gabungDeskripsi

Deskripsi: Fungsi yang berfungsi untuk menggabungkan kata kata dari setiap isi dari index array kataPart yang telah diketahui dari prosedur isiDeskripsi menjadi sebuah string baru berupa kalimat dengan spasi.

9. Fungsi deleteData

Deskripsi: Fungsi ini berfungsi untuk menghapus data array daftar_suasana atau daftar_tugas dari array Pengguna pada index tertentu dengan meminta pengguna untuk menginput nama dari tabel beserta nomor dari data yang ingin dihapus. Setelah data dihapus, data dari index selanjutnya akan naik untuk menggantikan sehingga jumlah index array yang terisi berkurang sebesar 1. Fungsi ini mengembalikan nilai boolean yang berfungsi untuk debugging.

10. Prosedur UbahData

Deskripsi: Prosedur yang berfungsi untuk mengubah data yang berada pada array index tertentu dengan data baru yang sesuai dengan input data yang baru. Pengguna diminta menginput nama dari tabel beserta nomor dari data yang ingin diganti.

11. Fungsi presentaseTugasHarian

Deskripsi: Fungsi ini berfungsi untuk mengembalikan nilai presentase tugas pada hari, bulan dan tahun tertentu. Fungsi ini memanggil prosedur totTDays untuk menghitung jumlah hari berdasarkan hari, bulan, dan tahun dari masing-masing index data tugas.

12. Prosedur presentaseSuasanaMingguan

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk menampilkan presentase suasana pada hari, bulan dan tahun tertentu dalam rentang kurang lebih 7 hari pada isi dari array daftar_suasana pada array Pengguna. Prosedur ini memanggil prosedur GrafikTrenMood untuk menampilkan presentase dalam grafik batang horizontal. Prosedur ini juga memanggil totMDays untuk menghitung jumlah hari berdasarkan hari, bulan, dan tahun dari masing-masing index data suasana hati.

13. Prosedur GrafikTrenMood

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk menampilkan tren grafik yang sudah di adjust ke dalam skala 1 - 10 dari 1 - 100 dengan menggunakan linear scaling atau normalisasi min-max untuk menampilkan grafik batang secara horizontal langsung di terminal.

14. Prosedur loadData

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk membuka dan melakukan scan pada file sData.txt untuk dimuat ke dalam array data pengguna sebagai data dummy.

15. Prosedur openLog

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk menampilkan log percakapan yang sudah disiapkan dalam file percakapan.log.

16. Prosedur selectionAsc

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk mengurutkan array T secara Ascending berdasarkan sortBy yang telah diketahui menggunakan prosedur Selection, pengguna diminta untuk menginput nomor 1 untuk sort berdasarkan prioritas, dan 2 berdasarkan durasi.

17. Prosedur selectionDes

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk mengurutkan array T secara Descending berdasarkan sortBy yang telah diketahui menggunakan prosedur Selection, pengguna diminta untuk menginput nomor 1 untuk sort berdasarkan prioritas, dan 2 berdasarkan durasi.

18. Prosedur insertionAsc

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk mengurutkan array T secara Ascending berdasarkan sortBy yang telah diketahui menggunakan prosedur Insertion, pengguna diminta untuk menginput nomor 1 untuk sort berdasarkan prioritas, dan 2 berdasarkan durasi.

19. Prosedur insertionDes

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk mengurutkan array T secara Descending berdasarkan sortBy yang telah diketahui menggunakan prosedur Insertion, pengguna diminta untuk menginput nomor 1 untuk sort berdasarkan prioritas, dan 2 berdasarkan durasi.

20. Prosedur totTDays

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk menghitung jumlah hari berdasarkan hari, bulan, dan tahun yang telah diketahui pada array pada masing-masing index lalu menyimpannya ke dalam array T.daftar_tugas[idx].days sesuai indexnya.

21. Prosedur binaryTugas

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk melakukan pencarian data tertentu pada array T dengan mengurutkan array T terlebih dahulu secara ascending menggunakan metode selection, membandingkan jumlah hari pada setiap data array dengan jumlah hari dari input waktu yang dicari lalu menampilkannya. Prosedur ini memanggil prosedur TotTDays untuk menghitung jumlah hari berdasarkan hari, bulan, dan tahun dari masing-masing index data tugas.

22. Prosedur totMDays

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk menghitung jumlah hari berdasarkan hari, bulan, dan tahun yang telah diketahui pada array pada masing-masing index lalu menyimpannya ke dalam array M.daftar_suasana[idx].days sesuai indexnya.

23. Prosedur binaryMood

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk melakukan pencarian data tertentu pada array M dengan mengurutkan array M terlebih dahulu secara ascending menggunakan metode selection, membandingkan jumlah hari pada setiap data array dengan jumlah hari dari input waktu yang dicari lalu menampilkannya. Prosedur ini memanggil prosedur TotMDays untuk menghitung jumlah hari berdasarkan hari, bulan, dan tahun dari masing-masing index data suasana hati.

24. Prosedur sequentialTugas

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk mencari data tertentu pada array T dengan cara membandingkan nama tugas yang dicari dengan setiap nama tugas pada array T.

25. Prosedur sequentialMood.

Deskripsi: Prosedur ini berfungsi untuk mencari data tertentu pada array M dengan cara mengecek setiap data pada array M apabila terdapat data yang deskripsi perasaannya mengandung kata yang dicari.