



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten

Уважаемые господа!
Коммерческое предложение

Компания EXTEН – производитель навесного оборудования для техники в сфере строительства, перегрузки сыпучих материалов и металломолома, лесного хозяйства, дорожного строительства и сельского хозяйства.

Грейферы EXTEН

Грейферы EXTEН выпускаются в двух основных модификациях: для перегрузки сыпучих материалов, и для выполнения землеройных работ, экскавации грунта со значительной глубины, где нет возможности применять стандартный ковш.





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Модель*	Размер L (мм)	Объем м³	Масса грейфера	Тип техники	Сфера применения:	Стоимость без ротатора	Стоимость с ротатором Rotor
Exteifer E1,0	900	1,00	1170кг	14-30т	землеройный	630 000р	См.ниже
Exteifer E1,2	1100	1,2	1290кг	14-30т	землеройный	670 000р	
Exteifer H1,4	1300	1,4	1410кг	16-35т	погрузочный	600 000р	
Exteifer H1,7	1600	1,7	1520кг	18-40т	погрузочный	670 000р	
Exteifer H2,1	1900	2,08	1700кг	20-40т	погрузочный	730 000р	
Exteifer H2,3	2100	2,34	1920кг	22-40т	погрузочный	950 000р	
Доступные опции							
Для всех моделей для модификации без гидравлического ротатора доступна опция свободного вращения за счет блока с подшипником и с функцией принудительной фиксации заданного положения. Это позволяет снимать вредные скручивающие моменты при ударах ковша и позволяет выбрать наиболее удобное положение ковша для работы.							60 000р

Все цены указаны с НДС


Модель ротатора	Совместимая масса Базовой машины, (Тонны)		Макс. Емкость грейфера в м.куб. Лесозахвата: площадь захвата в кв.м.	Цены продажи за ед, Евро (с НДС)
	жесткий подвес	маятниковый подвес		
Formiko 10 (Литва)	-	до 16 т	Двухковшевые грейфера не более 1.0 м.куб Захваты не более 0.5 м.кв	1490
Formiko 16 (Литва)	-	до 25 т	Двухковшевые грейфера не более 1.2 м.куб Захваты не более 0.5 м.кв	1950
AVS 12 (Австрия)	до 13 т	до 25 т	Двухковшевые грейфера не более 1.2 м.куб Захваты не более 0.5 м.кв	3890
THUMM 15 (Германия)	До 24 т	До 30 т	Двухковшевые грейфера не более 1.9 м.куб Захваты не более 0.75 м.кв	5880
THUMM 25 (Германия)	до 34 т	до 45 т	Двухковшевые грейфера не более 3.0 м.куб Захваты не более 1.5 м.кв	7980
THUMM 40 (Германия)	до 40 т	до 120 т	Двухковшевые грейфера не более 7.0 м.куб Захваты не более 6.0 м.кв	11890

eXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten




eXTEN



Грейферы для перегрузки твердых бытовых отходов (ТБО) серии Exteifer TBO

Специальная модификация грейферов EXTEН для перегрузки твердых бытовых отходов. Ими могут быть оснащены как экскаваторы, так и специализированные перегружатели:



Модель*	Размер L (мм)	Объем м ³	Масса грейфера	Тип техники	Размеры А/В/С/Д	Стоймость без ротатора	Стоймость ротатора
Exteifer TBO1,55	1420	1,55	1423кг	20-35т	2326/1995/1837/2842	550 000р	Уточняйте у менеджера

Доступные опции

Для всех моделей для модификации без гидравлического ротатора доступна опция

60 000р



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten

свободного вращения за счет блока с подшипником и с функцией принудительной фиксации заданного положения. Это позволяет снимать вредные скручивающие моменты при ударах ковша и позволяет выбрать наиболее удобное положение ковша для работы.

Преимущества:

- ✓ Исполнение со съемными боковыми стенками челюстей(клешней)
- ✓ Ножи на челюстях из износостойкой стали HARDOX (Швеция) или QUARD 450 (Бельгия),
- ✓ Корпус изготовлен из сталей 09Г2С, ответственные элементы из износостойкой стали HARDOX (Швеция) или QUARD 450 (Бельгия),
- ✓ Втулки осей челюстей являются сменными, высокой твердости и износостойки. Класс высокопрочности крепежа на изделии не ниже 8,8, ответственных элементов подвеса 10,9.
- ✓ Прямое усилие развиваемое цилиндром - 219кН
- ✓ Усилие на челюстях, не менее - 7 тонн
- ✓ Грузоподъемность - 2000 кг для модели Exteifer TBO1,55

Грейферы для металлолома EXten METEX

Видео работы:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=CrYmLkne6Aw)



Грейфер 5 лепестковый - навесное крановое грузозахватное оборудование, предназначенное для захвата, сортировки, перегрузки и транспортирования на небольшие расстояния металлолома, крупнокусковых грузов, различных отходов производств, строительного мусора и прочего.

Преимущества

- Гидроцилиндры полностью защищены, и корпус и штоки.
- Корпус изготовлен из сталей QUARD 450, HARDOX



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



- Втулки и пальцы изготовлены из 30ХГСА, 40Х
- Современные методами сварки, плазменной резки, механической обработки, прошедший тщательный контроль качества, на каждом этапе производства.

Варианты исполнения подвеса:

- С вращающим гидроприводом, непрерывное вращение для лучшего, позиционирования или без него.
- Жесткое исполнение
- Маятниковое исполнение (серъга)

Варианты исполнения по конфигурации в сомкнутом состоянии:

- Открытые
- Полуоткрытые
- Закрытые

Модель	Exten Metex 5X06	
Тип подвеса	Маятниковый подвес	
Допускаемая нагрузка на вращатель	12т с ротатором AVS 12 или 15т с THUMM 15	
Масса	1100кг без ротора	
Количество лепестков захвата	5 ед.	
Объем захвата в сомкнутом состоянии	0,6 м.куб.	
Пальцы в комплекте переходной плиты	1 палец	
Базовый материал	Сталь 450НВ HARDOX, QUARD	
Тип техники	12-30т	
Требования к гидропотоку:	Вращение: 40-60л/мин 140-170Бар Захват: 60-180л/мин 190-320Бар	
Тип вращателя	Вращатель AVS/ THUMM	
Стоимость без ротатора	590 000р (с НДС) (ротаторы см.ниже)	
Доступные опции	Пример обозначения	Стоимость
Ротатор AVS15 (Австрия)	Metex 5X06 AVS 12	3 890 Евро
Ротатор THUMM 15 (Германия)	Metex 5X06 THUMM 15	5 880 Евро
Жесткий подвес	Metex 5XC06	0р

Все цены указаны с НДС

Схема применения высокопрочной стали 450НВ HARDOX/ QUARD. Детали выделены красным





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428






Модель ротатора	Совместимая масса Базовой машины, (Тонны)		Макс. Емкость грейфера в м.куб. Лесозахвата: площадь захвата в кв.м.	Цены продажи за ед, Евро (с НДС)
	жесткий подвес	маятниковый подвес		
Formiko 10 (Литва)	-	до 16 т	Двухковшевые грейфера не более 1.0 м.куб Захваты не более 0.5 м.кв	1490
Formiko 16 (Литва)	-	до 25 т	Двухковшевые грейфера не более 1.2 м.куб Захваты не более 0.5 м.кв	1950
AVS 12 (Австрия)	до 13 т	до 25 т	Двухковшевые грейфера не более 1.2 м.куб Захваты не более 0.5 м.кв	3890
THUMM 15 (Германия)	До 24 т	До 30 т	Двухковшевые грейфера не более 1.9 м.куб Захваты не более 0.75 м.кв	5880
THUMM 25 (Германия)	до 34 т	до 45 т	Двухковшевые грейфера не более 3.0 м.куб Захваты не более 1.5 м.кв	7980
THUMM 40 (Германия)	до 40 т	до 120 т	Двухковшевые грейфера не более 7.0 м.куб Захваты не более 6.0 м.кв	11890

eXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten



eXTEN

Модель	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм
Metex 5X06 THUMM15	1670	970	1520	2415	580	2100









ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Вариант исполнения Z





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Захват для леса EXten LoGrip

Видео работы:

>>>> https://www.youtube.com/watch?v=i2eu_q692X4 <<<<
>>>> <https://www.youtube.com/watch?v=tCrpnBk16I0> <<<<
>>>> <https://youtu.be/2Pw6XB7LZrc> <<<<

Захват для леса EXten выпускаются в двух основных модификациях:

Первый с маятниковым подвесом, позволяющим захвату всегда стремиться к вертикальному положению, это снижает консольные нагрузки и таким образом увеличивает грузоподъемность оборудования;

Второй тип – жесткий подвес, он позволяет торцевать охапки бревен, и не допускает раскачивания оборудования.



Модель LoGrip 07WZA

W - двухцилиндровый

Z - зубья на кромке

A - Упоры для бревен комплект 2ед. съемные, на болтах



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Модель лесозахвата*	Масса**	Рекомендованная техника	Площадь захвата S2	Ширина открытия С	Габаритные размеры Д/Ш/В	Стоимость Руб. (с НДС)
LoGGrip 03	540 кг	11-18 т	0,3 м ²	1400 мм	780/580/760	395 000р
LoGGrip 04	580 кг	14-23 т	0,4 м ²	1600 мм	960/580/830	445 000р
LoGGrip 05	620 кг	16-26 т	0,5 м ²	1600 мм	1190/580/870	495 000р
LoGGrip 06	750 кг	18-30 т	0,6 м ²	1700 мм	1280/580/950	545 000р
LoGGrip 07	1030 кг	20-35 т	0,7 м ²	2200 мм	1470/680/1100	595 000р
LoGGrip 08	1200 кг	23-40 т	0,8 м ²	2300 мм	1550/680/1250	795 000р

*Индекс означает примерную площадь захвата S2 в м². Точное значение зависит от выбранных опций

** Указана масса самого лесозахвата, без учета массы роторатора, и выбранных опций, которые могут значительно увеличить общую массу изделия, уточняйте итоговую массу у менеджера





Доступные опции						
Модель лесозахвата*	Версия 3 на 2 (зубья в комплекте) X	Зубья на захватывающую кромку Z	Упоры для бревен комплект 2ед. съемные, на болтах A	Упоры для бревен комплект 2ед. несъемные, приварены Ai	Два цилиндра W	Маятниковый подвес C
LoGGrip 03	-	-	-	40 000р	-	0р.
LoGGrip 04	65 000р	-	-	55 000р	-	0р.
LoGGrip 05	70 000р	25 000р	65 000р	55 000р	-	0р.
LoGGrip 06	75 000р	25 000р	75 000р	65 000р	-	0р.
LoGGrip 07	80 000р	30 000р	95 000р	80 000р	50 000р	0р.
LoGGrip 08	100 000р	35 000р	110 000р	95 000р	70 000р	0р.

*Индекс означает примерную площадь захвата S2 в м². Точное значение зависит от выбранных опций

Модель Роторатора	Совместимая масса Базовой машины, (Тонны)		Макс. Емкость грейфера в м.куб. Лесозахвата: площадь захвата в кв.м.	Цены продажи за ед, Евро (с НДС)
	жесткий подвес	маятниковый подвес		
Formiko 10 (Литва)	-	до 16 т	Двухковшевые грейфера не более 1.0 м.куб Захваты не более 0.5 м.кв	1490
Formiko 16 (Литва)	-	до 25 т	Двухковшевые грейфера не более 1.2 м.куб Захваты не более 0.5 м.кв	1950
AVS 12 (Австрия)	до 13 т	до 25 т	Двухковшевые грейфера не более 1.2 м.куб Захваты не более 0.5 м.кв	3890
THUMM 15 (Германия)	До 24 т	До 30 т	Двухковшевые грейфера не более 1.9 м.куб Захваты не более 0.75 м.кв	5880
THUMM 25 (Германия)	до 34 т	до 45 т	Двухковшевые грейфера не более 3.0 м.куб Захваты не более 1.5 м.кв	7980
THUMM 40 (Германия)	до 40 т	до 120 т	Двухковшевые грейфера не более 7.0 м.куб Захваты не более 6.0 м.кв	11890



Exten



Модель	S1 м ²	S2 м ²	ØX мм	M мм	O мм	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	J мм
LoGGrip 07 W	2,33	0,7	215	680	390	2100	1060	2196	2590	2410	1285	770	1518	1470	1100
LoGGrip 05 V	1,19	0,52	115	558	490	1286	738	1612	1975	1345	795	880	1220	1190	870
LoGGrip 04 V	0,92	0,38	125	558	490	1127	578	1685	1880	1215	610	735	1040	960	828



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten





Схема использования стали 450 HB HARDOX / QUARD -
обозначена красным цветом



Лесозахват LoGrip 07 WX –
W - двухцилиндровый, с жестким подвесом, X - с челюстями по схеме 3 на 2



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Лесозахват LoGGrip 05 ZC
Z- зубья на кромке, С – маятниковый подвес

Универсальный неповоротный захват EXTEN FrontGrip Для леса, труб, камней


Видео работы:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=ZZoJyQMu1Ys)

Универсальный захват EXTEN FrontGrip предназначен для широкого спектра работ, в том числе для перегрузки леса, труб, камней. Может быть видоизменен в соответствии с требованиями заказчика. FrontGrip это жесткий фронтальный захват без ротации для экскаваторов.




Exten



Модель	Тип техники	Масса	Площадь захвата S	Раскрытие захвата (мм)	Минимальный диаметр в закрытом состоянии ØD	Габаритные размеры д/ш/в (мм)	Стоимость (с НДС)
FG75	18-30т	750кг	0,45 м ²	1945 мм	512мм	1090/647/1380	330 000р
FG120	20-40т	1200кг	0,75 м ²	3323 мм	180мм	2144/1143/1103	550 000р

Ряд размеров может быть скорректирован и форма более приспособлена под конкретный материал. Обращайтесь к нашему менеджеру

**FG 75**



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



**Универсальный неповоротный захват
EXTEN FrontGrip EQC (Easy Quick Coupler)
Для леса, труб, камней**

Вideo работы:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=shkmzghql_g)

Универсальный захват EXTEN FrontGrip EQC (Easy Quick Coupler) предназначен для широкого спектра работ, в том числе для перегрузки леса, труб, камней. Может быть видоизменен в соответствии с требованиями заказчика. FrontGrip это жесткий фронтальный захват без ротации для экскаваторов.

Ключевая особенность – возможность быстрой смены с помощью гидравлического устройства ECoupler – подробно на видео: <https://www.youtube.com/watch?v=YgdbSKiePvA>



Модель	Тип техники	Масса	Площадь захвата S	Раскрытие захвата (мм)	Минимальный диаметр в закрытом состоянии ØD	Габаритные размеры д/ш/в (мм)	Стоимость (с НДС)
FG75 EQC	18-30т	750кг	0,45 м ²	1945 мм	512мм	1090/647/1380	380 000р
FG120 EQC	20-40т	1200кг	0,75 м ²	3323 мм	180мм	2144/1143/1103	580 000р

Обязательна покупка вместе гидравлическим устройством для быстрой смены навесного оборудования. ECoupler в комплект не входит, подбирается в соответствии с экскаватором носителем. Без ECoupler система EQC – Easy Quick Coupler, система легкой смены оборудования работать не будет!!!


Ряд размеров может быть скорректирован и форма более приспособлена под конкретный материал. Обращайтесь к нашему менеджеру



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten



FG120 EQC

H=2144
K=3323
L1=2090

M=740
N=470
Q=1143

D=180
H=2144
S=323
L2=1103



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428





Специальная версия LoGGrip R04VCutter AVS15
Стоимость: 890 000р с НДС





EXTEН

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



eXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Захват для леса EXten LogLoader

Видео работы:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=W64IZIVZ5Ds)

Захваты для леса EXten выпускаются для различной спецтехники, в том числе форвардеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, телескопические погрузчики.

Группа захватов для фронтальных погрузчиков LogLoader это пример отличного баланса массы, прочности и площади захвата, когда высокая производительность достигается при оптимальной металлоемкости. Эффективная масса изделия обеспечена применением высокопрочных и износостойких сталей 450 HB, HARDOX и QUARD.



Модель	Exten Log2	Exten Log3	Exten Log5	Exten Log7
Масса	950 кг	1300 кг	1700 кг	2400 кг
Площадь захвата S (м ²)	1,05 м ²	1,26 м ²	1,6 м ²	2,2 м ²
Раскрытие захвата (мм)	1641 мм	1769 мм	2006 мм	2806 мм
Минимальный	657 мм	657 мм	1170 мм	1111 мм




ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



диаметр в закрытом состоянии ØD мм				Exten
Габаритные размеры д/ш/в (мм)	1454/1596/1511	1436/1700/1643	2010/1866/2001	1811/1921/2230
Рекомендованная техника	Экскаватор-погрузчик	Фронтальный погрузчик г/п 3т	Фронтальный погрузчик г/п 5т	Фронтальный погрузчик г/п 7т
Материал	QUARD 450HB, HARDOX, 09Г2С	QUARD 450HB, HARDOX, 09Г2С	QUARD 450HB, HARDOX, 09Г2С	QUARD 450HB, HARDOX, 09Г2С
Стоимость (с НДС)	471 000р	555 000р	638 000р	738 000р



exten




Log2

Log3

Log5

Log7




Log2

Log3

Log5

Log7



Преимущества

- Изготовлен из сталей QUARD 450, HARDOX, 09Г2С
- Втулки и пальцы изготовлены из 30ХГСА, 40Х
- Современные методы сварки, плазменной резки, механической обработки, прошедший тщательный контроль качества, на каждом этапе производства.



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



- Гидравлическая разводка выполнена с применением эффективных и высококачественных компонентов



Бетонолом EXTEН серии CR



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Компания EXTEН – производитель навесного оборудования для техники в сфере строительства, перегрузки сыпучих материалов и металломолома, лесного хозяйства, дорожного строительства и сельского хозяйства.

Механические бетоноломы Exten: дробление бетона + сортировка и резка арматуры

Видео работы: >>>> <https://youtu.be/rf4z-a59Ig4> <<<<

CR4 на Экскаваторе Komatsu PC220 <https://www.youtube.com/watch?v=X9JAhLveglY>

CR5 на Экскаваторе Volvo 360 <https://www.youtube.com/watch?v=9CuSPc5lO8Q&t=7s>



- ▲ Бетоноломы Exten позволяют максимально использовать кинематику экскаватора.
- ▲ Низкие требования по обслуживанию
- ▲ Прохождение кусков бетона через открытые челюсти гарантирует калибровку кусков от 0 до 150 мм для повторного использования бетона и минимум бетонной пыли.
- ▲ Волнообразная форма челюстей позволяет отделять арматуру от бетона
- ▲ Корпус изготовлен из высокопрочной легированной стали с твёрдостью 450 ед. по Бринеллю 450HB Hardox и Quard
- ▲ Приводятся в действие гидроцилиндром работы ковша.
- ▲ Опционально: реверсивные режущие ножи для арматур в зоне близкой к оси челюстей
- ▲ Не требуется никакой модификации экскаватора, надо только приварить плиту под рукоятью экскаватора для соединения дробилки через тягу.



Модель бетонолома	CR3	CR4	CR5	Форма
Открытие челюсти (мм)	683мм	690мм	696мм	
Формула рядов зубьев	2x3	3x4	3x4	
Тип техники	12-18т	18-25т	25-33т	
Масса (кг)*	950кг	1300кг	1600кг	
Пальцы в базовой комплектации	нет	нет	нет	
Материал	Легированная высокопрочная сталь 450НВ полностью			
Стоимость Рубли с НДС	490 000	590 000	690 000	

**пальцы входят в стоимость




eXTEN



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428




exten



Бетонолом CR5



Бетонолом CR3



Бетонолом CR4

Exten Mixer 8
Ковш бетоносмесительный
С рукавом подачи раствора!



Технические характеристики

Масса, кг - 620
Масса базовой машины, т – 7 – 12 (экскаватор-погрузчик, фронтальный погрузчик Зт г/п)
Ширина, мм - 2300
Объем, м ³ - 0,8
Рабочее давление, бар — 160-180
Поток масла, л/мин — 125
Частота вращения шнека об/мин. – 65




ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten

Тип привода – цепная передача
Диаметр рукава подачи раствора, мм - 125
Длина рукава, м - 2,5

Стоимость с НДС – 320 000 Рублей



Буровое оборудование EXTEН

Видео работы:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=6V6GBWGWhr0&t=11s)



Модель Гидробура	Тип техники	Параметры привода: Давление и поток;	Выходной вал	Диаметр шнека до	Крутящий момент	Стоимость с НДС
------------------	-------------	---	--------------	------------------	-----------------	-----------------



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



		Масса; Длина и диаметр				
PD3	1-6т	30-61л/мин 175-240 Бар 54кг, L=595мм; ø200мм	ø65мм	750мм	2432Нм	88 000р
PD5	3-12т Экскаватор -погрузчик	38-76л/мин 175-240 Бар 71кг, L=700мм; ø244мм	ø65мм	900мм	4218Нм	108 000р
PD7		61-121л/мин 175-240 Бар 112кг, L=850мм; ø269мм	□75мм	1000мм	6931Нм	148 000р
PD8		61-136л/мин 175-240 Бар 115кг, L=850мм; ø269мм	□75мм	1000мм	8048Нм	155 000р
PD25	11-30т Экскаватор	90-180л/мин 175-250 Бар 185кг, L=930мм; ø290мм	□75мм	1500мм	24949Нм	399 000р
В Базовой комплектации 2 рукава и 2ед брс типа flat face папа/мама, Доступны для заказа дополнительные БРС, трехходовые краны, удлиненные рукава						В компл.
Однопальцевая плита						15 000р
Двухпальцевая плита с упором (обязательна при наличии автосцепки) для моделей PD3-PD8						24 000р
Двухпальцевая плита с упором (обязательна при наличии автосцепки) для моделей PD25						48 000р
Плита для минипогрузчика						30 000р

Шнеки для малых приводов:

Привод может быть оснащен различными шнеками:

H7 – самые популярные шнеки. Подходят для бурения грунтов в городе со значительными включениями кирпича, бетона, камней, применим в том числе и для мерзлого грунта.

R7 – шнек для бурения бетона, асфальта, дорожных железобетонных плит, а также грунтов в городе со значительными включениями кирпича, бетона, камней. На практике перерезает арматуру до 16мм. Не подходит для бурения мерзлоты.

S7 – от шнеков R7 отличаются только меньшим количеством резцов, подходят для бурения грунта в городе с включением бетона, кирпича, асфальта и камней. Не подходит для бурения мерзлого грунта

Q7 – шнек для бурения за городом грунта без включения камней и абразивных материалов. Резцы выполнены из стали HARDOX, смена осуществляется срезанием болгаркой старых и сваркой новых на обозначенные позиции

X7 – шнеки с резцами РБМ-35 отлично подходят для бурения мерзлого грунта

T7 – однозаходные шнеки. Подходят для бурения грунтов в городе со значительными включениями кирпича, бетона, камней, применим в том числе и для мерзлого грунта. Режущий инструмент аналогичен шнекам H7.

Шнеки с витками по всей длине – доступны для заказа в различном исполнении, различной длины, в том числе с витками на длине определенного участка

Диаметр	Стоймость Рубли с НДС					
	H7 Exten	R7 Exten	S7 Exten	Q7 Exten	X7 Exten	T7 Exten
150 mm	27 000	27 000	27 000	26500	29 000	30 000
200 mm	28 000	28 000	27 500	27000	31 000	31 000
250 mm	30 000	30 000	29 500	27500	34 000	33 000
300 mm	31 000	31 000	30 000	28000	36 000	34 000
350 mm	34 000	34 000	32 000	30500	39 000	37 000
400 mm	41 000	41 000	39 000	33500	43 000	45 000



450 mm	43 000	43 000	40 500	37500	48 000	47 000
500 mm	45 000	45 000	42 000	39500	55 000	49 000
600 mm	52 000	52 000	48 500	41500	72 000	57 000
750 mm	85 000	85 000	80 500	66500	94 000	93 000
900 mm	110 000	110 000	104 500	86500	115 000	121 000
	Длина всех шнеков 1500мм					



Шнек Exten R7



Шнек Exten RS7



Шнек Exten Q7



EXTEН



Шнек Exten X7



Шнек Exten RH7



Количество резцов с учетом осевых					
Диаметр	RH7 Exten	R7 Exten	RS7 Exten	Q7 Exten	X7 Exten
150 mm	4	4	4	4	4
200 mm	5	5	4	4	4
250 mm	7	7	6	6	6
300 mm	9	9	6	6	6
350 mm	10	10	6	6	6
400 mm	11	11	7	7	7



450 mm	12	12	7	7	7	7
500 mm	14	14	8	8	8	8
600 mm	16	16	9	9	9	9
750 mm	20	20	11	11	11	11
900 mm	24	24	13	13	13	13

все цены указаны в рублях (с НДС)

Удлинители:


Длина	Цена (Рубли)
1 метр	17 500
1.5 метра	20 000
2 метра	22 500

Телескопический шnek:

Шнек любой модели может быть заказан в телескопическом исполнении, со встроенным удлинителем. Увеличение общей длины: шнек + удлинитель= 1500мм+ 1350мм=2850мм

Стоимость опции: 25 000р

Пример обозначения: R7 350 Telescope

**Однозаходный шнек:**

Для заказа доступны однозаходные шнеки.

Съемный оголовок:

Шнек любой модели может быть заказан со съемным оголовком.

Стоимость опции: 15 000р

Обозначение «ss» Пример обозначения: Rs7 350 Telescope

Видео работы: <https://www.youtube.com/watch?v=6V6GBWGWhr0&t=3s>



Exten



Exten



1) Переходник муфта соединения шнековой колонны с выходным валом привода:

Тип выходного вала привода	Обозначение	Стоимость
Квадрат 75мм	<input type="checkbox"/> 75	Входит в стоимость комплекта
Квадрат 100мм	<input type="checkbox"/> 100	
Шестигранник 65мм	<input type="checkbox"/> 65	
Шестигранник 75мм	<input type="checkbox"/> 75	
Шестигранник 100мм	<input type="checkbox"/> 100	

*Мы можем изготовить специальную муфту если выходной вал вашего привода отличается от вышеуказанных

2) Безвитковые удлинители:

Диаметр бурения	Диаметр трубы удлинителя	Размер шестигранника ниппеля	Стоимость безвиткового удлинителя. Муфта и ниппель включены в стоимость (с НДС)		
			Первый 1м	Следующий 1м	Пример расчета участка длиной 3,3м
150-200мм	89мм	65мм	17800р	5800р	17800+5800x2,3 = 31140
250-300мм	110мм	75мм	22700р	7700р	22700+7700x2,3 = 40410
350-650мм	146мм	100мм	29500р	11500р	29500+11500x2,3 = 55950





3) Удлинители с витками по всей длине:

Диаметр бурения	Диаметр трубы удлинителя	Размер шестигранника ниппеля	Стоимость удлинителя с витками. Муфта и ниппель включены в стоимость (с НДС)		
			Первый 1м	Следующий 1м	Пример расчета участка длиной 3,3м
150мм	89мм	65мм	19600р	7600р	$19600+7600 \times 2,3 = 37080$
200мм	89мм	65мм	20200р	8200р	$20200+8200 \times 2,3 = 39060$
250мм	110мм	75мм	26800р	11800р	$26800+11800 \times 2,3 = 53940$
300мм	110мм	75мм	27700р	12700р	$27700+12700 \times 2,3 = 56910$
350мм	146мм	100мм	34800р	16800р	$34800+16800 \times 2,3 = 73440$
400мм	146мм	100мм	36600р	18600р	$36600+18600 \times 2,3 = 79380$
450мм	146мм	100мм	38700р	20700р	$38700+20700 \times 2,3 = 86310$
500мм	146мм	100мм	39000р	21000р	$39000+21000 \times 2,3 = 87300$
550мм	146мм	100мм	39500р	21500р	$39500+21500 \times 2,3 = 88950$
600мм	146мм	100мм	40700р	22700р	$40700+22700 \times 2,3 = 92910$
650мм	146мм	100мм	42800р	24800р	$42800+24800 \times 2,3 = 99840$

4) Шнек с буровым оголовком или отдельный буровой оголовок длиной 0,3-0,5м, совместимый с удлинителями позиции 2 и 3


Диаметр бурения	Отдельный буровой оголовок тип R, длиной 0,3 - 0,5м	Стоимость шнека с приваренным буровым оголовком Муфта и ниппель включены в стоимость (Руб. с НДС)	
		Следующий 1м	Пример расчета шнека с приваренным буровым оголовком общей длиной 3,3м
150мм	25600р	7600р	$25600+7600 \times 3,3 = 50680$
200мм	28200р	8200р	$28200+8200 \times 3,3 = 55260$
250мм	36800р	11800р	$36800+11800 \times 3,3 = 75740$
300мм	41700р	12700р	$41700+12700 \times 3,3 = 83610$
350мм	49800р	16800р	$49800+16800 \times 3,3 = 105240$
400мм	55600р	18600р	$55600+18600 \times 3,3 = 116980$
450мм	60700р	20700р	$60700+20700 \times 3,3 = 129010$
500мм	63000р	21000р	$63000+21000 \times 3,3 = 132300$
550мм	67500р	21500р	$67500+21500 \times 3,3 = 138450$
600мм	72700р	22700р	$72700+22700 \times 3,3 = 147610$
650мм	78800р	24800р	$78800+24800 \times 3,3 = 160640$

Оголовок и зубья Exten серии R



Шнековая колонна

Производитель оставляет за собой право использовать не шестигранные соединения, если они не были специально оговорены с покупателем.



Пример расчетов:
Глубина бурения 10 метров, диаметр бурения 600мм
1) Вариант, бурение шнеками с витками по всей длине,

3 участка по 3,3метра, приваренный оголовок:

Позиции	Стоимость Руб. с НДС
Муфта соединения с выходным валом привода	Входит в стоимость
Удлинитель с витками по всей длине 3,3метра D600мм	$40700+22700 \times 2,3 = 92910$
Удлинитель с витками по всей длине 3,3метра D600мм	$40700+22700 \times 2,3 = 92910$
Шнек с буровым оголовком длиной 3,3метра D600мм	$72700+22700 \times 3,3 = 147610$
ИТОГО	333430р

2) Вариант, бурение шнеками с витками по всей длине, 3 участка по 3,3метра, отдельный сменный оголовок:

Позиции	Стоимость Руб. с НДС
Муфта соединения с выходным валом привода	Входит в стоимость
Удлинитель с витками по всей длине 3,3метра D600мм	$40700+22700 \times 2,3 = 92910$
Удлинитель с витками по всей длине 3,3метра D600мм	$40700+22700 \times 2,3 = 92910$
Удлинитель с витками по всей длине 3,3метра D600мм	$40700+22700 \times 2,3 = 92910$
Буровой оголовок R D600мм	72700
ИТОГО	351430р

3) Вариант, бурение шнеками с витками по всей длине, 2 участка по 3,3метра безвитковые удлинители, и шнек с приваренным буровым оголовком длиной 3,3метра D600мм

Позиции	Стоимость Руб. с НДС
Муфта соединения с выходным валом привода	Входит в стоимость



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten

Удлинитель без витков длина 3,3метра	29500+11500x2,3 = 55950
Удлинитель без витков длина 3,3метра	29500+11500x2,3 = 55950
Шнек с буровым оголовком длиной 3,3метра D600мм	72700+22700x3,3 = 147610
ИТОГО	259510р

Гусек для вибропогружателей и буров

Компания EXTEН – производитель навесного оборудования для техники в сфере строительства, перегрузки сыпучих материалов и металлолома, лесного хозяйства, дорожного строительства и сельского хозяйства.

Предлагаем вам гусек для вибропогружателей и буров, эффективное решение для удлинения рабочего оборудования экскаваторов.



Длина гуська	Гусек для подвешивания вибропогружателя массой до 2,5т и шпунта/трубы до 2т*	Гусек для подвешивания бурового оборудования общей массой до 2,5т*	Гусек для миниэкскаваторов и экс-погр.
1,5м	GL1500 165 000р	GM1500 134 000р	GS1500 36 000р
2,0м	GL2000 176 000р	GM2000 144 000р	GS2000 52 000р
2,5м	GL2500 186 000р	GM2500 155 000р	GS2500 62 000р
3,0м	GL3000 207 000р	GM3000 165 000р	GS3000 73 000р
3,5м	GL3500 227 000р.	GM3500 186 000р.	GS3500 93 000р
4,0м	GL4000 248 000р	GM4000 207 000р	-
4,5м	GL4500 288 000р	GM4500 227 000р	-
5,0м	GL5000 340 000р	GM5000 278 000р	-

*При выборе гуська важно учитывать устойчивость экскаватора в целом
Рекомендации:

Для миниэкскаваторов и экс-погр длина гуська до 2,5м

Для экскаваторов массой до 22т длина гуська не более 3,5м

Для экскаваторов массой до 30т длина гуська не более 4,5м

Для экскаваторов массой до 50т длина гуська не более 5,0м



Exten


Наши преимущества:



- 1- Нержавеющие гидравлические трубы высокого давления
- 2- Специализированное крепление трубок для удобства монтажа/демонтажа
- 3 - Фиксаторы проводов управления вибропогружателя, на фото зеленого цвета
- 4 - Пальцы в комплекте
- 5 - Износостойкие втулки с каналами для смазки
- 6 - Точки строповки

Кран-балки EXTEН серии СВ для фронтальных погрузчиков

Компания EXTEN – производитель навесного оборудования для техники в сфере строительства, перегрузки сыпучих материалов и металлолома, лесного хозяйства, дорожного строительства и сельского хозяйства.



Модель	Тип техники	Базовая комплектация	Стоимость с НДС
CB3	10-15т фронтальные погрузчики г/п 3т	Корпус 09Г2С, элементы 450НВ Hardox, грузоподъемность 2,0 т	140 000р
CB5	15-20т фронтальные погрузчики г/п 5т	Корпус 09Г2С, элементы 450НВ Hardox грузоподъемность 2,5 т	150 000р
Опция Т	Телескопическая балка	Элементы 450НВ Hardox	50 000р



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Возможно изготовление кран-балки под быстросъемное соединение. См. предложение
Устройство для быстрой смены навесного оборудования Фронтального погрузчика Exten EHitch.

Или изготовление под пальцы фронтального погрузчика.

Ковши EXten

Видео работы:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=3cPSf-Llw0c&t=75s)





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



**Ковши EXten серии Standard и Bravo
для экскаваторов-погрузчиков и миниэкскаваторов**

Ковши EXten серии Bravo и Standard идеально подходят для экскаваторов-погрузчиков и миниэкскаваторов.

Модель	Описание	Ширина	Стоимость с НДС
Mini 400	Мини ковш 400мм ультрамалого объема для миниэкскаваторов	400мм	24 200р
St300	Узкий ковш Standard 300мм	300мм	27 700р
St350	Узкий ковш Standard 350мм	350мм	28 800р
St400	Узкий ковш Standard 400мм	400мм	29 900р
St500	Ковш Standard 500мм	500мм	33 300р
St600	Ковш Standard 600мм (базовый)	600мм	35 700р
B300	Узкий ковш Bravo 300мм	300мм	31 000р
B350	Узкий ковш Bravo 350мм	350мм	35 000р
B400	Узкий ковш Bravo 400мм	400мм	38 000р
B500	Ковш Bravo 500мм	500мм	39 000р
B600	Ковш Bravo 600мм (базовый)	600мм	40 000р
B700	Ковш Bravo 700мм	700мм	44 000р
BL800	Широкий ковш 800мм	800мм	48 000р
BL900	Широкий ковш 900мм	900мм	58 000р
BL1000*	Планировочный ковш 1000*	1000мм	63 000р




*-смотри раздел планировочные ковши

Доступные опции

Комплект пальцев без термообработки 2ед. 45мм	2 650р
Комплект пальцев с термообработкой 2ед. 45мм	5 500р
Кромка ковша из высокопрочной износостойкой стали 450 HB HARDOX, QUARD для ковшей шириной 300-500мм. Опция обозначена H; пример St400 H	4 500р
Кромка ковша из высокопрочной износостойкой стали 450 HB для ковшей шириной 600-900мм. Опция обозначена H; пример B700 H	8 800р
Усиленные боковины и полозы дна ковша из высокопрочной износостойкой стали 450 HB HARDOX, QUARD только для ковшей премиальной серии Bravo шириной 300-500мм. Опция обозначена A; пример B400 A	6 700р
Усиленные боковины и полозы дна ковша из высокопрочной износостойкой стали 450 HB HARDOX, QUARD только для ковшей премиальной серии Bravo шириной 600-900мм. Опция обозначена A; пример BL800 HA	13 000р
Заужение днища, способствует снижению трения боковин ковша о грунт и облегчает извлечение ковша. Снижает объем ковша. Опция обозначена X; Пример обозначения B400 X.	5 500р



Exten



ковш Bravo




ковш Standard



Траншейные ковши EXTEN серии Discovery

Траншейные ковши EXTEN серии Discovery идеально подходят для экскаваторов-погрузчиков и миниэкскаваторов.

Модель	Описание	Ширина	Стоимость с НДС
D300		300мм	33 000р
D400		400мм	35 000р
D500		500мм	37 000р
D600	Кромка ковша и накладки на боковины выполнены из стали 450HB HARDOX, QUARD (на схеме ниже обозначено красным). Зубьями комплектуется опционально	600мм	38 000р
Доступные опции			
Комплект пальцев без термообработки 2ед. 45мм		2 650р	
Комплект пальцев с термообработкой 2ед. 45мм		5 500р	





EXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428

Комплект зубьев	13 000р.
-----------------	----------

Экскаваторные ковши EXTEН серии Vm

Ковши EXTEН серии Vm идеально подходят для экскаваторов массой от 10 до 23тонн, преимущественно используются на машинах массой 14-17 тонн. Форма ковша обеспечивает минимальное сопротивление грунта.



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Межзубьевая защита	8 500	8 500	12 500	17 000	21 000	Vm0,39 H 65	Exten
Боковые накладки на щеки и полозья на дно из стали 450HB (HARDOX QUARD)	11 500	11 500	14 500	17 500	20 500	Vm0,39 A 65	
Пальцы с термообработкой 2ед. 50-70мм**	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Vm0,39 RD65	

*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.

**больше пальцев смотри в прайс-листе пальцы

Пример расшифровки обозначения Exten Vm0,7 XZHARD70 Super – ковш Vm0,7 дополнительно с межзубьевой защитой, с бокорезами, с боковыми накладками 450 HB, в комплекте пальцы с ТВЧ закалкой пр-ва Ю. Корея диаметром 70мм.

Стоимость ковша Exten Vm0,7 XZHARD70 Super:

$$127000+25000+6500+17000+17500+22000 = 215000 \text{р с НДС}$$

Экскаваторные ковши EXTEН серии Vs

Ковши EXTEН серии Vs идеально подходят для экскаваторов массой от 17 до 30 тонн, преимущественно используются на машинах массой 18-25 тонн. Форма ковша также позволяет разравнивать грунт нижней плоскостью.





Форма							
Модель ковша	Vs0,81	Vs0,91	Vs1,01	Vs1,12	Vs1,23	Vs1,33	
Ширина ковша (мм)	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
Объем ковша (м ³) по SAE	0,81	0,91	1,01	1,12	1,23	1,33	
Количество зубьев (шт)	4	5	5	5	6	6	
Масса (кг)*	650	680	715	750	790	830	
Пальцы в базовой комплектации	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Бокорезы	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Материал режущей кромки ковша 09Г2С	есть	есть	есть	есть	есть	есть	
Стоимость Рубли с НДС	135 000	138 000	145 000	149 000	157 000	167 000	
Доступные опции							Пример обозначения
Материал режущей кромки ковша сталь 450HB (HARDOX QUARD)	24 000	26 000	28 000	30 500	32 500	35 000	Vs1,01 X 80 (рекомендованная к выбору опция)
Бокорезы	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	Vs1,01 Z 80 (рекомендованная к выбору опция)
Межзубьевая защита	12 500	17 000	17 000	17 000	21 000	21 000	Vs1,01 H 80
Боковые накладки на щеки и полозья на дно из стали 450HB (HARDOX QUARD)	17 500	20 000	22 000	24 000	26 000	28 000	Vs1,01A 80



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Пальцы каленые пр-ва РФ 2ед. 90мм **	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	Vs1,01 RD90 Exten
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------

*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.

**больше пальцев смотри в прайс-листе пальцы

Пример расшифровки обозначения Exten Vs1,01 A 80—ковш Vs1,01 дополнительно с боковыми накладками 450 НВ, без пальцев, с втулками под пальцы 80мм.


Стоимость ковша Exten Vs1,01 A80: 145000+22000 = 167 000р с НДС

Экскаваторные ковши EXTEН серии Vx

Ковши EXTEН серии Vx идеально подходят для экскаваторов массой от 20 до 33 тонн, преимущественно используются на машинах массой 25-30 тонн. Форма ковша обеспечивает экскавацию максимального объема грунта, при этом сужение ковша к тыльной стороне снижает сопротивление при извлечении ковша.



Exten



Модель ковша	Vx1,36	Vx1,51	Vx1,65	Vx1,8	Vx1,94	Vx2,1	
Ширина ковша (мм)	1200	1300	1400	1500	1600	1700	
Объем ковша (м ³) по SAE	1,36	1,51	1,65	1,8	1,94	2,1	
Количество зубьев (шт)	5	5	5	6	6	6	
Масса (кг)*	930	970	1020	1080	1130	1175	
Пальцы в базовой комплектации	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Бокорезы	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Материал режущей кромки ковша	450 HB Hardox						
Стоимость Рубли с НДС	208 000	218 000	228 000	251 000	255 000	268 000	

Доступные опции							Пример обозначения
Бокорезы	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	Vx1,51 Z 90 (рекомендованная к выбору опция)
Межзубьевая защита	22 000	22 000	22 000	27 000	27 000	27 000	Vx1,51 H 90



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Боковые накладки на щеки и полозья на дно из стали 450HB (HARDOX QUARD)	27 000	30 000	33 000	37 000	40 000	43 000	Vx1,51 A 90 Exten
Пальцы каленые пр-ва РФ 2ед. 90мм **	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	Vx1,51 RD90

*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.

**больше пальцев смотри в прайс-листе пальцы

Пример расшифровки обозначения Exten Vx1,51 ZRD90—ковш Vx1,51 с бокорезами, калеными пальцами 90мм пр-ва РФ.

Стоимость ковша Exten Vx1,51 ZRD90: 218000+11000+13000=242000р с НДС

Экскаваторные траншейные ковши
трапециевидного профиля EXTEН серии Tbone

Трапециевидные ковши EXten серии Tbone разработаны для экскаваторов массой от 14 до 25 тонн. Форма ковша позволяет профилировать траншеи с требуемым уклоном. На всех ковшах серии Vs кромка ковша изготовлена из высокопрочной износостойкой стали 450НВ.



Модель ковша	T 2900X500	T 2000X600
Ширина верхней и нижней кромки ковша (мм)	2942 x 500	2015 x 600
Угол профиля	32 ⁰	45 ⁰
Количество зубьев (шт)	3	3
Масса (кг)*	573	396
Пальцы в базовой комплектации	нет	нет
Материал режущей кромки ковша	450 НВ	450 НВ
Стоимость Рубли с НДС	185 000р	153 000р
Доступные опции		Пример обозначения
Гидравлический перекос	118 000	T 2900X500 Y
Профилирующая кромка из стали 450НВ	21 000	T 2900X500 A



Удлинение граней ковша	Индивидуальный запрос, но не менее 28 000р	T 3500X2600X600	Exten
Пальцы без термообработки 2ед. 80мм**	8 000	T 2000X600 D80	


*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.

**больше пальцев смотри в прайс-листе пальцы

Пример расшифровки обозначения Exten T 2000X600 RD90 Super – ковш T 2000X600 RD90 Super дополнительно с пальцами ТВЧ-закалка Ю.Корея 2 ед. 90мм.

Стоимость ковша T 2000X600 RD90 Super: 153000+30000 = 183000р с НДС

Удлиненные грани ковша:





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Планировочные ковши EXTEM

Видео работы:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=3cPSf-Llw0c&t=75s)

Планировочные ковши EXTEM серии L разработаны для широкого диапазона экскаваторов массой от 5 до 50 тонн.



Доступные опции

Ширина	$\leq 1500\text{м}$	$\leq 2000\text{мм}$	$\leq 2500\text{м}$	Пример обозначения
--------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------------



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



	М		М	
Режущая кромка из стали 450НВ	15 000	25 000	35 000	VbL1500H
Дополнительная режущая кромка с обратной стороны	12 000	22 000	27 000	VcLL2100

*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.

**Пальцы заказываются отдельно, смотри в прайс-листе пальцы

Подходящий тип техники	Тип	Ширина по ножу (мм)	Объем (л.)	Расчетный вес (кг.)	Стоимость с НДС (Руб)	Наименование	Общий вид
4,7-11 т (экскаваторы-погрузчики)	Универсальное исполнение	1020	200	140	50 000	VaL1000	
		1220	240	160	57 000	VaL1200	
		1420	280	180	66 000	VaL1400	
		1520	300	195	69 000	VaL1500	
		1620	320	205	73 000	VaL1600	
		1820	360	230	81 000	VaL1800	
4,7-11 (экскаваторы-погрузчики)	С гидравлическим перекосом +/-45гр.	1220	210	205	85 000	VaL1200T	
		1420	280	225	90 000	VaL1400T	
		1520	300	245	98 000	VaL1500T	
		1620	320	265	104 000	VaL1600T	
		1820	360	285	112 000	VaL1800T	



11-15 т (Малые экскаваторы)		Универсальный профиль					
		1500	560	371	87 000	VbL1500	
		1800	690	425	103 000	VbL1800	
		2000	760	475	121 000	VbL2000	
Скандинавский профиль	1500	500	330	87 000	VbL1500V		
	1800	610	395	103 000	VbL1800V		

**Exten**


15-21 т(Средние экскаваторы)	Универсальный профиль С гидравлическим перекосом +/-45гр.	2000	680	440	121 000	VbL2000V	
		1800			185 000	VbL1800T	
		2000			187 000	VbL2000T	
		1800	700	490	105 000	VcL1800	
		2000	780	530	115 000	VcL2000	
		2200	865	570	125 000	VcL2200	
		2400	950	600	134 000	VcL2400	
		2500	990	630	139 000	VcL2500	



Сандинавский профиль	1800	830	540	117 000	VcL1800V	
	2000	950	610	129 000	VcL2000V	
	2100	1000	630	142 000	VcL2100V	
С гидравлическим перекосом +/-45гр.	1800	630	800	230 000	VcL1800T	
	2000	700	843	238 000	VcL2000T	

		2200	770	892	248 000	VcL2200T	
		2400	840	960	257 000	VcL2400T	
		2500	880	980	266 000	VcL2500T	
21-28 т(Большие экскаваторы)	Универсальный профиль	1800	930	655	147 000	VdL1800	
		2000	1040	710	157 000	VdL2000	
		2200	1150	760	166 000	VdL2200	
		2400	1260	800	176 000	VdL2400	
		2500	1300	823	181 000	VdL2500	
	С гидравлическим перекосом +/-45гр.	1800	720	860	244 000	VdL1800T	
		2000	800	900	253 000	VdL2000T	
		2200	880	940	261 000	VdL2200T	



28-35 т (Большие экскаваторы)	Универсальный профиль	2400	920	980	273 000	VdL2400T	
		2500	960	1000	278 000	VdL2500T	
		1800	1030	860	181 000	VeL1800	
		2000	1160	930	194 000	VeL2000	
		2200	1290	1030	206 000	VeL2200	
		2400	1420	1100	218 000	VeL2400	
		2500	1550	1180	223 000	VeL2500	



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Зуб-рыхлитель EXTEN серии REX

Зуб-рыхлитель EXTEN серии Rex для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, все модели разработаны с учетом специфики работы и обеспечивают максимальную эффективность при рыхлении каменистого и мерзлого грунта, оптимальное соотношение сопротивления и производительности. Инновационный дизайн уменьшающий количество сварных швов в пользу монолитных сплошных деталей, позволяет увеличить общую прочность конструкции.



Модель зуба-рыхлителя	ReX1	ReX3	ReX5	ReX7	ReX9
Размер L (мм)	750	980	1250	1370	1550
Тип техники	5-10т	11-15т	15-25т	25-32т	32-38т
Масса (кг)*	120	250	400	620	850
Пальцы в базовой комплектации	45мм 2ед без термообработки	нет	нет	нет	нет
Материал пластин износа	450 HB	450 HB	450 HB	450 HB	450 HB
Стоимость Рубли с НДС	45 000	70 000	95 000	135 000	180 000


Доступные опции						Пример обозначения
Сменная накладка на кромку	нет	8 000	8 000	8 000	8 000	ReX5H
Пальцы каленые пр-ва РФ 2ед. 80мм**	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	ReX7RD80

*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.

**больше пальцев смотри в прайс-листе пальцы



eXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



**Exten****Экскаваторные ковши-рыхлители EXten серии Vrx**

Ковши EXten серии Vrx идеально подходят для экскаваторов массой от 15 до 45т и предназначены для рыхления и выемки мерзлого грунта.


**Форма**

Модель ковша	Vrx0,4	Vrx0,46	Vrx0,55	Vrx0,65	
Ширина ковша (мм)	600	700	800	900	
Объем ковша (м ³) по SAE	0,4	0,46	0,55	0,65	




Exten


Количество зубьев (шт)	3	3	3	3	
Масса (кг)*	780	860	940	1030	
Пальцы в базовой комплектации	нет	нет	нет	нет	
Боковины сталь	450HB	450HB	450HB	450HB	
Материал режущей кромки ковша сталь	450HB	450HB	450HB	450HB	
Защита днища сталь	450HB	450HB	450HB	450HB	
Стоимость Рубли с НДС	135 000	170 000	205 000	240 000	
Доступные опции					Пример обозначения
Материал щек ковша 450HB (HARDOX QUARD)	30 000	30 000	30 000	30 000	Vrx0,4 X 80
Бокорезы	15 000	15 000	15 000	15 000	Vrx0,4 Z 80
Межзубьевая защита	12 000	12 000	12 000	12 000	Vrx0,4 H 80
Угловая защита ребер ковша,стыка днища и боковин	14 000	14 000	14 000	14 000	Vrx0,4 A 80
Пальцы каленые пр-ва РФ 2ед. 90мм **	13 000	13 000	13 000	13 000	Vrx0,4 RD90



Базовая комплектация
Красным выделено
применение высокопрочной
стали 450HB



Выбрана опция "X"
Материал щек ковша 450HB
Красным выделена высокопрочная сталь
450HB



Выбрана опция "A"
Угловая защита ребер ковша,стыка днища и
боковин - выделено Красным

Выбрана опция "Z"
Бокорезы Выделено желтым



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten

*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.

**больше пальцев смотри в прайс-листе пальцы


Пример расшифровки обозначения Exten Vrx0,55 HARD80 для Doosan DX225 – ковш Vrx0,55 дополнительно с межзубьевой защитой, угловой защитой с пальцами калеными пр-ва РФ D=90мм 2ед.





Стоимость ковша Exten Vrx0,55 HARD80: 205000+12000+14000+13000 = 244 000р с НДС

Фронтальные ковши EXTEН серии QX



Синим выделены элементы из износостойкой стали 450HB HARDOX, QUARD





Модель ковша	QX1,4	QX1,8	QX2,0	QX2,5
Объем м ³	1,4	1,8	2,0	2,5
Ширина ковша А (мм)	2450	2450	2520	2520
Высота В (мм) / Размер С (мм)	1060/1050	1095/1171	1146/1285	1257/1336
Тип техники	Фронтальные погрузчики с грузоподъемностью 3 тонны			
Масса (кг)*	600	800	830	860
Материал режущей кромки ковша	09Г2С	09Г2С	09Г2С	09Г2С
Защитные элементы из износостойкой стали 450HB HARDOX, QUARD по схеме выделены синим см. выше	Да	Да	Да	Да
Стоимость Рубли с НДС	135 000	150 000	165 000	185 000
Доступные опции				
Режущая кромка из стали 450HB HARDOX обозначение QX2,5Н	25 000	25 000	25 000	25 000
Сменный нож, крепление на болтах обозначение QX2,0В	25 000	25 000	25 000	25 000
Комплект зубьев 8ед. обозначение QX1,8Т	35 000	35 000	35 000	35 000



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Фронтальные ковши EXTEM для легких материалов серии Q

Фронтальные ковши EXTEM серии Q разработаны для минипогрузчиков, телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и фронтальных погрузчиков для материалов с небольшой насыпной плотностью до 1000кг/м³



Ковши Exten серии Q	Объем ковша (м ³)	Ширина ковша (мм)	Масса (кг)	Стоимость с НДС
Q0,5	0,5 м ³	1300	150	40 000р
Q0,8	0,8 м ³	1800	295	70 000р
Q1,25	1,25 м ³	2100	400	90 000р
Q1,5	1,5 м ³	2300	450	100 000р
Q1,8	1,8 м ³	2450	550	110 000р
Q2,0	2,0 м ³	2450	600	120 000р
Q2,2	2,2 м ³	2450	650	130 000р
Q2,5	2,5 м ³	2450	750	145 000р
Q3,0	3,0 м ³	2450	900	175 000р
Q4,0	4,0 м ³	2540	950	195 000р

Тип техники подбирается исходя из плотности материала и грузоподъемности машины.

Доступные опции

Ковши Exten	Режущая кромка из	Сменный нож,	Комплект зубьев
-------------	-------------------	--------------	-----------------



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428





серии Q	стали 450НВ	крепление на болтах	
Пример обозначения	Q3,0Н	Q3,0В	Q3,0Т
Q0,5	10 000р	12 000р	15 000р
Q0,8	15 000р	15 000р	20 000р
Q1,25	18 000р	22 000р	20 000р
Q1,5	18 000р	22 000р	35 000р
Q1,8	20 000р	25 000р	35 000р
Q3,0	20 000р	25 000р	35 000р
Q4,0	20 000р	25 000р	35 000р

*использование дополнительных опций
увеличивает общую массу изделия.

**в базовом исполнении кромка ковша
выполнена из стали 09Г2С

Пример расшифровки обозначения Exten
Q3,0НТ – ковш Exten Q3,0 с режущей кромкой из
стали 450НВ и с комплектом зубьев 8шт.

Стоимость ковша Exten Q3,0НТ: 175
 $000+20000+35\ 000 = 230\ 000$ р с НДС









ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Фронтальные ковши EXTEН общестроительные для телескопических погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков серии QY

Фронтальные ковши EXTEН серии QY разработаны для телескопических погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков для общестроительных работ



Ковши Exten серии QY	Объем ковша (м ³)	Ширина ковша (мм)	Масса (кг)	Стоимость с НДС
QY1,4	1,4 м ³	2300	585	115 000р
QY1,6	1,6 м ³	2450	630	130 000р
QY1,8	1,8 м ³	2450	650	145 000р
QY2,0	2,0 м ³	2520	700	160 000р

Тип техники подбирается исходя из плотности материала и грузоподъемности машины.

Доступные опции

Ковши Exten	Режущая кромка из	Сменный нож,	Комплект зубьев
-------------	-------------------	--------------	-----------------



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



серии QY	стали 450НВ	крепление на болтах	
Пример обозначения	QY2,0Н	QY2,0В	QY2,0Т
QY1,4	18 000р	22 000р	35 000р
QY1,6	20 000р	25 000р	35 000р
QY1,8	20 000р	25 000р	35 000р
QY2,0	20 000р	25 000р	35 000р

*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.

**в базовом исполнении кромка ковша выполнена из стали 09Г2С

Пример расшифровки обозначения Exten Q2,0НТ – ковш Exten QY2,0 с режущей кромкой из стали 450НВ и с комплектом зубьев 8шт.

Стоимость ковша Exten QY2,0НТ: 130 000+20000+35 000 = 185 000р с НДС

Фронтальные ковши с захватом для телескопических погрузчиков серии QZ

Фронтальные ковши EXTEН серии QZ разработаны для телескопических погрузчиков с широким спектром погрузочных работ, дополнительно оснащены верхним захватом и съемными боковинами, для удобства погрузки длинномеров, чья длина превышает ширину ковша



Ковши Exten серии QZ	Объем ковша (м ³)	Ширина ковша (мм)	Масса (кг)	Стоимость с НДС
QZ1,3	1,3 м ³	2450	885	229 000р
QZ1,6	1,6 м ³	2450	930	239 000р
QZ1,8	1,8 м ³	2450	950	249 000р
QZ2,0	2,0 м ³	2520	1000	259 000р

Тип техники подбирается исходя из плотности материала и грузоподъемности машины.

Доступные опции

Ковши Exten серии QZ	Режущая кромка из стали 450НВ	Сменный нож, крепление на болтах	Комплект зубьев
Пример обозначения	QZ2,0Н	QZ2,0В	QZ2,0Т



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



QZ1,3	18 000р	22 000р	35 000р	Exten
QZ1,6	20 000р	25 000р	35 000р	
QZ1,8	20 000р	25 000р	35 000р	
QZ2,0	20 000р	25 000р	35 000р	

*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.

**в базовом исполнении кромка ковша выполнена из стали 09Г2С

Пример расшифровки обозначения Exten QZ1,3НТ – ковш Exten QZ1,3 с режущей кромкой из стали 450НВ и с комплектом зубьев 8шт.


Стоимость ковша Exten QZ1,3НТ: 229 000+18000+35 000 = 282 000р с НДС

Фронтальные ковши EXTEН для минипогрузчиков серии Bob

Фронтальные ковши EXTEН серии Bob разработаны для минипогрузчиков, стандартным является крепление типа Bobtach, но по заказу может быть изменено на специальное, к примеру, для MKCM 800.



Перечень моделей не ограничен указанными ниже, изделие может быть изготовлено с учетом индивидуальных пожеланий, путем корректировки размеров H и h, а также ширины ковша, таким образом можно добиться требуемого объема и формы

Модель ковша	Bob0,45 800/450	Bob0,8 1000/690	Форма
Ширина ковша (мм)	1800	1800	
Тип техники	1-5т	1-5т	
Масса (кг)*	185	295	
Объем м ³	0,45	0,8	
Материал режущей кромки ковша	09Г2С	09Г2С	
Размер H (мм)	800	1000	
Размер h (мм)	450	690	



Стоимость Рубли с НДС	50 000	70 000	Exten
Доступные опции		Пример обозначения	
Режущая кромка из стали 450НВ	15 000	15 000	Bob 1000/690 Н
Сменный нож, крепление на болтах	15 000	15 000	Bob 1000/690 В
Комплект зубьев бед.	20 000	20 000	Bob 800/450 Т

*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.

Пример расшифровки обозначения Exten Bob 800/450В – ковш Exten Bob 800/450 со сменным ножом.

Стоимость ковша Exten Bob 800/450В: 50 000+15 000 = 65 000р с НДС

Челюстные ковши EXTEН серии Fino

Фронтальные ковши EXTEН серии Fino (Four in One, 4 в 1) популярны при



использовании на экскаваторах-погрузчиках, но при необходимости могут быть применены и на фронтальных погрузчиках, и на минипогрузчиках

Модель ковша	Ширина ковша мм	Объем ковша м ³	Масса кг	Стоимость Руб. с НДС
Fino0,3	1800	0,3	300	139 000
Fino0,35	2100	0,35	340	149 000
Fino1,0	2450	1,0	735	219 000
Fino1,3	2500	1,3	895	239 000
Fino1,5	2500	1,5	990	259 000
Fino1,6	2500	1,6	1120	269 000

Доступные опции			
Ковши Exten Серии Fino	Режущая кромка из стали 450НВ	Сменный нож, крепление на болтах	Комплект зубьев
Пример обозначения	Fino1,3Н	Fino1,5В	Fino1,0Т
Fino0,3	17 000р	16 000р	22 000р
Fino0,35	18 000р	25 000р	22 000р
Fino1,0	22 000р	27 000р	37 000р





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten

Fino1,3	22 000р	27 000р	37 000р
Fino1,5	22 000р	27 000р	38 000р
Fino1,6	22 000р	27 000р	38 000р





*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.

**в базовом исполнении кромка ковша выполнена из стали 09Г2С

Пример расшифровки обозначения Exten Fino1,0HT – челюстной ковш Exten Fino1,0 с режущей кромкой из стали 450 НВ и комплектом зубьев.

Стоимость ковша Exten Fino1,0HT: 219 000+22 000 +37 000 = 278 000р с НДС


Промышленный захват EXTEН серии MJ

Промышленные захваты EXTEН серии MiniJaw разработаны для минипогрузчиков, но при необходимости могут быть спроектированы и для фронтальных погрузчиков.

Модель ковша	MJ1	Форма
Ширина ковша (мм)	1860	
Тип техники	1-5т	
Масса (кг)*	520	
Ширина открытия (мм)	1012	
Материал режущей кромки ковша	09Г2С	
Стоимость Рубли с НДС	130 000	
Доступные опции		Пример обозначения
Режущая кромка из стали 450НВ	20 000	MJ1 Н



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.

Пример расшифровки обозначения Exten MJ 1 H – промышленный захват Exten MJ1 с режущей кромкой из 450 НВ.

Стоимость ковша Exten MJ1: 130 000+20 000 = 150 000р с НДС

Производим не стандартные ковши с учетом всех ваших пожеланий





Сельскохозяйственный захват фронтальный для сена EXTEН ZF2000

Захваты ZF2000 EXTEН популярны при использовании на телескопических погрузчиках, но при необходимости могут быть применены и на другой технике.

Сельскохозяйственный захват	ZF2000
Объем захвата	2 м ³
Масса	777кг
Диаметр пик øВ	40мм
Габаритные размеры А/С/Д/Е (мм)	1200/1600/2450/3200
Тип техники	5-15т
Материал корпуса	09Г2С
Материал пик	Специализированная сталь с термообработкой
Стоимость (с НДС)	289 000р

EXTEН

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Вилы-захват сельскохозяйственные серии ZT


Сельскохозяйственные вилы-захват EXTEН серии ZT разработаны для телескопических погрузчиков и фронтальных погрузчиков с широким спектром погрузочных работ, в том числе для погрузки навоза.




Вилы-захваты ZT	Расчетный объем внутренней полости (м ³)	Ширина (мм)	Масса (кг)	Стоимость с НДС
ZT2,45	2,45 м ³	2409	1100	387 000р



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Сельскохозяйственный захват для кип / тюков EXten серии ZS





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten

Видео работы:

ZS 3 >>>> <https://www.youtube.com/watch?v=9Up0J2EdtT0> <<<<

ZS 1 >>>> https://www.youtube.com/watch?v=Ydv8NRoB_lw <<<<


Захваты для кип / тюков серии EXTen ZS популярны при использовании на телескопических погрузчиках, но при необходимости могут быть применены и на другой технике, в том числе на минипогрузчиках, экскаваторах-погрузчиках и фронтальных погрузчиках

Модель	Тип техники	Масса	Диапазон захвата (раскрытия)	Материал корпуса	Габаритные размеры д/ш/в (мм)	Стоимость (с НДС)
ZS 1	0-5т	280кг	1000-1640 мм	09Г2С	1384/1350/700	190 000р
ZS 3	5-15т	620кг	610-1730 мм	09Г2С	1519/1350/700	285 000р




Ряд параметров и размеров могут быть скорректированы в соответствии с пожеланиями покупателя. Обращайтесь к нашему менеджеру



ZS 1



ZS 3



Расчетная масса 620 кг
Диапазон раскрытия 610-1730 мм - 7%



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428







Сельскохозяйственный захват навесной EXten ZX500



Захваты ZX500 EXTEН популярны при использовании на машинах, оборудованных экскаваторной стрелой, предназначен для перегрузки сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственный захват	ZX500
Объем захвата	0,5 м ³
Масса	370 кг
Максимальное открытие захвата А	1467 мм
Габаритная ширина В	850 мм
Габаритная высота открытого захвата С	1265 мм
Габаритная длина открытого захвата D	1540 мм
Габаритная высота закрытого захвата Е	1772 мм
Габаритная длина закрытого захвата F	1152 мм
Тип техники	2-12т
Материал корпуса	Сталь 09Г2С
Оси	Высокопрочные износостойкие втулки
Стоимость (с НДС)	289 000р

**exten**

Производим нестандартные захваты с учетом всех ваших пожеланий





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Производим нестандартные захваты с учетом всех ваших
пожеланий





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Сельскохозяйственная фреза для сilosа Exten ZM2100

Видео работы:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=twHnOenJBlY)

Силосные фрезы Exten ZM2100 популярны при использовании на телескопических погрузчиках, но при необходимости могут быть применены и на другой технике.



Сельскохозяйственная фреза для сilosа	ZM2100
Объем ковша	1,3 м ³
Масса	750кг
Ширина фрезы	1900 мм
Ширина ковша	2120 мм
Габаритные размеры д/ш/в (мм)	1300/2120/1250
Тип техники	5-15т
Материал	QUARD 450, HARDOX, 09Г2С
Стоимость (с НДС)	399 000р




ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Преимущества

- Изготовлен из сталей QUARD 450, HARDOX, 09Г2С
- Втулки и пальцы изготовлены из 30ХГСА, 40Х
- Современные методы сварки, плазменной резки, механической обработки, прошедший тщательный контроль качества, на каждом этапе производства.
- Гидравлическая разводка выполнена с применением эффективных и высококачественных компонентов






eXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten




Ворошитель навоза серии ВZ

Ворошитель навоза серии ВZ разработан для минипогрузчиков, телескопических погрузчиков и фронтальных погрузчиков



Ворошитель ВZ	Диаметр ротора (мм)	Ширина (мм)	Масса (кг)	Стоимость с НДС
BZ 3	490	1864	650	378 000р





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428




Устройство для быстрой смены навесного оборудования eCoupler и jCoupler (Автосцепка, Quick coupler, Быстроъем)

Видео смены ковша на молот с помощью автосцепки eCoupler:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=6nbDMuSk4hi)
<https://www.youtube.com/watch?v=RPlf43E969E>
<https://www.youtube.com/watch?v=3cPSf-Llw0c&t=11s>
<https://www.youtube.com/watch?v=XEx0aWk3peQ&t=2s>





Модель	Тип техники	Диаметр пальцев*	Базовая комплектация	Стоимость с НДС
ECoupler D30	1-7т	30мм (20-40мм)	09Г2С, крюк 450НВ, пальцы 30мм 2ед без термообработки, механическая	39 000р
ECoupler D45	5-10т	45мм	09Г2С, крюк 450НВ, пальцы 45мм 2ед без термообработки, механическая	49 000р
ECoupler 65	14-25т	65мм	09Г2С***, без пальцев, механическая	85 000р
ECoupler 70	14-25т	70мм	09Г2С***, без пальцев, механическая	90 000р
ECoupler 75	14-25т	75мм	09Г2С***, без пальцев, механическая	95 000р
ECoupler 80	14-25т	80 мм	09Г2С***, без пальцев, механическая	100 000р
ECoupler H 90	20-35т	90 мм	450 НВ, без пальцев, механическая	170 000р
ECoupler HA 100	25-50т	100 мм	450 НВ, без пальцев, гидравлическая	270 000р
ECoupler HA 110	25-50т	110 мм	450 НВ, без пальцев, гидравлическая	320 000р

*пальцы не входят в стоимость ряда базовых комплектаций, в этом случае указан диаметр подходящих пальцев.

**Размеры, А (ширина рукояти), В (ширина тяги ковша), С (межосевое расстояние) и диаметр пальцев D (D₁ D₂ если пальцы разных диаметров) обязательны для согласования с покупателем.

*** в базовой комплектации накладки выполнены из стали 450НВ, смотри схему



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428




Опции:

Наименование базовой модели	Базовая стоимость	Доступные опции			
		SH-версия Больше стали 450НВ	H-версия Полностью из стали 450НВ	Работа от гидравлик и "А"	Опция поворота "Tilt" Обязательно выбрать работу от гидравлики "А"
ECoupler D45	49 000р	18 000р	25 000р	50 000р	70 000р
ECoupler 65	85 000р	22 000р	30 000р	70 000р	75 000р
ECoupler 70	90 000р	26 000р	35 000р	70 000р	80 000р
ECoupler 75	95 000р	31 000р	40 000р	70 000р	80 000р
ECoupler 80	100 000р	35 000р	45 000р	70 000р	80 000р
ECoupler H 90	170 000р	-	Входит	90 000р	85 000р
ECoupler HA 100	270 000р	-	Входит	Входит	95 000р
ECoupler HA 110	320 000р	-	Входит	Входит	110 000р

Схема применения стали 450 НВ (выделена красным)

Базовая комплектация	SH-версия	H-версия
Пример обозначения: ECoupler 80	Пример обозначения: ECoupler SH 80	Пример обозначения: ECoupler H 80
SH и H - Модели рекомендованные при работе гидромолотом		

Опция Tilt видео работы: <https://www.youtube.com/watch?v=F6EnNeFZqKM>



Комплект пальцев	Пример обозначения	Стоимость за комплект 2ед. Рубли (с НДС)
Значение без буквы означает наличие только втулок под пальцы указанного диаметра	65	-
Пальцы с термообработкой пр-ва РФ 2ед. 45мм	RD45	5 000
Пальцы без термообработки 2ед. 50-70мм	D65	6 000
Пальцы без термообработки 2ед. 80мм	D80	8 000
Пальцы без термообработки 2ед. 90мм	D90	10 000
Пальцы каленые пр-ва РФ 2ед. 50-75мм	RD70	10 000
Пальцы каленые пр-ва РФ 2ед. 80мм	RD80	11 000
Пальцы каленые пр-ва РФ 2ед. 90мм	RD90	13 000
Пальцы ТВЧ закалка пр-ва Ю.Корея 2ед 50-75мм	RD65 Super	22 000
Пальцы ТВЧ закалка пр-ва Ю.Корея 2ед 80мм	RD80 Super	25 000
Пальцы ТВЧ закалка пр-ва Ю.Корея 2ед 90мм	RD90 Super	30 000



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428





Пример: Автосцепка Tilt ECoupler HARD80 Super – гидравлическая автосцепка с поворотом из стали 450 НВ, в комплекте с пальцами ТВЧ закалка пр-ва Ю.Корея 2ед. 80мм. Стоимость: базовая модель 100000 + материал 45000 + гидравлика 70000 +опция Tilt 80000+ комплект пальцев 25000 = 320 000р.



**Устройство для быстрой смены навесного оборудования
Фронтального погрузчика Exten EHitch
(Автосцепка, Quick coupler, Quick Hitch, Быстросъем)**

Видео работы:

>>>> <https://youtu.be/VD2Kn3hmfWU> <<<<
>>>> <https://www.youtube.com/watch?v=c2T69RASaJs> <<<<




Модель	Тип техники	Базовая комплектация	Стоимость с НДС
EH2	5-10т экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики	Корпус 09Г2С, механическая	95 000р
EH2H	5-10т экскаваторы-погрузчики, фронтальные	Корпус 09Г2С, гидравлическая	144 000р



погрузчики			
Опция для EHitch EH2/EH2H	Вставка, если нет возможности заменить втулки ковша на крюки для экс-погр	Корпус 09Г2С, элементы 450НВ Hardox	30 000р EH2s/EH2Hs
EH4	Телескопические погрузчики	Корпус 09Г2С, механическая	115 000р
EH4H	Телескопические погрузчики	Корпус 09Г2С, гидравлическая	169 000р
EH3	10-15т фронтальные погрузчики г/п 3т	Корпус 09Г2С, элементы 450НВ Hardox механическая	145 000р
EH3H	10-15т фронтальные погрузчики г/п 3т	Корпус 09Г2С, элементы 450НВ Hardox гидравлическая	195 000р
Опция для EHitch EH3/EH3H	Вставка, если нет возможности заменить втулки ковша на крюки 10-15т фронтальные погрузчики г/п 3т	Корпус 09Г2С, элементы 450НВ Hardox	58 000р EH3s/EH3Hs
EH5	15-20т фронтальные погрузчики г/п 5т	Корпус 09Г2С, элементы 450НВ Hardox механическая	250 000р
EH5H	15-20т фронтальные погрузчики г/п 5т	Корпус 09Г2С, элементы 450НВ Hardox гидравлическая	295 000р
Опция для EHitch EH5/EH5H	Вставка, если нет возможности заменить втулки ковша на крюки 15-20т фронтальные погрузчики г/п 5т	Корпус 09Г2С, элементы 450НВ Hardox	68 000р EH5s/EH5Hs

Вставка, если нет возможности заменить втулки ковша на крюки. См.ниже, выделена красным:



Щетка дорожная ЕС

Видео работы:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=t-WAhnh3F6A)



Exten EC		Рекомендованная техника	Диаметр ворса			
550мм	700мм		800мм	850мм		
Транспортная щетка	1800мм	Минипогрузчик	EC1800/550 92 000р	EC1800/700 105 000р	EC1800/800 109 000р	EC1800/850 128 000р
	2000мм		EC2000/550 95 000р	EC2000/700 109 000р	EC2000/800 115 000р	EC2000/850 133 000р
	2200мм		EC2200/550 99 000р	EC2200/700 117 000р	EC2200/800 119 000р	EC2200/850 139 000р
	2450мм	Экскаватор-погрузчик, Фронтальный погрузчик	EC2450/550 149 000р	EC2450/700 163 000р	EC2450/800 168 000р	EC2450/850 175 000р
	2600мм		EC2600/550 158 000р	EC2600/700 173 000р	EC2600/800 179 000р	EC2600/850 185 000р
	2800мм		EC2800/550 163 000р	EC2800/700 195 000р	EC2800/800 199 000р	EC2800/850 199 000р

Желтым выделены модели, рекомендованные к заказу

Все щетки в базовой комплектации имеют механический угловой поворот

Все цены указаны с НДС

Опции:

Ширина базовой модели	Доступные опции				
	Система полива W	Бункер Т	Фронтальный бункер FT	Боковая щетка S	Гидравлический поворот Н



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



1800	22 000р	55 000р	115 000р	28 000р	25 000р
2000	22 000р	60 000р	120 000р	28 000р	28 000р
2200	27 000р	65 000р	125 000р	28 000р	28 000р
2450	27 000р	70 000р	130 000р	28 000р	33 000р
2600	28 000р	80 000р	140 000р	28 000р	33 000р
2800	28 000р	90 000р	150 000р	28 000р	33 000р
	Для минипогрузчиков с давлением в дополнениях более 160 Бар обязательно к заказу:				
	Предохранительный перекрестный клапан				

Пример обозначения и расчета стоимости:

1) ЕС1800/550 – щетка шириной 1800мм и с ворсом диаметром 550мм.

Стоимость: 92 000р с НДС

2) ЕС2600/850WH – щетка шириной 2600мм и с ворсом диаметром 850мм, с системой полива и гидравлическим угловым поворотом.

Стоимость: 185000р+28000р+33000р = 246000р с НДС

3) Марка и модель машины носителя обязательно указывается в заказе, но на стоимость не влияет







eXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Снежные отвалы EXten SClean

для минипогрузчиков, фронтальных погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков

Видео работы:

>>>> [<<<<](https://youtu.be/VD2Kn3hmfWU)

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=c2T69RASaJs)

Отвал бабочка:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=fw1m2YE-KzY)

>>>> [<<<<](https://youtu.be/rZ6GQPreweY)

Боковой отвал для грейдеров:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=jrcppath200)



Exten SC		Тип техники			
		Минипогрузчик	Экскаватор -погрузчик	Фронтальный погрузчик г/п 3т	Фронтальный погрузчик г/п 5-7т
Ширина отвала (B)	1800мм	SC1800/1 55 000р	SC1800/2 120 000р	SC1800/3 120 000р	SC1800/5 135 000р
	2000мм	SC2000/1 60 000р	SC2000/2 125 000р	SC2000/3 125 000р	SC2000/5 140 000р
	2200мм	SC2200/1 65 000р	SC2200/2 130 000р	SC2200/3 132 000р	SC2200/5 148 000р




	2450мм	SC2450/1 80 000р	SC2450/2 142 000р	SC2450/3 145 000р	SC2450/5 159 000р
	2500мм	SC2500/1 83 000р	SC2500/2 145 000р	SC2500/3 149 000р	SC2500/5 167 000р
	2600мм	SC2600/1 89 000р	SC2600/2 157 000р	SC2600/3 157 000р	SC2600/5 172 000р
	2800мм	SC2800/1 99 000р	SC2800/2 162 000р	SC2800/3 162 000р	SC2800/5 177 000р
	3200мм	SC3200/1 142 000р	SC3200/2 172 000р	SC3200/3 172 000р	SC3200/5 187 000р
	3300мм	SC3300/1 147 000р	SC3300/2 182 000р	SC3300/3 182 000р	SC3300/5 197 000р
	3500мм	SC3500/1 157 000р	SC3500/2 192 000р	SC3500/3 192 000р	SC3500/5 207 000р

Желтым выделены рекомендованные для заказа модели

Все отвалы в базовой комплектации с механическим угловым поворотом и металлической съемной кромкой 12мм для моделей /1 и 16мм для моделей /2-/5

Все цены указаны с НДС



Характеристики и доступные опции

Модель Отвала	SC/1	SC/2	SC/3	SC/5
Рекомендованный тип техники	Минипогрузчик	Экскаватор-погрузчик	Фронтальный погрузчик г/п 3т	Фронтальный погрузчик г/п 5-7т
Высота Отвала А (мм)	670	960	970	1100
Ширина захвата при повороте 30° размер С (мм)	C=1650мм при В=1800мм	C=1835мм при В=2000мм	C=2190мм при В=2450мм	C=2500мм при В=2800мм
Материал	09Г2С	09Г2С	09Г2С	09Г2С
Резиновая кромка R SC1800/1R	5 000	8 000	10 000	15 000
Кромка из стали 450 НВ Quard/Hardox (рекомендованная к выбору опция)	13 000	20 000	20 000	30 000
Гидравлический поворот Н SC2800/3Н	20 000	35 000	35 000	45 000
V-образный профиль V	30 000	55 000	55 000	75 000



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



SC2800/2V отвал-бабочка				
Усиленная конструкция ST SC ST2500/5	20 000	35 000	40 000	65 000
Уширитель отвала правый P и левый L SC 3200/3HVPL (с двумя уширителями сразу) цена указана за один уширитель	3 000	5 000	8 000	10 000


Пример обозначения: SC2800/2VHR, отвал снежный V-образный, отвал-бабочка, шириной 2800мм с гидравлическим поворотом и резиновой кромкой. Для заказа отвала бабочки обязательны к выбору опции V и H вместе

Стоимость: SC2800/2VHR = 162000+8000+35000+55000 = 260000

Пример реализации гидравлического поворота:



Уширитель отвала правый (выделен синим):






Конструктивные особенности и преимущества отвалов серии SClean 2000-3500

1. Регулируемые опорные лыжи для хранения - препятствуют коррозии рабочего ножа, или замятию резиновой кромки при длительном хранении.
2. Два цилиндра гидравлического поворота со штоком увеличенного диаметра – обеспечивает большую плавность поворота, повышает общую жесткость конструкции при работе на скорости.
3. Усиленная несущая рама- обеспечивает высокую жесткость на кручение, при работе с укатанной снежной массой
4. Усиления поворотного узла-обеспечивают высокую надежность и прочность
5. Стопорный палец увеличенной длины и диаметра-обеспечивает высокую надежность при работе без гидравлического поворота.
6. Складные маркеры габарита отвала.
7. Центр массы смешен к низу – для дополнительной устойчивости отвала при работе.
8. Рабочий угол оптимизирован для работы с укатанным снегом.
9. Форма полотна оптимизирована для завихрения снежной массы и выталкивания ее по движению.
10. Угол поворота 25 гр в обе стороны - для исключения утягивания погрузчика от прямолинейного движения, при работе отвала в угловом положении.
11. Угловые упоры интегрированы в плиту.
12. Добавлена возможность установки расширителей лопухов полотна, с обоих сторон.



Exten

Снежный отвал-бабочка Exten SC 2800VH
полностью гидравлический с V-образным профилем




Модель отвала	SC 2800/2VH отвал-бабочка
Ширина отвала	2800мм
Высота отвала	1093мм
Рекомендованный тип техники	5-12т
Масса	610кг
Материал корпуса	Сталь 09г2с
Стоимость отвала SClean 2800VH	240 000р

eXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



exten



Фреза дорожная EXTEН AF

С функцией самонивелирования

Видео работы:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=06pVo39ICkA)Снятие разметки: https://www.youtube.com/watch?v=Ej_eoe721HY

Модель фрезы	AF400	AF450	AF600	AF1000
Ширина фрезерования	400мм	450мм	600мм	1000мм
Функция самонивелирования	есть	есть	есть	есть
Механические регулировки	AF400 378 000р	AF450 430 000р	AF600 525 000р	AF1000 875 000р
Гидравлический	AF400C	AF450C	AF600C	AF1000C



боковой сдвиг и механическая регулировка глубины	435 000р	490 000р	595 000р	995 000р
Гидравлическая регулировка глубины и механический боковой сдвиг	AF400E 525 000р	AF450E 565 000р	AF600E 695 000р	AF1000E 1 045 000р
Полностью гидравлическая регулировка глубины и бокового сдвига	AF400S 570 000р	AF450S 620 000р	AF600S 745 000р	AF1000S 1 115 000р
Мелкие зубья для удаления разметки GL	AF400GLS +165 000р	AF450GLE +185 000р		
Пластины приварные из стали 450НВ для удаления разметки	AF400GX +0р	AF450GX +0р		
Система полива AMG	AF400C AMG + 290 000р	AF450 AMG +290 000р	AF600E AMG +290 000р	AF1000S AMG +290 000р

Желтым выделены популярные модели, рекомендованные к заказу

Любая модель включает:

- стандартный барабан с зубьями для асфальта
- независимая лево- и правосторонняя регулировка глубины с функцией самонивелирования
- радиально-поршневой гидромотор
- шланги и брас для мини-погрузчиков с бортовым поворотом А+В (2 линий гидравлики)
- Использование виброустойчивых подшипников в узле рабочего органа барабана.
- По запросу и согласованию с заказчиком может быть укомплектована плитой для экскаватора-погрузчика и использоваться на нем.
- Возможность установки специального барабана с мелкими зубьями или износостойкими пластинами для удаления дорожной разметки.
- Возможность вплотную проходить торцом к бордюру
- Возможность доукомплектования системой полива
- Необходимые параметры минипогрузчика: Гидропоток 65-120л/мин, Давление в системе до 210 Бар, грузоподъёмность от 600кг



eXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Гидравлические Вибротрамбовки Exten

Видео работы:

>>>> <https://www.youtube.com/watch?v=9VhA0DPfhUU> <<<<

>>>> <https://www.youtube.com/watch?v=DnYK426nOJE> <<<<

>>>> <https://www.youtube.com/watch?v=vSNw2B8vpV0> <<<<

>>>> <https://www.youtube.com/watch?v=1tV6toNfJ0k&t=6s> <<<<







Наименование	Tamp 300	Tamp 1000
Рекомендуемый тип техники	3-14т	14-30т
Рекомендованный гидравлический поток (влияет на частоту вибрации)	45-75л/мин	120-170л/мин
Масса	300кг	1000кг
Трамбующее усилие	2856 тонн	9840 тонн
Размеры трамбующей плиты	917x550 (мм)	1350x900 (мм)
Транспортная высота	799мм	1004мм
Частота вибрации	36-40 Гц	36-40 Гц
Стоимость Рубли с НДС В комплекте плита на болтах, рукава и пальцы	Tamp 300 260 000р	Tamp1000 420 000р
Стоимость Рубли с НДС В комплекте интегрированная приваренная плита, рукава и пальцы	Tamp300i 240 000р	Tamp1000i 390 000р

Преимущества:




- Простота и надежность конструкции
- Долговечность виброподушек
- Оптимальная частота вибрации 40 Гц для грунта
- Высокая производительность
- Эффективная компоновка обеспечивает защиту рукавов и агрегатов трамбовки
- Первоклассный сервис и запчасти в наличии




Exten

Вибротрамбовка Exten Tamp 1000

Exten Tamp 1000

**Вибротрамбовка Exten Tamp 300**

Exten Tamp 300




eXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten






ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Навесной вибрационный каток Exten Roll

Видео работы:

>>>> https://youtu.be/1Bwe3z_QrRM <<<<



Навесной вибрационный каток Exten Roll

Полная ширина А, мм	2022
Рабочая ширина В, мм	1800
Высота С, мм	730



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Длина Е, мм	997
Диаметр барабана D, мм	610
Операционный масса, кг	1043
Динамическая реакция, кг	3878
Вибрационная скорость, (n-1) Vpm	2600
Вибрационный вес активных фаз дисбаланса, кг	585
Необходимый поток, л/м	40-80
Максимальное давление, bar	210-240

Стоимость – 485 000 руб. с НДС

Гарантия – 12 месяцев



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Обрубщик свай EXten Arturo 380 и Arturo 420

Видео работы:

>>>> [<<<<](https://youtu.be/sA74mYv2DHM)

<https://www.youtube.com/watch?v=8HcTZCmnQf8>



Параметры	Exten Arturo A380	Exten Arturo A420
Номинально давление гидроцилиндра	22,5 МПа	22,5 МПа
Максимальное давление гидроцилиндра	30 МПа	30 МПа
Толкающее усилие	203кН	203кН
Тянущее усилие	95кН	95кН
Максимальное давление масла	300 бар	300 бар
Ход цилиндра	100мм	100мм
Масса	410 кг	450 кг
Габаритные размеры	1178*1178*327	1178*1178*327
Подходит для обрубки свай	Квадратные 250, 300, 350	Квадратные 300, 350, 400
Масса экскаватора-носителя	6-25т	6-25т
Стоимость (с НДС) DDP Казань	280 000р	300 000р
Доступные опции		
Система синхронизации выдвижения пик X	A380X 20 000р	A420X 20 000р
Дополнительная защита рукавов и цилиндров Z	A380Z 30 000р	A420Z 30 000р
Такелаж 4 цепи с карабинами Y	A380Y 20 000р	A420Y 20 000р

Пример: A420ZY - обрубщик A420 с защитой и такелажем




Z - Дополнительная защита рукавов и цилиндров




exten

A380





Минимальное расстояние между центрами свай

A420



Минимальное расстояние между центрами свай



Важным преимуществом является минимальное расстояние между осями сечений свай.
Для свай сечением 350 мм это расстояние составляет 755 мм

eXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Exten





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Гидромолоты Exten

Видео работы: >>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=KtacZXcqzmg)

Видео смены ковша на молот с помощью автосцепки eCoupler:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=6nbDMuSk4hI)





Гидромолот	Тип техники	Масса молота (кг)	Энергия удара (Дж.)	Частота ударов (уд/мин)	Диаметр пики (мм)	Расход масла (л/мин)	Давление (Бар)	Стоимость с НДС
Exten R300	2-5т. Миниэкс.	160кг	480	600-1200	53	25-50	90-120	165 000р
Exten K500	5-9т. Экс-погр.	350кг	890	450-1000	68	40-60	100-130	190 000р
Exten R2000	16-26т	1800кг	5800	350-800	135	130-150	160-180	790 000р
Exten R2200	19-35т	2100кг	9400	350-800	140	120-180	160-180	840 000р
Exten R3500	26-45т	2900кг	10600	300-450	155	180-240	160-180	1 180 000р
Exten R4500	30-45т	3400кг	14300	250-400	165	200-260	160-180	1 790 000р

Комплектация гидромолота:

- 1) Переходная плита
- 2) Газозарядное устройство
- 3) Набор инструментов.
- 4) Открытый тип корпуса

Преимущества:



ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



- 1) Конструкция гидромолотов EXTEН обеспечивает высокую ремонтопригодность: не требуется наличие специальных стендов и условий.
- 2) Инженерные решения, применяемые при производстве гидромолота увеличивают его надежность и долговечность.
- 3) Автоматическая регулировка частоты удара гидромолота в зависимости от разрушаемого материала существенно влияют на увеличение производительности.
- 4) Применение высококачественных корейских комплектующих
- 5) Адаптированные для экскаватора-погрузчика гидромолоты, благодаря типу корпуса обеспечивают удобство транспортировки, не препятствуя складыванию стрелы.

Снегоротор EXSEN SnowBuster

Снегоочиститель предназначен для очистки твёрдого дорожного покрытия от свежевыпавшего снега. Разработан для коммунально-строительных машин и минипогрузчиков.

Видео работы: >>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=R2kdaGekNDg)



Снегорото ры Exten серии SB	Произво дительн ость (м ³ /час)	Гидравлика. Поток Давление до 240 Бар	Скорость вращения рабочего колеса (об./мин)	Д/Ш/В (мм)	Масса (кг)	Стоимость с НДС
SB1	85-170	<65 л/мин	810	905/1970/1239	260	150 000р
SB2	140-280	<90 л/мин	1700	1122/2100/1240	330	230 000р
Доступные опции						
Гидравлический поворот желоба обозначение X, пример SB2X						48 000р



eXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428





Exten

Снегоротор SB1



Снегоротор SB2





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Культиватор RAKS 2000



	RAKS 2000
Габаритные размеры	1990x760x500
Рабочая ширина, мм	1990
Глубина, мм	Регулируемая 50-150
Скорость вращения ножей	200 об/мин
Количество ножей, шт.	40
Стандарт рамы	Bobtach
Давление, Бар	210
Гидропоток, л/мин	83-155
Вес, кг	200
Стоимость	150 000р (с НДС)

Мульчер Exten серии ALF

Видео работы:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=nRhB6xVCVRg)

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=i_wDzBoNTvA)




Модель	Масса и	Диск:	Необходимые	Динамика:	Стоимость с
--------	---------	-------	-------------	-----------	-------------



	Габаритные размеры A/B/C (мм)	Диаметр Z, Размер K/L/H Кол-во зубьев	параметры экскаватора-носителя	Частота вращения, Мощность.	НДС
ALF900	700кг 1440/890/990 мм	Z=893мм, 840/905/101 44 зуба из спекаемого порошкового сплава на основе карбид-вольфрама	Масса экскаватора 15-25тонн Гидравлическое давление 210-350Бар Расход 120-140л/мин	800-1700 об/мин зависит от расхода (л/мин), 70-100 кВт зависит от давления (Бар)	1 470 000р

Преимущества:

- Аксиально-поршневой гидромотор Parker с системой смазки и охлаждения
- Режущий диск и корпус изготовлен из стали HARDOX/QUARD 450HB
- Уникальная конструкция кожуха корпуса позволяет затягивать материал вовнутрь для мульчирования, что приводит к одностадальному процессу
- Дверцы корпуса с каждой стороны мульчера обеспечивают множество вариантов резания



Корчеватель пней Exten серии Raptor

Видео работы на экскаваторе Hyundai 260:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=hXwYEDzlgHo)




Модель	Масса	Глубина челюсти/ Открытие челюсти	Необходимые параметры носителя	Стоимость с НДС
Raptor 3	1070кг	968мм/ 1134мм	Экскаватор массой 16-25т	520 000р
Raptor 5	1380кг	1112мм/ 1544мм	Экскаватор массой 21-35т	650 000р

eXTEN

ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



en



Измельчитель пней Exten серии DD

Видео работы:

>>>> <https://www.youtube.com/watch?v=LnEvfnyG55A> <<<<







ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Модель	Масса и Габаритные размеры A/B/C (мм)	Диск: Диаметр D, Ширина S, Кол-во зубьев	Необходимые гидравлические параметры носителя	Динамика: Частота вращения, Мощность.	Стоимость с НДС
DD5	290кг 910/817/845мм	680мм, 108мм, 28 зуба	Давление 210-350Бар Расход 60-140л/мин	650-1520 об/мин зависит от расхода (л/мин), 30-51 кВт зависит от давления (Бар)	420 000р





ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Уважаемые господа!
Коммерческое предложение
Компания Восток Трейд - официальный дилер навесного оборудования EXTEN в России.

Вилы EXTEN Forks

Видео работы:

>>>> [<<<<](https://www.youtube.com/watch?v=PEQZkvFmC-Q)




Модель	Грузоподъемность (кг)	L/M/S (мм)	Цена с НДС Руб.
--------	-----------------------	------------	-----------------



Вилы для минипогрузчиков			
F1/1200/1500	1500	1200/100/40	77 000р
F1/1200/2500	2500	1200/100/45	93 000р
F1/1500/1500	1500	1500/100/45	93 000р
Вилы для экскаватора-погрузчика накидные на фронтальный ковш			
F2/1200/2000	2000	1200/100/40	77 000р
F2/1200/4000	4000	1200/100/45	117 000р
Вилы с кареткой вместо ковша, не накидные как выше, а именно вместо ковша для фронтальных погрузчиков г/п 3т экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков			
F3/1200/4000	4000	1200/125/45	118 000р
F3/1500/4000	4000	1500/125/45	128 000р
F3/2000/4000	4000	2000/100/50	165 000р
Вилы для фронтальных погрузчиков г/п 5т			
F5/1200/5000	5000	1200/125/55	214 000р
F5/1500/5000	5000	1500/125/55	220 000р
F5/2000/5000	5000	2000/125/60	254 000р

A/B/C (мм) = 1300/1170/800








ООО «Экстен»
г.Краснодар
89180849428



Вилы для фронтального погрузчика



Вилы для телескопического погрузчика



Вилы для экскаватора-погрузчика накидные на фронтальный ковш