

Design System · Viralata

Guia de referência visual e estrutural da plataforma de adoção responsável Viralata. Este documento reúne princípios, fundamentos (cor, tipografia, espaçamento, ícones) e todos os componentes de UI em uso — projetado para manter consistência ao adicionar novas telas e funcionalidades.

1. Princípios de Design

As quatro premissas que orientam toda decisão de design na plataforma:

- **Clareza:** Hierarquia visual óbvia. Uma ação primária por tela, textos diretos, nunca fazer o usuário adivinhar o próximo passo.
- **Navegação intuitiva:** Estrutura estável (Feed, Abrigos, Voluntários, Comunidade, Chat) — muitas funcionalidades, sempre no mesmo lugar.
- **Empatia & apego:** Fotos grandes, tom caloroso, histórias reais. O pet é sempre protagonista visual.
- **Organicidade:** Formas orgânicas, cantos generosos, superfícies de vidro — nunca aspecto corporativo ou "feito por IA".

2. Tokens de Design (Fundamentos)

2.1. Cores

Paleta "quente e terrosa" — terracota como cor de ação, tons de areia e creme como base, oliva e mostarda como apoio. **Regra:** Máximo 1–2 cores de fundo por tela.

Nome	Variável CSS	HSL	HEX	Uso
Primary · Terracota	--primary	17 72% 43%	#C85A28	Ações principais, CTAs, wordmark
Primary Foreground	--primary-foreground	40 45% 98%	#FFFBF5	Texto sobre fundo primary
Secondary · Areia	--secondary	38 42% 91%	#EDE4D6	Chips neutros, fundos suaves
Accent · Oliva	--accent	86 30% 32%	#5A7A2E	Avatares, badges de comunidade

Highlight • Mostarda	--highlight	40 88% 54%	#FFC107	Gradiente CTA, badge "em processo"
Success	--success	150 38% 36%	#26A65B	Status "disponível", confirmações
Destructive	--destructive	9 62% 46%	#E74C3C	Denúncias, exclusões, alertas
Background	--background	38 45% 97%	#F8F5F0	Fundo base de todas as páginas
Background Alt	--background-alt	34 40% 94%	#F0EBE3	Seções alternadas
Foreground	--foreground	20 25% 13%	#2D1F14	Texto principal
Muted Foreground	--muted-foreground	20 12% 37%	#6B5D52	Texto secundário, legendas
Border	--border	30 20% 88%	#E0D5C7	Bordas de inputs, cards, divisores

2.2. Gradientes

Usados com moderação — CTAs, marca e superfícies de destaque. Nunca em blocos de texto longos.

- **Gradiente de marca:** `linear-gradient(135deg, hsl(17,72%,43%), hsl(40,88%,54%))`
 - *Uso:* Botões primários, CTA final, ícone do logo
- **Wordmark:** `linear-gradient(90deg, hsl(16,68%,26%), hsl(16,60%,42%), hsl(42,88%,52%))`
 - *Uso:* Texto "Viralata" e títulos com destaque
- **Banner escuro:** `linear-gradient(145deg, hsl(16,60%,30%), hsl(20,35%,18%) 55%, hsl(20,25%,11%))`
 - *Uso:* Cabeçalhos internos, CTA final, admin
- **Avatar:** `linear-gradient(135deg, hsl(86,30%,32%), hsl(17,72%,43%))`
 - *Uso:* Avatares com iniciais, ícones de equipe

2.3. Tipografia

Sora (700/800) para títulos, com leve tracking negativo. **Manrope** (400–800) para todo o

resto — corpo, botões, legendas.

Nível	Fonte & Peso	Tamanho / Line Height	Tracking	Uso
Display	Sora 800	56px / 1.1	-0.03em	Títulos heróis, landing pages
H1	Sora 800	30–34px / 1.2	-0.02em	Títulos de página
H2	Sora 800	26–30px / 1.2	-0.02em	Títulos de seção
H3	Sora 700	16–19px / 1.3	0	Subtítulos, card titles
Corpo grande	Manrope 400	17.5px / 1.6	0	Texto longo, descrições
Corpo	Manrope 500	14px / 1.6	0	Texto principal, parágrafos
Pequeno	Manrope 600	12.5–13.5px / 1.4	0	Labels, legendas, metadados
Eyebrow	Manrope 700	11px / 1.2	+0.24em	Rótulos de categoria (maiúsculo)

2.4. Espaçamento & Raios

Escala de espaçamento em incrementos de 4px. Raios generosos e cantos arredondados reforçam a sensação orgânica e acolhedora.

Escala de Espaçamento:

4px, 8px, 12px, 16px, 20px, 24px, 32px, 40px, 48px, 64px, 96px

Raios (Border Radius):

- **Pill (999px):** Botões, chips, inputs de busca
- **Card (22–24px):** Cards de pet, abrigo, painéis
- **Banner (28–32px):** Cabeçalhos, CTA final
- **Pequeno (12–14px):** Miniaturas, badges quadrados
- **Orgânico/Blob (40% 60% 55% 45% / 48% 44% 56% 52%):** Moldura de foto hero (Home, 1x por página)

2.5. Sombras & Superfícies (Glass)

Sombras difusas e quentes (nunca cinza puro) dão profundidade sem parecer pesadas. Superfícies de vidro (glass) aparecem sobre fundos com glow.

- **Painel flutuante:** 0 24px 60px -28px rgba(64,34,18,0.28)
- **Botão / CTA:** 0 18px 38px -22px rgba(64,34,18,0.7)
- **Banner escuro:** 0 30px 80px -28px rgba(43,20,8,0.62)
- **Hover leve:** 0 20px 50px -30px rgba(64,34,18,0.3)

Efeito Glassmorphism:

```
background: rgba(255,255,255,0.8); border: 1px solid rgba(255,255,255,0.9); backdrop-filter: blur(14px); box-shadow: 0 24px 60px -28px rgba(64,34,18,0.28);
```

Sempre sobre fundo com glow radial.

3. Componentes

3.1. Botões

Sempre em formato pílula (999px). Uma única ação primária por tela.

Variante	Estilo Visual	Uso
Primário	Bg: Gradiente de marca, Cor: #fff, Borda: none	Uma por tela — ação principal
Secundário	Bg: Branco 90%, Cor: Escura, Borda: 2px solid primary 30%	Ação alternativa
Terciário/Neutro	Bg: Secondary (Areia), Cor: Escura, Borda: none	Dentro de cards, ações secundárias
Administrativo	Bg: Escuro (hsl 20,15%,20%), Cor: #fff, Borda: none	Contexto restrito, painel admin
Crítico	Bg: Destructive (Vermelho), Cor: #fff, Borda: none	Denúncias, exclusões (usar com moderação)
Desabilitado	Bg: Transparente, Cor: Cinza, Borda: 2px solid cinza, Opacity: 55%	Estado inativo
Ícone Circular	Bg: Gradiente de marca, Formato: Círculo perfeito (46-52px)	Swipe de descoberta, ações rápidas flutuantes

3.2. Chips & Badges

Elementos compactos para filtros, status e tags.

- **Status de Pet:**
 - *Disponível:* Bg verde translúcido, Texto verde escuro
 - *Em processo:* Bg mostarda translúcido, Texto marrom/laranja escuro
 - *Adotado:* Bg cinza translúcido, Texto cinza escuro
- **Filtros (Ativo/Inativo):**
 - *Ativo:* Bg Primary (Terracota), Texto branco, fontWeight 700
 - *Inativo:* Bg branco, Borda cinza clara, Texto escuro, fontWeight 600
- **Tags de Característica:** Bg Secondary (Areia), Texto escuro (Ex: Castrado, Vacinado)

3.3. Cards

Cantos 20–24px, fundo quase-branco translúcido, sombra difusa. Hover: leve elevação, sem tilt 3D.

- **Card de Pet:** Imagem no topo (aspect-ratio 1.3), conteúdo com padding 16px, título Sora 16px, metadados Manrope 12px, botão terciário full-width.
- **Feature Card:** Ícone grande (44px) com bg translúcido, título Sora 15.5px, descrição Manrope 13px. Padding 22px.
- **Card de Depoimento:** Avatar com gradiente (40px), nome em bold, ação em cinza, citação em itálico. Padding 22px.

3.4. Formulários

Inputs, textareas, toggles e controles segmentados.

- **Campo de Texto / Input:** Altura 46px, raio 12px, borda cinza clara. Focus: borda primary + ring outline sutil.
- **Área de Texto / Textarea:** Min-height 80px, raio 12px, padding 12px 14px.
- **Controle Segmentado:** Altura 38px, formato pílula. Item ativo com bg primary e texto branco.
- **Toggle (Interruptor):** 46x26px. Ativo: bg success (verde). Inativo: bg cinza. Knob branco 20x20px.

3.5. Navegação

Estrutura fixa: Feed • Abrigos • Voluntários • Comunidade • Chat — sempre no mesmo lugar.

- **Desktop (Menu em Abas):** Formato pílula horizontal, bg branco, borda fina. Item ativo recebe bg primary e texto branco.
- **Mobile (Barra Inferior):** Fundo escuro (hsl 20,25%,13%), raio 20px, padding 14px 28px. Ícones Material preenchidos para ativos, vazados para inativos.
 - *Botão Central:* Elevado (-10px Y), bg gradiente de marca, sombra forte.

3.6. Overlays & Menus

- **Menu Dropdown:** Raio 18px, bg branco, sombra "Painel flutuante". Itens com padding 9px 12px, gap 10px para ícone. Hover cinza muito claro.
- **Modal:** Raio 24px, padding 32px, max-width 480px. Sombra "Painel flutuante". Header em Sora 20px.

3.7. Tabelas

Para listagem de dados (admin, histórico).

- Raio externo 18px, borda fina.
- **Header:** Bg Secondary (Areia), texto 12px uppercase (Eyebrow).
- **Linhas:** Padding 14px 16px, borda inferior fina. Linhas pares com bg Background Alt para zebração. Hover com bg Areia claro.

3.8. Progresso & Métricas

- **Barra de Progresso:** Altura 8px, raio pílula, bg cinza claro. Preenchimento com gradiente de marca.
- **Card de Métrica:** Raio 18px, padding 20px. Label 12px cinza, Valor 28px Sora bold, Variação verde/vermelha.

3.9. Avatares

- **Iniciais:** Bg gradiente Avatar (oliva para terracota), texto branco bold.
- **Imagem:** Borda 2px branca ou cinza clara, object-fit cover.
- **Status:** Bolinha 12px no canto inferior direito com borda branca (Verde = online, Cinza = offline).

3.10. Banners & Heróis

- **Banner Herói:** Raio 28-32px, bg "Banner escuro" (gradiente dark), padding 40-60px. Título 44px Sora branco.
 - **Banner de Alerta:** Raio 16px, padding 16px. Bg com 10-15% de opacidade da cor semântica, borda esquerda 4px sólida da cor semântica.
-

4. Ícones & Marca

4.1. Ícones

- **Biblioteca:** Material Symbols Outlined
- **Peso:** 500
- **Preenchimento:** `FILL 1` apenas para estados ativos/afetivos (marca, curtir).
- **Regra de Ouro:** Sem emoji na interface — só em conteúdo gerado por usuários no mural.

4.2. Logo & Marca

- **Logo Completo:** Ícone de pata + Wordmark "Viralata".
 - **Ícone (Pata):** Fundo quadrado arredondado (11px) com gradiente de marca, ícone `pets` branco com sombra `0 10px 20px -10px rgba(64,34,18,0.6)`.
 - **Wordmark:** Fonte Sora 800, 24px, com texto transparente e `background-clip: text` usando o gradiente "Wordmark".
-

5. Diretrizes

5.1. Motion & Animação

Animações sutis que reforçam feedback e hierarquia.

- **Entrada (fade + slide):** `opacity 0→1`, `translateY 14-16px→0`, 400-600ms ease. Aciona apenas uma vez (`whileInView`).
- **Pop (imagem / hero):** `scale .92-.94→1` + `opacity 0→1`, 600ms ease.
- **Hover em card:** Sombra cresce + `scale 1.01-1.02`. *Nunca usar tilt 3D.*
- **Stagger em grid:** 70-90ms de delay entre itens, máximo 6-8 itens.
- **Redução de movimento:** Sempre respeitar `prefers-reduced-motion: reduce`.

5.2. Voz & Tom

Tom de voz: caloroso, empático, direto e acessível.

FAÇA:

- "O Viralata conecta pets que precisam de um lar com famílias que têm amor para dar."
- "Encontre o pet ideal com base no seu espaço, rotina e estilo de vida."
- "Denuncie casos de maus-tratos ou abandono. Sua identidade fica confidencial."

EVITE:

- "Nossa plataforma disponibiliza uma solução integrada de matching entre ativos caninos e usuários finais." (*jargão corporativo*)
- "Bora adotar um mano peludo?? 🐶🔥" (*gírias e emoji em excesso na UI*)

5.3. Acessibilidade

- **Contraste:** Garantir contraste mínimo 4.5:1 para textos.
- **Foco Visível:** Todos os botões e inputs devem ter anel de foco visível (outline).
- **Semântica:** Usar hierarquia correta de headings (H1, H2, H3).

Documento gerado para uso como base de conhecimento em IA e implementação técnica da plataforma Viralata.