

Modelo Dimensional — patronage_analytics (Fase 1)

Convenção: **sk_*** = surrogate key (técnica, interna). **id_..._origem** = chave natural no **patronage** (lineage). FK sempre aponta para **sk_*** da dimensão.

1. Dimensões

dim_tempo

Grão: 1 linha por data corrida. Não role-playing (compartilhada por todos os fatos via qualquer FK de data).

Campo	Origem/Regra
dt_referencia (PK)	Data calendário, gerada por procedure de povoamento (Fase 2), cobrindo desde a menor data observada em editais.created_at até +2 anos.
ano, trimestre, semestre, mes, nome_mes, dia, dia_semana, nome_dia_semana, semana_ano, flag_dia_util	Derivados de dt_referencia .
ano_mes (YYYYMM)	Chave de agregação mensal usada pelos fatos de granularidade mensal.

Justificativa: PRD exige periodicidades mensal/trimestral/semestral/anual (FR-2) — todas derivadas desta única dimensão conformada.

dim_edital

Grão: 1 linha por versão vigente de edital (SCD Tipo 1 nesta fase — histórico de alterações não é mantido, apenas o estado mais recente).

Campo	Origem
sk_edital (PK)	Técnica
id_edital_origem	editais.id
nome, ano, numero, tipo (1-bolsa/2-auxílio), caracteristica, personalidade_juridica, uso, quota, edital_pai_id	editais.*
sk_modalidade (FK)	via editais.modalidade_id → dim_modalidade
sk_setor (FK)	via editais.setor_id → dim_setor
dt_criacao_origem, dt_atualizacao_origem	editais.created_at/updated_at
flag_ativo	Regra: editais.acesso_restrito = 0 (proxy documentado; sujeito a validação funcional)

dim_chamada

Grão: 1 linha por `edital_chamadas.id`.

Campo	Origem
sk_chamada (PK), id_chamada_origem	<code>edital_chamadas.id</code>
sk_edital (FK)	<code>edital_chamadas.edital_id</code>
numero, grupo, nome	<code>edital_chamadas.*</code>
dt_inicio_sk, dt_fim_sk (FK dim_tempo)	<code>edital_chamadas.inicio/fim</code>
flag_publicada	<code>edital_chamadas.publicada</code>
dt_recurso_inicio_sk, dt_recurso_fim_sk	<code>edital_chamadas.recurso_inicio/fim</code>

dim_modalidade

Grão: 1 linha por `modalidades.id`. Campos: sigla, nome, tipo (bolsa/auxílio), status, sub_programa_id.

dim_setor

Grão: 1 linha por `setores.id`. Campos: nome, email, flag_responsavel_edital.

dim_instituicao

Grão: 1 linha por `instituicoes.id`. Campos: sigla, nome, cnpj (dado institucional, não pessoal — sem pendência LGPD), modalidade (pública/privada), tipo, ativo.

dim_usuario (role-playing: proponente / orientador / supervisor / gestor / ator de evento)

Grão: 1 linha por `users.id`.

Campo	Origem	Observação LGPD
sk_usuario (PK), id_user_origem	<code>users.id</code>	—
nome, social_name	<code>users.name/social_name</code>	Dado pessoal — pendente política de mascaramento
tipo_documento, documento	<code>users.tipo_documento/documento</code>	CPF em texto claro — item 1 de <code>ctl_lgpd_pendencias</code>
email	<code>users.email</code>	Pendente política
membro_comite	<code>users.*</code>	—

Campo	Origem	Observação LGPD
data_nascimento, sexo, etnia, deficiencia_fisica, nacionalidade, nome_pai, nome_mae, telefone, celular1, celular2, banco_id, agencia, conta	<code>user_infos.*</code>	Dados sensíveis — pendente política
flag_ativo	<code>users.deleted_at IS NULL</code>	—

dim_convenio

Grão: 1 linha por `convenios.id`. Campos: numero, ano, nome, tipo (municipal/estadual/federal/internacional), assinatura, vigencia_inicial, vigencia_final, sk_gestor (FK dim_usuario).

dim_situacao

Grão: 1 linha por combinação (dominio_origem, codigo_origem) — dimensão conformada genérica para os múltiplos domínios de status do Patronage que não têm tabela de apoio própria (`processos.situacao`, `termo_parcelas_pagas.situacao_pagamento`, `edital_chamadas.publicada`, `termos.status`).

Campo	Origem
sk_situacao (PK)	Técnica
dominio_origem	Ex.: ' <code>processo</code> ', ' <code>pagamento</code> ', ' <code>chamada_publicacao</code> ', ' <code>termo</code> '
codigo_origem	Valor bruto da coluna de origem
descricao	Extraída do COMMENT do DDL (ex.: "1 - pago, 2 - pago parcialmente, 3 - não pago")

Justificativa: no schema `patronage`, esses domínios são `tinyint/enum` sem tabela de apoio — a dimensão conformada evita espalhar `CASE WHEN` pelos fatos e views.

dim_fonte_pagadora

Grão: 1 linha por `fonte_pagadoras.id`. Campos: nome, numero, natureza (governo/convênio), tipo (custeio/capital).

dim_subacao

Grão: 1 linha por `subacoes.id`. Campos: nome, numero, ativa, acao_id (→ `acoes`). Usada como lado Patronage da ponte com o SIGEF.

2. Tabelas Ponte

ponte_edital_sigef_subacao

Grão: 1 linha por vínculo vigente entre edital e subação/processo SIGEF.

Campo	Descrição
sk_ponte (PK)	Técnica
sk_edital (FK dim_edital)	Lado Patronage
sk_subacao (FK dim_subacao, nullable)	Lado Patronage, se mapeado via subacoes
nuprocesso_sigef	Número de processo no SIGEF, quando o vínculo é direto por processo (não por subação)
dt_vigencia_inicio, dt_vigencia_fim	Vigência do de-para
responsavel_funcional	Nome/matricula de quem validou o vínculo (conforme mitigação do addendum técnico, seção 5)
confiabilidade	'alta', 'media', 'baixa'
flag_ativo	—

ponete_propONENTE_credor_sigef

Grão: 1 linha por vínculo vigente entre proponente Patronage e credor SIGEF.

Campo	Descrição
sk_ponte (PK)	Técnica
sk_usuario (FK dim_usuario)	Lado Patronage
cpf_cnpj	Documento usado no batimento (mesmo valor de dim_usuario.documento , mantido aqui para desacoplar a ponte de mudanças cadastrais)
cdcredor_sigef	cdcredor do SIGEF
dt_vigencia_inicio, dt_vigencia_fim	—
confiabilidade	'alta', 'media', 'baixa'
flag_ativo	—

3. Fatos

fato_chamada_ciclo

Grão: 1 linha por **edital_chamadas.id**. Fato de instantâneo (accumulating snapshot) para tempo de ciclo.

Métrica/FK	Origem/Cálculo
sk_chamada, sk_edital, sk_modalidade, sk_setor (FKs)	via dim_chamada/dim_edital

Métrica/FK	Origem/Cálculo
sk_dt_abertura, sk_dt_fechamento (FK dim_tempo)	editais_chamadas.inicio/fim
qtd_dias_ciclo	DATEDIFF(fim, inicio)
qtd_processos_recebidos	COUNT(processos.id) por edital_chamada_id
qtd_processos_aprovados / qtd_processos_reprovados	COUNT(...) por processos.situacao via dim_situacao
qtd_erros_step	COUNT a partir de erros_steps_chamada com algum flag erro* = 1
sk_situacao_publicacao (FK dim_situacao)	editais_chamadas.publicada

Atende ao Painel Operacional: "volume por período, status/publicação, tempo médio de ciclo e principais gargalos".

fato_processo_atividade

Grão: 1 linha por processos.id.

Métrica/FK	Origem/Cálculo
id_processo_origem, sk_edital, sk_chamada, sk_instituicao, sk_area	via FKs de processos
sk_proponente (FK dim_usuario, role=proponente)	processos.user_id
sk_orientador, sk_supervisor (FK dim_usuario)	processos.orientador_id/supervisor_id
sk_dt_envio, sk_dtassinatura (FK dim_tempo)	processos.envio/dataassinatura
qtd_dias_ateassinatura	DATEDIFF(dataassinatura, envio)
valor_concedido	processos.valor_concedido
sk_situacao (FK dim_situacao, domínio='processo')	processos.situacao
step_atual	processos.step

fato_convenio_execucao

Grão: 1 linha por (convênio x mês de competência).

Métrica/FK	Origem/Cálculo
sk_convenio (FK)	convenios.id
sk_tempo_competencia (FK dim_tempo, usar dia 1 do mês)	convenio_planejamentos.mes/ano
valor_planejado	convenio_planejamentos.valor

Métrica/FK	Origem/Cálculo
valor_executado	Somatório de despesas do período (<code>convenio_financeiro.despesa_corrente_custeio + despesa_corrente_capital</code> , rateado/associado ao mês na Fase 2 — regra de rateio a validar com negócio)
valor_aditivado	<code>convenio_aditivo_financeiros.valor</code> do período
sk_situacao_relatorio (FK dim_situacao)	Derivado de <code>convenios.relatorio/relatorio_parcial/relatorio_final</code> vs. data atual
dias_atraso_prestacao	<code>DATEDIFF(CURDATE(), prestacao_final)</code> quando aplicável e não entregue

Atende ao Painel Gerencial: "quantidade por tipo, vigência, situação de relatórios e aderência a prazos".

fato_financeiro_patronage

Grão: 1 linha por parcela paga (`termo_parcelas_pagas.id`).

Métrica/FK	Origem
id_termo_parcela_paga_origem	<code>termo_parcelas_pagas.id</code>
sk_edital (FK, via <code>processos.edital_chamada_id</code> → <code>edital_chamadas.edital_id</code>)	Caminho de junção da seção 5 do blueprint
sk_proponente (FK dim_usuario)	via <code>processos.user_id</code>
sk_subacao (FK dim_subacao)	<code>termo_parcelas_pagas.subacao_id</code>
sk_fonte_pagadora (FK)	<code>termo_parcelas_pagas.fonte_id</code>
sk_tempo_vencimento (FK dim_tempo)	<code>termo_parcelas.mes_vencimento/ano_vencimento</code>
sk_tempo_pagamento (FK dim_tempo, nullable)	<code>termo_parcelas_pagas.data_pagamento</code>
valor_parcela	<code>termo_parcelas.valor</code>
valor_pago	<code>termo_parcelas_pagas.valor_pago</code>
sk_situacao_pagamento (FK dim_situacao, domínio='pagamento')	<code>termo_parcelas_pagas.situacao_pagamento</code>
ordem_bancaria, nota_empenho	<code>termo_parcelas_pagas.*</code> — chave de cruzamento textual auxiliar com <code>fato_financeiro_sigef</code>
flag_inserido_via_api	<code>termo_parcelas_pagas.inserido_via_api</code>

Este é o fato "lado Patronage" da reconciliação.

fato_financeiro_sigef

Grão: 1 linha por Ordem Bancária SIGEF (/sigef/ordembancaria/).

Campo	Origem
id_ordem_bancaria_origem	Chave do payload SIGEF
sk_subacao_sigef (nullable)	Resolvido via ponte_edital_sigef_subacao na Fase 2
cdcredor, cpf_cnpj_credor	Payload SIGEF
sk_dt_pagamento, sk_dt_transacao (FK dim_tempo)	dtpagamento , dttransacao
valor_total	vltotal
domicilio_origem, domicilio_destino	Payload
cd_situacao_ordem_bancaria	cdsituacaoordembancaria
id_lote_carga (FK ctl_lote_carga)	Rastreabilidade do lote D+1

fato_reconciliacao_sigef_patronage

Grão: 1 linha por (Edital + CPF + competência) batida em um lote — fato central do Painel de Conciliação.

Campo	Origem/Cálculo
sk_edital, sk_proponente (FK)	Chave de negócio (Edital + CPF)
sk_tempo_competencia (FK dim_tempo)	Mês de referência do batimento
valor_patronage	Agregado de fato_financeiro_patronage no período
valor_sigef	Agregado de fato_financeiro_sigef no período, resolvido via pontes
diferenca_valor	valor_patronage - valor_sigef
status_patronage, status_sigef	Situação em cada lado
flag_divergencia	1 se diferenca_valor <> 0 ou status incompatíveis ou ausência em um dos lados
tipo_divergencia	'ausencia_sigef', 'ausencia_patronage', 'diferenca_valor', 'diferenca_status', 'ok'
id_lote_carga (FK)	Trilha de auditoria por lote D+1, conforme critério de homologação do painel

Casos sem correspondência confiável (baixa confiabilidade na ponte ou ausência total) **não** entram consolidados aqui — vão para [exc_reconciliacao_sigef_patronage](#) (ver script 06), conforme regra obrigatória do PRD (FR-4).

fato_eventos_operacionais_diario

Grão: 1 linha por (dia x log_name x event x subject_type) — agregação diária de **activity_log**, não replicação linha a linha.

Campo	Origem/Cálculo
sk_dt_evento (FK dim_tempo)	DATE(activity_log.created_at)
log_name, event, subject_type	activity_log.*
qtd_eventos	COUNT(*)
qtd_atores_distintos	COUNT(DISTINCT causer_id)
id_lote_carga (FK)	—

Suporta auditoria/qualidade operacional (FR-3/FR-4) sem herdar o custo de volume de **activity_log** (338k+ linhas e crescendo 5–7%/mês, conforme volumetria).

4. Rastreabilidade (lineage) — resumo

Fato/Dimensão	Origem direta (patronage)	Origem indireta
dim_edital	editais	modalidades, setores
dim_chamada	editais_chamadas	editais
dim_usuario	users	user_infos, bancos
dim_convenio	convenios	gestores
dim_situacao	(múltiplas colunas enum/tinyint)	processos, termo_parcelas_pagas, editais_chamadas, termos
fato_chamada_ciclo	editais_chamadas	processos, erro_steps_chamada
fato_processo_atividade	processos	editais_chamadas, instituicoes, areas
fato_convenio_execucao	convenio_planejamentos, convenio_financeiro	convenios, convenio_aditivo_financeiros
fato_financeiro_patronage	termo_parcelas_pagas	termo_parcelas, termos, processos, editais_chamadas, editais
fato_financeiro_sigef	API SIGEF /sigef/ordembancaria/	—
fato_reconciliacao_sigef_patronage	fato_financeiro_patronage, fato_financeiro_sigef	ponte_edital_sigef_subacao, ponte_proponente_credor_sigef
fato_eventos_operacionais_diario	activity_log	—

O lineage completo campo a campo (dicionário de dados final) será entregue na Fase 3, após a estabilização das procedures de carga (Fase 2), para refletir eventuais ajustes de regra descobertos na implementação.