



Despliegue de aplicaciones Web

SERVIDOR FTP

Ángela Pérez Álvarez 2ºD.A.W.

Actividad 4

Descomentamos la siguiente línea en el fichero proftpd.conf:

Include /etc/proftpd/virtuals.conf


Agregamos la siguiente configuración al fichero virtuals.conf:

```
#
# A generic sample virtual host.
#
<VirtualHost ftpserver.com>
  ServerAdmin      ftpmaster@server.com
  ServerName       "Big FTP Archive"
  TransferLog      /var/log/proftpd/xfer/ftp.server.com
  MaxLoginAttempts 3
  RequireValidShell no
  DefaultRoot      /servidor/docs
  Port             2002
  AllowOverwrite   yes
  AuthUserFile     /etc/proftpd/ftpd.passwd

  <Limit LOGIN>
    Order Allow,Deny
    AllowUser      admin
    DenyAll
  </Limit>
  <Directory /server/docs>
    <Limit READ>
      Order Allow,Deny
      AllowAll
    </Limit>
    <Limit WRITE>
      Order Allow,Deny
      DenyAll
    </Limit>
  </Directory>
</VirtualHost>

#
# The vroot module is not required, but can be useful for shared
# directories.
#
<IfModule mod_vroot.c>
  #VRootEngine on
</IfModule>
```

Con admin



Con usuario

