# Introdução ao Processamento de Dados

# Textos / Strings / Cadeias

#### Francisco Sant'Anna

francisco@ime.uerj.br

http://github.com/fsantanna-uerj/IPD

## **Strings**

- São sequências (cadeias) de caracteres
- São parecidas com listas
  - possuem índices, comprimento, etc

```
nome = "Joaquim"
nome
nome[0]
len(nome)
```

#### Índices

- Positivos: do início para o fim
- Negativos: do fim para o início
- len: comprimento

```
print(nome[0], nome[-7])
print(nome[6], nome[-1])
len(nome)
```

## Concatenação

- Operador +
  - une (concatena) strings

```
v = 'ola' + ' ' + 'mundo'
```

V

# Representação Interna

 Na memória, cada caractere é guardado como um código numérico pré-determinado.

#### TABLE 3 ASCII CHARACTER CODES (DECIMAL)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Ctrl-@ Ctrl-B Ctrl-C Ctrl-E Ctrl-E Ctrl-F Ctrl-G Backspace Tab Ctrl-J Ctrl-J Ctrl-J Ctrl-N Ctrl-P Ctrl-P Ctrl-P Ctrl-P Ctrl-V Ctrl-V Ctrl-V Ctrl-V Ctrl-Y Ctrl-Y Ctrl-Y Ctrl-Y Ctrl-Y Ctrl-I Ctrl-C	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	Space!"#\$%&,()*+,/0123456789:;<=>?	64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 99 91 92 93 94 95	@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[/]^ -	96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	abodefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~Delete	
--	--	--	-------------------------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------------------	--

#### Representação Interna

- ord: converte um caractere para um número
- chr: converte número para um caractere

```
ord('a')
chr(97)

ord('B')
ord('B')
chr(98)

ord('A')
chr(65)
```

#### Exemplo

 Converter uma string de minúsculas para maiúsculas:

```
mins = input('string: ')
mais = ''
i = 0
dif = ord('a') - ord('A')
while i < len(s):
    c = mins[i]
    C = chr(ord(c) - dif)
    mais = mais + C
    i = i + 1
print(mais)
```