

INFORME EJECUCIÓN DE PRUEBAS – PATROL

Francisco Santini

Tarea Semana 5

AUTOMATIZACIÓN DEL TESTING PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Contenido

Objetivo 3

Entorno de ejecución 3

Resultados obtenidos 3

 Tests exitosos 3

 Test fallido 4

 Descripción del caso 4

 Resultado esperado 4

 Resultado obtenido 4

 Análisis de la falla 5

Análisis general de resultados..... 5

Objetivo

Ejecutar los casos de prueba automatizados desarrollados para la aplicación TecnoShopper, analizar sus resultados y verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas.

Entorno de ejecución

Framework: Flutter + Patrol

Lenguaje: Dart

Plataforma: Android Emulator

Dispositivo: Pixel 8 (Android Emulator) – API 34

Herramienta de ejecución: Patrol CLI

Resultados obtenidos

```
Test summary:
 Total: 8
 Successful: 7
 Failed: 1
  - Suite Perfil configurar información personal con campos vacíos (/perfil/tests/perfil_test.dart)
 Skipped: 0
 Report: file:///C:/Proyectos/atdm-automation-flutter/tecnoshopper/build/app/reports/androidTests/c
 Duration: 3m 14s
```

Tests exitosos

Durante la ejecución se verificó el correcto funcionamiento de los siguientes escenarios:

Caso de prueba	Resultado
Inicio de sesión con credenciales válidas	Exitoso
Inicio de sesión con credenciales inválidas	Exitoso
Registro con datos válidos	Exitoso
Registro con usuario ya existente	Exitoso
Creación de carrito y compra	Exitoso
Creación de carrito y cancelación de compra	Exitoso
Configuración y guardado de datos personales	Exitoso

Todos los escenarios anteriores finalizaron correctamente, verificando que la aplicación respondió según el comportamiento esperado.

Test fallido

Durante la ejecución se registró un caso de prueba fallido, correspondiente a la validación de campos obligatorios en la pantalla de información personal.

Caso de prueba	Resultado
Configurar información personal con campos vacíos	✗ Fallido

Descripción del caso

El objetivo de este test es verificar que el sistema valide correctamente el intento de guardar la información personal cuando existen campos obligatorios vacíos.

Resultado esperado

Si el usuario intenta guardar la información sin completar dichos campos, el sistema deberá mostrar un mensaje de advertencia indicando que es necesario completarlos antes de continuar.

Resultado obtenido

La aplicación permitió guardar la información aun cuando los campos estaban vacíos, por lo que la validación esperada no se produjo.



Análisis de la falla

La falla detectada corresponde a un bug de la aplicación, ya que no existe una validación que controle los campos obligatorios antes de guardar la información del perfil.

El test automatizado falló correctamente porque estaba diseñado para verificar que el sistema rechazara formularios incompletos. Al permitir el guardado, la aplicación incumple el comportamiento esperado.

Análisis general de resultados

Los resultados obtenidos permiten concluir que la mayoría de los escenarios automatizados ejecutan correctamente el flujo funcional esperado de la aplicación.

La utilización del patrón Robot facilitó la reutilización del código y mejoró el mantenimiento de los casos de prueba.

El caso fallido resultó especialmente útil, ya que permitió detectar una ausencia de validación en la funcionalidad de configuración del perfil. Esto demuestra que las pruebas automatizadas no solo verifican funcionalidades correctas, sino que también ayudan a identificar defectos reales de la aplicación.