최종 발표 자료 수정 사항 보고서

- 대상: 기존 docs/프로젝트_발표자료.pptx(13장, 16:9)와 대응 PDF, docs의 단계별 산출물·진행일지·운영 문서
- 결과: 10장 발표본 docs/프로젝트_발표자료.pptx, PDF docs/pdf/프로젝트_발표자료.pdf
- 발표: 3조 조장 박미금, 10분 = PPT 3분 + 웹 시연 7분
- 사실 확인 기준: 코드 279a4ce, CI 41947934806, 공개 서비스 화면(2026-11-05 캡처)

1. 기존 PPT 분석

1.1 유지한 장점

기존 내용	유지 방식
“어디서 살까”에서 “언제 살까”까지라는 문제 정의	3장 결론 문구와 8장 차별성의 중심 메시지로 유지
등록 → 비교 → 판정 → 조언 → 알림 사용자 여정	2장 5단계 흐름(수집·비교·판단·설명·알림)으로 정리
적기 점수 산식과 판정 기준(70점/40점, 30일 보류)	8장 기술 특징, 설계 산출물에 그대로 유지
Gemini 숫자 대조 검증 → 재요청 → 템플릿 대체	5장 구성도와 8장 기술 특징으로 유지
RPA 수집 원칙(robots.txt·3초 간격·이상치 제외)	5장 구성도 보조 설명으로 유지
교육 과정명, 3조, 팀원 4명, 발표회 일자	표지에 유지(조장 표기만 요청에 따라 정정)
향후 계획(카드·쿠폰, 적중률 공개, 제휴 API, 푸시)	9장 향후 계획으로 유지

1.2 기존 문제점

구분	문제	영향
시간	13장·15분 발표 기준(발표 9분)	3분 안에 말할 수 없음
구조	목차·팀 일정·기술 3장이 앞쪽에 집중, 기대 효과·권한 비교 없음	심사위원이 “무엇을 왜 만들었는지”보다 기술 세부를 먼저 봄
사실	서비스명 BuyTiming, 조장 표기, Vanilla JS·Bootstrap 화면	현재 PickTiming·React 구현과 불일치
근거	설문 79%·68%, F1 0.79, 수집 성공률 97.5%, 환각 0건, 2.2초, 테스트 111건, 오류율 0.3%	측정 원자료가 없어 발표 시 사실처럼 전달될 위험
가독성	표·수치 카드 위주, 작은 글씨 다수	비전문가가 한눈에 이해하기 어려움
시각 자료	실제 화면 캡처 없음, 시스템 구성도 단순 나열	구현 완성도가 화면으로 드러나지 않음
디자인	보라 단색 배경, 슬라이드별 위계 차이	요청한 Navy Tech 톤과 불일치

2. 변경된 구성

2.1 기존 13장 → 최종 10장

최종	슬라이드	기존 출처	처리
1	표지	1 표지	서비스명·발표자 정정, 실제 홈 화면 추가
2	프로젝트 소개	4 서비스 소개	한 문장 정의 + 목적·서비스·사용자·가치 + 5단계 흐름
3	개발 배경	3 프로젝트 배경	설문 수치 삭제, 문제 카드 3개와 예시 그래프
4	개발 목표	3·12 일부	PROBLEM → SOLUTION → VALUE, 개발 목표 4개
5	시스템 구성	6 시스템, 7 RPA	사용자→프론트엔드→백엔드→DB + 수집·분석·Gemini, 배포 환경
6	주요 기능	4 서비스, 11 시연	실제 화면 4개와 기능명
7	계정별 기능 비교	(신규)	일반 회원 vs 관리자 좌우 비교, 권한 보호
8	핵심 기술 및 차별성	8 판정, 9 Gemini, 10 테스트	개선점·기술·편의성·구현 성과 4분면
9	기대 효과	12 성과·향후 계획	Before/After 4쌍, 향후 계획
10	마무리	13 감사, 11 시연	핵심 메시지, 감사 인사, 7분 시연 순서

목차(기존 2)와 조 구성·일정(기존 5)은 3분 발표에서 제외하고 기획 산출물에 남겼습니다.

2.2 발표 시간 배분

요청 기준	최종 배분	슬라이드
00:00–00:20 표지·발표자	00:00–00:13	1
00:20–00:50 소개·배경	00:13–00:44	2·3
00:50–01:20 목표·해결	00:44–01:07	4
01:20–02:00 구성·흐름	01:07–01:34	5
02:00–02:35 기능·계정	01:34–02:13	6·7
02:35–03:00 가치·시연 예고	02:13–02:50 + 전환 10초	8·9·10

대본 예산 170초(632음절, 초당 약 3.7음절)와 전환 여유 10초로 3분을 넘지 않게 맞췄습니다.

3. 슬라이드별 수정 내용

장	핵심 메시지	시각 요소	수정 사유
1	PickTiming, 3조 조장 박미금	큰 서비스명, 강조 태그라인, 실제 홈 화면 카드	첫 화면에서 서비스 정체성과 발표자를 바로 인식
2	실구매가·가격 흐름으로 구매 시점 판단을 돕는 웹 서비스	파란 테두리 정의 카드, 4개 속성 카드, 아이콘 5단계 흐름	요청한 “목적·서비스·사용자·가치” 한 문장 정의
3	최저가를 찾아도 ‘언제 살까’는 남는다	예시 가격선 그래프(예시 표기), 문제 카드 3개	설문 없이도 문제를 직관적으로 보여 줌
4	문제 → 해결 → 가치	회색·파랑·시안 3단 카드와 화살표, 목표 칩 4개	요청한 PROBLEM–SOLUTION–VALUE 흐름
5	모으고, 분석하고, 설명한다	4단 아키텍처, 번호가 붙은 데이터 흐름, 배포 카드	실제 구현 구조만 반영, EC2는 “배포 구성”으로 표기
6	판단에 필요한 정보를 한 화면에	실제 화면 4개, 핵심 기능(02·03) 파란 테두리	기능명과 실제 화면을 함께 제시
7	회원은 쇼핑, 관리자는 운영	파랑(회원)·시안(관리자) 좌우 카드, 실제 화면, 권한 보호 바	권한 차이를 색과 위치로 구분
8	현재 최저가에서 구매 시점까지	4분면, 기존→개선 칩, 검사 수치 51·11·9	과장 없이 확인된 구현 성과만 제시
9	비교는 빠르게, 결정은 근거 있게	Before/After 4쌍, 향후 계획 칩, 측정 예정 주석	정량 효과를 단정하지 않고 변화 내용 제시
10	가격 비교를 넘어 구매 타이밍까지	큰 메시지, 로고, 시연 4단계, 주소, Q&A	7분 시연으로 자연스럽게 연결

4. 디자인 수정 요소

4.1 컬러 팔레트

역할	색상	사용처
메인 배경	Deep Navy #0B1220 → #10203A 은은한 그라데이션	모든 슬라이드 배경
카드	Dark Navy #111C33, 보조 패널 #142744	콘텐츠 카드, 칩
포인트	Electric Blue #2563EB	핵심 카드 테두리(정의·해결·핵심 기능·회원)
보조 포인트	Cyan #22D3EE	연결선, 번호, 강조 단어, 관리자·성과 카드
텍스트	White #F8FAFC / Light Gray #CBD5E1 / Muted #94A3B8	제목 / 설명 / 출처·주석

4.2 타이포그래피와 레이아웃

요소	기준
글꼴	Noto Sans KR (한글·영문 통일)
크기	표지 50pt, 슬라이드 제목 30pt Bold, 카드 제목 16~22pt Bold, 본문 13~17pt, 출처 11~12pt
강조	핵심 단어만 시안 색상(슬라이드당 1~4곳)
격자	좌우 여백 0.6인치, 콘텐츠 폭 12.15인치, 카드 간격 0.15인치, 제목 위치 고정
공통 요소	상단 섹션 라벨, 하단 진행 막대(현재 장/10), 페이지 번호
그래픽	오른쪽 위 얇은 네트워크 선, 편집 가능한 라인 아이콘, 둥근 모서리 카드
효과	애니메이션·전환 효과 없음(수동 진행), 네온·복잡한 패턴 없음

4.3 이미지

- 공개 Netlify 데모에서 실제 화면 12종을 캡처했습니다(assets/, 출처 capture-manifest.json).
- 화면은 비율을 유지한 채 위쪽 기준으로 잘라 넣었고, Netlify 배지는 캡처 전에 숨겼습니다. 앱 UI는 수정하지 않았습니다.
- 관리자 화면의 수치(F1 0.79, 성공률 등)는 데모 데이터이므로 “데모 수치”로 표기했습니다.

5. 추가·삭제 내용

5.1 추가

내용	이유
한 문장 서비스 정의, 목적·사용자·가치 카드	비전문가가 서비스 성격을 바로 이해
PROBLEM → SOLUTION → VALUE 슬라이드	요청 지침 반영, 배경과 목표 연결
계정별 기능 비교와 권한 보호	회원·관리자 차이를 명확히 제시
실제 서비스 화면 7종 배치(전체 캡처 12종)	구현 완성도를 시각적으로 증명
기대 효과 Before/After	사용자 관점 변화를 구체화
7분 시연 순서와 서비스 주소	PPT와 시연 연결
발표자 노트(대본·시간·전환 멘트)	발표자가 PPT 안에서 바로 확인

5.2 삭제·변경

기존 내용	처리	이유
설문 34명, 79%, 68%	삭제	원자료 미확인
F1 0.61 → 0.79, 피처 중요도	삭제(산식·검증 방식은 유지)	측정 보고서 없음
수집 성공률 97.5%, 관심 상품 300종	삭제	운영 기록 없음
환각 7.8% → 0건, JSON 99.8%, 2.2초, 호출 -62%	삭제(검증 구조는 유지)	500회 검증 기록 없음
테스트 111건, 결함 7건(가상), 부하 0.3%	현재 검사 결과(51·11·9, CI)로 교체	실제 실행 결과 사용
목표 전 항목 달성 표	삭제	근거 없는 달성 표기
BuyTiming, Bootstrap·Vanilla JS, EC2 cron	PickTiming, React·Vite·Tailwind, docker compose	현재 구현 반영
조장 김모란	조장·발표 박미금, 팀원 유지	발표 요청 반영
목차, 조 구성·일정 표	발표본에서 제외, 산출물에 유지	3분 시간 제약

6. 추가가 필요한 항목

항목	현재 처리	추가 시 위치
사용자 조사 원자료	배경을 일반적인 문제로 서술	3장 하단 근거 수치
모델 F1의 운영 데이터 측정 보고서	산식·검증 방식만 제시	8장 기술 특징
AI 응답 시간·오류율 측정	“측정 필요”로 기록	8장 구현 성과
절약 시간·금액 등 정량 효과	“측정 예정” 주석	9장 Before/After
EC2 운영 연결 확인	“배포 구성”으로 표기	5장 배포 환경
실제 리허설 소요 시간	대본 예산과 참고 음성 시간만 기록	대본·검수 결과
세부 R&R(조장 변경 후)	담당 영역 + 확인 필요 표기	기획 산출물 역할 분담표

7. docs 전체 개정

문서	개정 내용
01 기획·분석 산출물	원본 7종 구성 유지, 개요·배경·목표·기능·가정 페르소나·연계성·기대 효과, 역할(조장 정정), WBS 19개, 위험 10건, 요구사항 17+8건과 현재 상태, 추적표, 구성도, 개발 환경·환경 변수
02 설계 산출물	12개 테이블 컬럼 정의, 피처 8종·모델·점수, 화면 14개·흐름·구성·디자인 가이드, API 34개, 응답 필드, 프롬프트·검증, 자동화 흐름
03 구현 산출물	기능 17개 구현 현황·소스 위치, AI 구현과 측정 상태, 실제 이슈 7건, 주요 코드, 저장소 현황
04 배포 산출물	테스트 요약·파일별 구성·브라우저 9개 시나리오, AI 품질 구조, 비기능 점검, 실제 결함 7건, 배포 이력·현황·운영 점검표
05 피드백 산출물	10장 구성, 대본 요약, 7분 시연, 예상 질문 8개, 리허설·피드백 기록 양식, 향후 계획
진행일지 5개	원본 표·기간 형식 유지, 수행사항·결과·문제점을 현행 근거로 정정, 회의는 “원본 계획”으로 표기
운영 Markdown 12개	React 구조·배포 상태·검증 결과·발표 자료 링크 반영

분량(PDF): 기획·분석 4 → 15쪽, 설계 3 → 9쪽, 구현 3 → 4쪽, 배포 2 → 5쪽, 피드백 3 → 4쪽(직전 개정본 대비).

8. 결과물

결과물	위치
수정 완료 PPT (편집 가능)	docs/프로젝트_발표자료.pptx
PDF	docs/pdf/프로젝트_발표자료.pdf
3분 발표 대본	docs/발표자료/3분_발표대본.md · .pdf
7분 시연 시나리오	docs/발표자료/7분_시연시나리오.md · .pdf
수정 사항 보고서	docs/발표자료/수정사항_보고서.md · .pdf
검수 결과	docs/발표자료/검수결과.md
10분 영상 제작 프롬프트	docs/발표자료/영상제작_프롬프트.md

직전 버전에서 만든 docs/3조_최종발표_PPT.pptx·.pdf는 요청 파일명이 프로젝트_발표자료로 정리되어 중복을 막기 위해 삭제했습니다(Git 기록 d6f1e7c에서 복원 가능).

9. 추가 보완: 팀 역할과 기술 면접 포트폴리오

• 역할 확정(가상 인물): 박미금 조장·PM·데이터/AI, 김모란 백엔드·배포(원본 기록의 김길동을 김모란으로 변경), 이오리 프런트엔드·UI/UX, 홍기흥 RPA·데이터 수집.

• 발표본: 3분 제한을 지키기 위해 별도 장을 추가하지 않고 표지에 4명의 이름·역할을 표시했습니다.

• 산출물: 기획 산출물 역할 분담표와 WBS 담당자를 확정된 역할로 갱신했습니다.

• 포트폴리오: 면접관이 보는 다섯 가지(누가 무엇을 했나, 기술 선택 이유, 문제 해결, 검증, 한계)를 기준으로 18장을 별도 제작했습니다.

역할별 심화 6장에는 저장소 실제 코드를 발췌했고, 문제 해결 사례는 저장소 기록과 테스트 이름으로 근거를 붙였습니다. 모든 장의 발표자 노트에 설명 포인트와 예상 질문을 넣었습니다.

• 개인 포트폴리오로 바꾸는 방법과 재제작 사양은 프롬프트.md에 정리했습니다.

10. 최종 구성 변경 (2026-11-05)

• 팀 결정에 따라 18장 기술 면접 포트폴리오를 docs/프로젝트_발표자료.pptx·docs/pdf/프로젝트_발표자료.pdf로 사용합니다.

• 별도 파일 포트폴리오_PickTiming.pptx·PDF와 프롬프트.md는 삭제했습니다(Git 기록 33323e3에서 복원 가능).

• 10장 발표본과 그 3분 대본은 참고용으로 남겼고, 영상의 PPT 구간 대본은 영상제작_프롬프트.md 5장을 사용합니다.