

MODULAR

ESPACIOS

MOD – PAIMUN XL (con baño y kichenette)

ESTRUCTURA PRINCIPAL

- Caño estructural 70 x 50 x 2mm.
 - Perfiles galvanizados
 - Paneles SIP 100mm
 - Apoyo sobre patas metálicas nivelables.
-

REVESTIMIENTO EXTERNO

- Chapa canalada en techo y pared posterior, madera en paredes laterales.
-

REVESTIMIENTO INTERNO

- Fenólico 18 mm en paredes y techo.
 - Piso vinílico alto tránsito.
-

ABERTURAS

- Puerta / ventana corrediza de aluminio blanco 2x2mts
 - Puerta placa en baño.
-

INSTALACIÓN ELECTRICA


- Tablero principal.
 - Interruptor diferencial.
 - Interruptores termomagneticos.
 - Iluminación exterior.
 - Tomacorrientes y llaves de punto
 - Bornera de conexión con caja estanca plastica
-

INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE

- Agua caliente y fría.
 - Cañería por sistema de termofusión.
 - Desagüe con cañería duratop.
-

EQUIPAMIENTO

- Calefon eléctrico BGH.
 - Bacha de acero inoxidable.
 - Grifería monocomando FV.
 - Inodoro capea línea italiana.
-







MODULAR

ESPACIOS

Mail: modularneuquen@gmail.com

Facebook: <https://www.facebook.com/modular.neuquen>

Tel: 02994616328