引用格式： *张某, 吕某某, 诸葛某, 等. 中文题名中文题名中文题名中文题名[J]. 航空学报, 2025, 46(X): XXXXX. ZHANG M, LYU M M, ZHUGE M, et al. Title title title title title title[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2025, 46(X): XXXXX (in Chinese). doi: 10.7527/S1000-6893.2025.XXXXX*

中文题名中文题名(中文题名不超过20字)

张某[1,*]，吕某某[2]，诸葛某[1]，欧阳某某[1]

1. 南京航空航天大学 航空宇航学院，南京 210016
2. 北京航空航天大学 航空科学与工程学院，北京 100083(投稿时请将作者姓名和单位删掉)

摘 要：中文摘要中文摘要中文摘要

锡联)、ZHUGE Hua(诸葛华)

单位一般著录到二级单位，应著录全称，单位名称的英译需注意与中文统一。

3 摘要和关键词

3.1 中文摘要

中文摘要不少200个字，应完整，概括出文章的目的、方法、结果及结论；简洁，排除常识内容，避免重复题目，背景介绍不超过一句话；独立，首次出现的缩略词应先给出全称，不引用参考文献、图和公式；具体，尽量用具体数字来说明该项工作取得的进展或成效，例如某项性能指标提高了百分之多少，避免“效果很好”等含糊其辞的表述；为便于收录，避免包含公式、变量、上下标等，以方便EI等文摘和题录数据库收录数据。高质量的摘要有利于文摘被国际权威数据库收录及引起同行的重视。用第3人称写作，建议采用“对……进行了研究”“报告了……现状”“进行了……调查”等记述方法，不使用“本文”“作者”等作为主语。

3.2 英文摘要

英文摘要应与中文摘要完全对应。首次出现的缩略词应注意写明全称。

4 正 文

4.1 量、单位和公式

简单变量符号可直接用文本给出，公式请使用Mathtype编辑，字号为10磅，上标/下标68%，次下标上标42%，符号150%，次符号100%(设置方法：Mathtype-尺寸-定义)。长公式如需转行，应在算符=、+、–等之后断开。

$$\psi = V_\infty \left(r - \frac{a^2}{r} \right) \sin\theta \tag{1}$$

式中：有关记号的使用应符合国家标准，如$\sin^{-1}$应为arcsin，ctg应为cot，tg应为tan，不使用非国家法定单位，如ppm、rpm(应写为r/min)等；除*Re*、*Ma*(其中*e*、*a*不是下标)等几个特征数外，变量应使用单个斜体字母表示(由多个字母表示单个变量易误解为多个变量相乘)，加下标以示区别。

矩阵、向量请用加粗斜体表示（如$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{x}$），变量用不加粗斜体表示；下标字母若为说明性的(如英文缩写)则用不加粗正体表示，若为变量、坐标轴符号则用不加粗斜体表示。所有文中出现的符号请另附文档说明其是标量或向量等，并说明各变量上下标的含义，以便编辑确定它们应采用的字体。

《航空学报》一般不编排单独的符号表，对于公式中的变量含义需给出说明的，请在公式后的段落中，采用“式中：*A*为某某；*B*为某某；……”的方式加以说明。

4.2 图、表

图、表同时编排中英文图题、表题(分图只需给出中文图题)；图表中首次出现的缩略词应给出全称，中文字原则上均用中文；一般不超过8 cm宽。

4.2.1 图

函数曲线图统一用全框图。注意检查横纵坐标的变量名(使用国标变量符号，首次出现的变量符号要先在正文中给出解释)、单位(复合单位如g/cm^3改为负一次方形式($g\cdot cm^{-3}$)，与量名称用“/”隔开)、刻度值(不少于3个，一般不超过4位数，否则应用词头n、μ、m、k、M或科学计数法简化，10^n补在单位前，一并用括号括起，如(10^4 s))，不同线型或符号应给出图例说明，图例去底色、去框、不遮盖其他图像，图例中的数值应明确是哪一变量，框内放不下时图例可挪到图下给出；坐标轴刻度线朝内；应将软件中输出的图形直接插入文档，避免使用会降低图像精度的拷屏等方法。

凡涉及地图，严格使用最新版标准地图，如自然资源部标准地图(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn)并提供正确审图号。禁止使用来源不明、版本陈旧或自行制作拼接的地图。如有自制地图，需提交http://bzdt.ch.mnr.gov.cn审核并提供正确审图号。

分图题放在对应分图下，不写在总图题中；不同分图的分图题不可完全一致；如果分图超过4个，则通栏排版（如图1，使用 figure* 环境）。单栏图见图2。

4.2.2 表

请使用三线表。三线表的一般格式见表1（顶线、底线1磅，栏目线0.5磅，表内文字小五号）。



图1　曲线(不同图的题目不可完全一致，需体现区别)
Fig.1　Curves (注意中英文对应，仅第一个单词的首字母大写，the一般略去)




图2　云图(色标也需给出量名称和单位)
Fig.2　Nephogram

表1　表的题目

Table 1　English title

A密度ρ_A/(g·cm^{-3})	B密度ρ_B/(g·cm^{-3})	质量/g
208.1	208.5	313.6
208.2		293.2

4.3　计算、实验

文章以数值计算为主要内容的，应给出所求解的方程、重要的计算参数、初始或边界条件、难点问题的处理等，应对方法的适用性和计算精度估计有所说明；以实验为主要内容的，应说明实验设备、实验条件，对实验误差的估计等。便于同行重复再现所报道的内容，由于保密原因不便公开某些内容的，应向责任编辑说明。

5　参考文献

5.1　总原则

引用文献应遵循“最新、关键、必要和亲自阅读过”的原则；应在正文中顺次引述(按在正文中被提及的顺序编号，所有文献均需在正文中提及)；对于文献有多个作者的，只著录前3位作者，从第4位开始用“等”(英译文中用“et al.”)代替；按表2标识不同的参考文献类型；文献条数20条以上。

为便于国际交流，对英文文献按英文原文著录；预印本(arXiv、RePEc等)按数据库格式著录；对于中文(或其他非英文)文献先提供中文(原文种)著录，再提供其英译文，并在英译文后注“(in Chinese)”。

5.2　著录格式

1) 专著：[序号]　编著者. 书名[M]. 译者. 版本. 出版地: 出版者, 出版年: 引用内容所在起止页

表2 参考文献类型

Table 2 Type of references

参考文献类型	文献类型标识	参考文献类型	文献类型标识
专著	M	学位论文	D
会议录	C	报告	R
期刊	J	标准	S
报纸	N	专利	P
汇编	G	数据库	DB
计算机程序	CP	电子公告	EB

码.

注：初版书不标注版本、译者。译者著录为：某某某, 译.

2) 期刊论文：[序号] 作者. 题目[J]. 刊名, 年, 卷(期): 页码.

3) 学位论文：[序号] 作者. 题目[D]. 单位所在城市: 单位, 年: 引用内容所在起止页码.

4) 论文集、会议录：[序号] 主要责任者. 题名[C]. 出版地: 出版者, 出版年.

5) 论文集中析出的文献：[序号] 作者. 题目[C]// 论文集名. 出版地: 出版者, 出版年: 页码.

6) 科技报告：[序号] 作者. 题名: 报告号[R]. 出版地: 出版者, 出版年.

7) 国际/国家标准、行业规范：[序号] 标准起草者. 标准名称: 标准编号[S]. 出版地: 出版者, 出版年.

8) 专利：[序号] 设计人. 专利题名: 专利号[P]. 公告日期(格式为2016-04-06).

9) 联机电子公告：[序号] 主要责任者. 题名[EB/OL]. 出版地: 出版者, 出版年. (更新日期) [引用日期]. 获取和访问路径.

10) 数据库:[序号] 主要责任者. 题名[DB/OL]. 预印本数据库: 文献编号, 提交年份.

有关示例请见文后参考文献部分[7-11]。著录时使用英文标点，标点后空一格。

6 其他有关事项说明

1) 一般情况下，综述篇幅不超25页，参考文献不超150条；研究论文不超15页，参考文献不超过50条。应尽量引用最新及重要参考文献，避免涉及老旧及非必要文献。文章应着重撰写创新性、关键性内容，并以一般专业人员看得懂为原则。

2) 返回时间：修改稿一般应在10天内返回，或以责任编辑的要求为准。如作者不能按时返回，请向责任编辑说明情况。

3) 返回文件：论文电子版与“出版工作单”“变量符号表”一起通过系统上传。稿件录用退修期间请仔细审读修改稿，录用退修阶段后不允许做大面积的文字润色等改动。“出版工作单”中的有关事项请认真填写，收刊地址有变更的请及时通知责任编辑。

4) 出版过程：责任编辑在编辑修改稿过程中常会有疑问请作者答复补正，请作者配合及时答复；编辑部有权对文章进行文字性修改，使之符合出版体例、规范要求和篇幅限制；稿件在排版并确定刊期后，将根据实际出版页码向第一及通讯作者邮箱中发送版面费通知单，作者应根据通知单要求及时交纳版面费；文章出版后，免费提供1本样刊，如需加购样刊应在“出版工作单”中注明，刊款随版面费一并缴纳。

5) 提前发表：本刊一般发表周期为10个月，作者若有特殊情况确需要提前发表的，请在稿件录用后尽快联系责任编辑说明情况，以便根据实际情况适当安排。

7 结 论

分点总结，只写结论，背景、方法不再赘述。

1) 结论1结论1结论1结论1结论1结论1结论1结论1结论1结论1结论1结论1结论1。

2) 结论2结论2结论2结论2结论2结论2结论2结论2结论2结论2结论2结论2。

致 谢

感谢某某。注意：作者和基金项目内涉及的内容此处不再重复。

参 考 文 献 (20条以上)

[1] BALL R E. 飞机生存力分析与设计基础[M]. 林光宇, 宋笔锋, 译. 北京: 航空工业出版社, 1998: 24-27.
BALL R E. Xxx yyy zz[M]. LIN G Y, SONG B F, translated. Beijing: Aviation Industry Press, 1998: 24-27 (in Chinese).

[2] 傅惠民. 二项分布参数推断方法[J]. 航空学报, 2000,

21(2): 155-158.
FU H M. Xxx yyy zzzzzz[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2000, 21(2): 155-158 (in Chinese).

[3] 王明光. 先进航天器轨道快速优化[D]. 西安: 西北工业大学, 2005: 10-25.
WANG M G. Xxx yyy zzz[D]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2005: 10-25 (in Chinese).

[4] 陈永康, 李素循, 李玉林. 高超声速流绕椭球的研究[C]// 第九届高超声速气动力会议论文集. 北京: 北京空气动力研究所, 1997: 9-14.
CHEN Y K, LI S X, LI Y L. Xxx yyy zzz[C]// Xxx Yyy Zzz. Beijing: Beijing Aerodynamics Institute, 1997: 9-14 (in Chinese).

[5] CARL E J. Analysis of fatigue, fatigue-crack propagation and fracture data: AIAA-2009-1363[R]. Reston: AIAA, 1973.

[6] 全国量和单位标准化技术委员会. 量和单位: GB 3100—1993[S]. 北京: 中国标准出版社, 1994.
Aaa Bbb Ccc. Xxx yyy zzz: GB 3100—1993[S]. Beijing: Standards Press of China, 1994 (in Chinese).

[7] 黎志华, 黎志军. 反馈声抵消器: ZL85100748[P]. 1986-09-24.
LI Z H, LI Z J. Xxx yyy xxx: ZL85100748[P]. 1986-09-24 (in Chinese).

[8] 萧玉. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (更新日期) [引用日期]. http://….
XIAO Y. Xxx yyy zzz[EB/OL]. (2001-12-19) [2002-04-15]. http://….

[9] JIANG Y, GONG X, LIU D, et al. Enlightengan: Deep light enhancement without paired supervision [DB/OL].

[10] 黄学良. 双谐振耦合能量信息同步技术研究[J/OL]. 电工技术学报, (更新日期) [引用日期]. http://onlinelibrary.wiley.com/d.y351065. doi: 10.7666/d.y351065.
HUANG X L. Xxx yyy[J/OL]. Transaction of China Electrotechnical Society, (2015-05-20) [2015-06-25]. http://onlinelibrary.wiley.com/d.y351065. doi: 10.7666/d.y351065 (in Chinese).

[11] 黄学良. 双谐振耦合能量信息同步技术研究[J/OL]. 电工技术学报, (更新日期) [引用日期]. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.7666/d.y351065.
HUANG X L. Xxx yyy[J/OL]. Transaction of China Electrotechnical Society, (2015-05-20) [2015-06-25]. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.7666/d.y351065 (in Chinese).

(责任编辑：　　)

附录A

若确有特殊需要设附录的，附录部分置于参考文献列表后，标题为“附录A”“附录B”……。公式、图表用大写字母和数字顺序编号，例如“(A1)”“(A2)”“图A1”。

$$F = ma \tag{A1}$$

Title title title title title title title title title title title

ZHANG Mou[1,*], LU Moumou[2], ZHUGE Mou[1], OUYANG Moumou[1](投稿时请将作者信息删除)

1. College of Aerospace Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China

2. School of Aeronautic Science and Engineering, Beijing University , Beijing 100083, China

(注：请准确给出英文单位名称，具体可在下载中心“单位英文名称”查询，如发现所给英译文有误，欢迎指正)

Abstract: The text of English abstracts. (不少于150词，具体要求见3.2节)

Keywords: keyword1; keyword2; keyword3; keyword4; keyword5 (与中文关键词一一对应)

Received：2025-xx-xx；Revised：2025-xx-xx；Accepted：2025-xx-xx；Published online：

URL：

Foundation items：National Natural Science Foundation of China (*********) (基金项目英文名称请查询下载中心“基金项目英文名称”)

*Corresponding author. E-mail：hkxb@buaa.edu.cn