

Scenariusz testowy – operacje na postach

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Operacje na postach	Sprawdzenie poprawności działania GUI podczas operacji na postach	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> Połączenie się ze stroną Zalogowanie się na stronie 	<ul style="list-style-type: none"> Usunięcie stworzonego posta

Przypadki testowe – operacje na postach

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Usuwanie postu	<ul style="list-style-type: none"> Istnieje post, który można usunąć 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku "Usuń post" 	Post został wraz ze wszystkimi powiązanymi z nim komentarzami, wyświetleniami oraz głosami przestaje być widoczny i zostaje usunięty z danego profilu/grupy.
2	Modyfikacja postu	<ul style="list-style-type: none"> Istnieje post, który można zmodyfikować 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku "Edytuj" Po dokonaniu edycji, kliknięcie przycisku zatwierdzającego 	Post został pomyślnie zmodyfikowany, zostaje wyświetlony ponownie już w zmodyfikowanej wersji.
3	Dodawanie postu	-	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku "Dodaj post" Uzupełnienie danych potrzebnych do stworzenia posta Kliknięcie przycisku zatwierdzającego 	Post został pomyślnie dodany do danego profilu/grupy i wyświetlony na stronie.
7	Próba dodania postu bez treści	-	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku "Dodaj post" Kliknięcie przycisku zatwierdzającego bez uzupełnienia danych potrzebnych do stworzenia posta 	Wyświetlenie komunikatu o braku treści potrzebnych do stworzenia posta. Post nie został dodany.
8	Próba zmodyfikowania postu wysyłając pustą treść postu	<ul style="list-style-type: none"> Istnieje post, który można zmodyfikować 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku "Edytuj" Kliknięcie przycisku zatwierdzającego bez uzupełnienia danych potrzebnych do modyfikacji posta 	Wyświetlenie komunikatu o braku treści potrzebnych do modyfikacji posta. Post nie został zmodyfikowany.
12	Próba modyfikacji posta nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku "Edytuj" 	Wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień do modyfikacji posta. Post nie został usunięty.
13	Próba usunięcia posta nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku "Usuń post" 	Wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień do usunięcia posta. Post nie został usunięty.
14	Próba dodania posta nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku "Dodaj post" 	Wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień do dodania posta. Post nie został usunięty.
14	Oddanie głosu na post	<ul style="list-style-type: none"> Istnieje post, na który można oddać głos i na który jeszcze użytkownik nie zagłosował 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku głosu na poście 	Dodanie głosu do posta. Licznik oddanych głosów zwiększa się o jeden.

16	Cofnięcie oddania głosu na post	<ul style="list-style-type: none"> Istnieje post, na który użytkownik oddał głos 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku głosu na poście 	Cofnięcie głosu z posta. Licznik oddanych głosów zmniejsza się o jeden.
----	---------------------------------	---	--	---

Scenariusz testowy – operacje na komentarzach

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
2	Operacje na komentarzach	Sprawdzenie poprawności działania GUI podczas operacji na komentarzach	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> Stworzenie posta 	Usunięcie dodanego komentarza.

Przypadki testowe – operacje na komentarzach

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Usuwanie komentarza	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje komentarz, który można usunąć 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku “Usuń komentarz” 	Komentarz przestaje być widoczny i zostaje usunięty wraz ze wszystkimi oddanymi na niego głosami z danego profilu/grupy.
2	Modyfikacja komentarza	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje komentarz, który można zmodyfikować 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku “Edytuj komentarz” Uzupełnienie danych potrzebnych do modyfikacji komentarza Kliknięcie przycisku zatwierdzającego 	Komentarz został pomyślnie zmodyfikowany. Komentarz zostaje ponownie wyświetlony, już w swojej zmodyfikowanej wersji.
3	Dodawanie komentarza	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje post, do którego można dodać komentarz 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku “Dodaj komentarz” Uzupełnienie danych potrzebnych do dodania komentarza Kliknięcie przycisku zatwierdzającego 	Komentarz został pomyślnie dodany do sekcji komentarzy danego posta. Komentarz zostaje wyświetlony.
5	Oddanie głosu na post	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje komentarz, na który można oddać głos 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku głosu przy danym komentarzu 	Dodanie głosu do komentarza. Licznik oddanych głosów zwiększa się o jeden.
8	Próba dodania komentarza bez dodania treści	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje post, do którego można dodać komentarz 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku “Dodaj komentarz” Kliknięcie przycisku zatwierdzającego bez uzupełnienia danych potrzebnych do dodania posta 	Wyświetlenie komunikatu o braku treści potrzebnych do stworzenia komentarza. Komentarz nie został dodany.
10	Próba modyfikacji komentarza bez podania treści	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku “Edytuj komentarz” Kliknięcie przycisku zatwierdzającego bez uzupełnienia danych potrzebnych do modyfikacji posta 	Wyświetlenie komunikatu o braku treści potrzebnych do zmodyfikowania komentarza. Komentarz nie został zmodyfikowany.
14	Próba dodania	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano 	<ul style="list-style-type: none"> Uzupełnić dane potrzebne do 	Wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień

	komentarza nie będąc uprawnionym	użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> stworzenia komentarza Wysłać żądanie POST na endpoint odpowiadający za dodanie komentarza w grupie zamkniętej do której użytkownik nie należy 	do dodania komentarza. Komentarz nie został dodany.
15	Próba usunięcia komentarza nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika 	<ul style="list-style-type: none"> Wysłać żądanie DELETE na endpoint odpowiadający za usunięcie komentarza podając id komentarza który nie należy do użytkownika, bądź nie jest administratorem w grupie w której jest komentarz 	Wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień do usunięcia komentarza. Komentarz nie został usunięty.
16	Próba modyfikacji komentarza nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika 	<ul style="list-style-type: none"> Stworzyć zmodyfikowaną wersję komentarza Wysłać żądanie PUT na endpoint odpowiadający za modyfikację komentarza podając id komentarza który nie należy do użytkownika 	Wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień do modyfikacji komentarza. Komentarz nie został zmodyfikowany.
18	Cofnięcie oddania głosu na komentarz	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje post, na który użytkownik oddał głos 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku głosu na poście 	Cofnięcie głosu z komentarza. Licznik oddanych głosów zmniejsza się o jeden.

Scenariusz testowy – operacje na konwersacjach/wiadomościach

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Operacje na konwersacjach	Sprawdzenie poprawności działania endpointów do operacji na konwersacjach / wiadomościach	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> Uruchomić lokalnie frontend Uruchomić przeglądarkę 	-

Przypadki testowe – operacje na konwersacjach/wiadomościach

N r	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Dodanie wiadomości	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje konwersacja, do której dodać wiadomość 	<ul style="list-style-type: none"> Uzupełnić dane potrzebne do stworzenia wiadomości Kliknąć przycisk „Wyślij” 	Wiadomość została wyświetlona w konwersacji.
2	Usunięcie wiadomości	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji” 	Wiadomość została usunięta z konwersacji.

		<ul style="list-style-type: none"> Istnieje konwersacja z wiadomościami 	<ul style="list-style-type: none"> Wybrać wiadomość Kliknąć przycisk „Usuń” 	
3	Modyfikacja wiadomości	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje wiadomość, którą możemy zmodyfikować 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji” Wybrać wiadomość Kliknąć przycisk „Edytuj” Uzupełnić dane potrzebne do modyfikacji wiadomości Kliknąć przycisk „Wyślij” 	Wiadomość została pomyślnie zmodyfikowana, zmiany zostały wyświetlone w konwersacji.
4	Zwrócenie wiadomości	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje wiadomość, którą możemy zmodyfikować 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji” Wybrać wiadomość Kliknąć przycisk „Zwróć” 	Wiadomość została pomyślnie zwrócona.
5	Próba dodania wiadomości bez treści	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje konwersacja, do której dodać wiadomość 	<ul style="list-style-type: none"> Uzupełnić dane potrzebne do stworzenia wiadomości, pomijając treść wiadomości Kliknąć przycisk „Wyślij” 	Wiadomość nie zostanie wysłana do konwersacji.
6	Próba modyfikacji wiadomości bez podania treści	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje wiadomość, którą możemy zmodyfikować 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji” Wybrać wiadomość Kliknąć przycisk „Edytuj” Kliknąć przycisk „Wyślij” 	Wiadomość nie zostanie zmodyfikowana.
8	Próba dodania wiadomości nie będąc autoryzowanym	–	<ul style="list-style-type: none"> Uzupełnić dane potrzebne do stworzenia wiadomości Kliknąć przycisk „Wyślij” 	Wiadomość nie zostanie wysłana do konwersacji. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
9	Próba usunięcia wiadomości nie będąc autoryzowanym	–	<ul style="list-style-type: none"> Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji” Wybrać wiadomość 	Wiadomość nie zostanie usunięta z konwersacji. Wyświetli się odpowiedni komunikat.

			<ul style="list-style-type: none"> Kliknąć przycisk „Usuń” 	
10	Próba modyfikacji wiadomości nie będąc autoryzowanym	–	<ul style="list-style-type: none"> Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji” Wybrać wiadomość Kliknąć przycisk „Edytuj” Uzupełnić dane potrzebne do modyfikacji wiadomości Kliknąć przycisk „Wyślij” 	Wiadomość nie zostanie zmodyfikowana. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
11	Próba dodania wiadomości nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje konwersacja, do której możemy dodać wiadomość 	<ul style="list-style-type: none"> Uzupełnić dane potrzebne do stworzenia wiadomości Kliknąć przycisk „Wyślij” 	Wiadomość nie zostanie wysłana do konwersacji. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
12	Próba usunięcia wiadomości nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje wiadomość, którą możemy usunąć 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji” Wybrać wiadomość Kliknąć przycisk „Usuń” 	Wiadomość nie zostanie usunięta z konwersacji. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
13	Próba modyfikacji wiadomości nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> Zautoryzowano użytkownika Istnieje wiadomość, którą możemy zmodyfikować 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji” Wybrać wiadomość Kliknąć przycisk „Edytuj” Uzupełnić dane potrzebne do modyfikacji wiadomości Kliknąć przycisk „Wyślij” 	Wiadomość nie zostanie zmodyfikowana. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
14	Próba usunięcia konwersacji nie będąc autoryzowanym	–	<ul style="list-style-type: none"> Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji” Wybrać konwersację Kliknąć przycisk „Usuń” 	Konwersacja nie zostanie usunięta. Wyświetli się odpowiedni komunikat.

Scenariusz testowy – blokowanie użytkownika

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Blokowanie użytkownika	Sprawdzenie poprawności działania GUI podczas blokowania użytkownika	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none">Połączenie się ze stronąZalogowanie się na stronie	-

Przypadki testowe – blokowanie użytkownika

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Zablokowanie użytkownika będącego znajomym	<ul style="list-style-type: none">Istnieje użytkownik będący znajomym	<ul style="list-style-type: none">Kliknięcie przycisku "Zablokuj użytkownika"	Wybrany użytkownik zostaje zablokowany i usunięty z grona znajomych.
2	Zablokowanie użytkownika niebędącego znajomym	<ul style="list-style-type: none">Istnieje użytkownik niebędący znajomym	<ul style="list-style-type: none">Kliknięcie przycisku "Zablokuj użytkownika"	Wybrany użytkownik zostaje zablokowany.

Scenariusz testowy – zaproszenia do znajomych

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Zaproszenia do znajomych	Sprawdzenie poprawności działania GUI podczas operacji przy zaproszeniach do znajomych	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none">Połączenie się ze stronąZalogowanie się na stronie	-

Przypadki testowe – zaproszenia do znajomych

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Zaproszenie użytkownika niebędącego znajomym	<ul style="list-style-type: none">Istnieje użytkownik niebędący znajomym	<ul style="list-style-type: none">Kliknięcie przycisku "Dodaj znajomego"	Do wybranego użytkownika zostaje wysłane zaproszenie do znajomych.
2	Zaproszenie użytkownika niebędącego znajomym, mającego zablokowane zaproszenia do znajomych	<ul style="list-style-type: none">Istnieje użytkownik niebędący znajomymWybrany użytkownik posiada zablokowane zaproszenia do znajomych	<ul style="list-style-type: none">Kliknięcie przycisku "Dodaj znajomego"	Zostaje wyświetlony komunikat o braku możliwości wystania zaproszenia do znajomych. Zaproszenie nie zostaje wysłane.

3	Cofnięcie zaproszenia do znajomych	<ul style="list-style-type: none"> Istnieje użytkownik będący znajomym 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku "Cofnij zaproszenie" 	Zaproszenie do znajomych zostaje cofnięte.
---	------------------------------------	---	---	--

Scenariusz testowy – żądania dołączenia do grup

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Żądania dołączenia do grup	Sprawdzenie poprawności działania GUI podczas żądań dołączenia do grup	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> Połączenie się ze stroną Zalogowanie się na stronie 	-

Przypadki testowe – żądania dołączenia do grup

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Próba dołączenia do grupy otwartej	<ul style="list-style-type: none"> Istnieje otwarta grupa 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku "Dołącz do grupy" 	Użytkownik zostaje dodany do grupy i zostaje wyświetlona zawartość grupy.
2	Próba dołączenia do grupy zamkniętej	<ul style="list-style-type: none"> Istnieje zamknięta grupa 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku "Dołącz do grupy" 	Użytkownik wysyła żądanie dołączenia do grupy.
3	Dołączenie do grupy poprzez zaproszenie	<ul style="list-style-type: none"> Istnieje grupa Do użytkownika zostaje wysłane zaproszenie do grupy 	<ul style="list-style-type: none"> Kliknięcie przycisku "Przyjmij zaproszenie" 	Użytkownik zostaje dodany do grupy i zostaje wyświetlona zawartość grupy.