

## Scenariusz testowy – operacje na postach

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Operacje na postach	Sprawdzenie poprawności działania GUI podczas operacji na postach	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Połączenie się ze stroną</li> <li>Zalogowanie się na stronie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usunięcie stworzonego posta</li> </ul>

## Przypadki testowe – operacje na postach

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Usuwanie postu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istnieje post, który można usunąć</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku "Usuń post"</li> </ul>	Post został wraz ze wszystkimi powiązanymi z nim komentarzami, wyświetleniami oraz głosami przestaje być widoczny i zostaje usunięty z danego profilu/grupy.
2	Modyfikacja postu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istnieje post, który można zmodyfikować</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku "Edytuj"</li> <li>Po dokonaniu edycji, kliknięcie przycisku zatwierdzającego</li> </ul>	Post został pomyślnie zmodyfikowany, zostaje wyświetlony ponownie już w zmodyfikowanej wersji.
3	Dodawanie postu	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku "Dodaj post"</li> <li>Uzupełnienie danych potrzebnych do stworzenia posta</li> <li>Kliknięcie przycisku zatwierdzającego</li> </ul>	Post został pomyślnie dodany do danego profilu/grupy i wyświetlony na stronie.
7	Próba dodania postu bez treści	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku "Dodaj post"</li> <li>Kliknięcie przycisku zatwierdzającego bez uzupełnienia danych potrzebnych do stworzenia posta</li> </ul>	Wyświetlenie komunikatu o braku treści potrzebnych do stworzenia posta. Post nie został dodany.
8	Próba zmodyfikowania postu wysyłając pustą treść postu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istnieje post, który można zmodyfikować</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku "Edytuj"</li> <li>Kliknięcie przycisku zatwierdzającego bez uzupełnienia danych potrzebnych do modyfikacji posta</li> </ul>	Wyświetlenie komunikatu o braku treści potrzebnych do modyfikacji posta. Post nie został zmodyfikowany.
12	Próba modyfikacji posta nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku "Edytuj"</li> </ul>	Wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień do modyfikacji posta. Post nie został usunięty.
13	Próba usunięcia posta nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku "Usuń post"</li> </ul>	Wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień do usunięcia posta. Post nie został usunięty.
14	Próba dodania posta nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku "Dodaj post"</li> </ul>	Wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień do dodania posta. Post nie został usunięty.
14	Oddanie głosu na post	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istnieje post, na który można oddać głos i na który jeszcze użytkownik nie zagłosował</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku głosu na poście</li> </ul>	Dodanie głosu do posta. Licznik oddanych głosów zwiększa się o jeden.

16	Cofnięcie oddania głosu na post	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istnieje post, na który użytkownik oddał głos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku głosu na poście</li> </ul>	Cofnięcie głosu z posta. Licznik oddanych głosów zmniejsza się o jeden.
----	---------------------------------	---	--	---

## Scenariusz testowy – operacje na komentarzach

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
2	Operacje na komentarzach	Sprawdzenie poprawności działania GUI podczas operacji na komentarzach	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stworzenie posta</li> </ul>	Usunięcie dodanego komentarza.

## Przypadki testowe – operacje na komentarzach

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Usuwanie komentarza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> <li>Istnieje komentarz, który można usunąć</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku “Usuń komentarz”</li> </ul>	Komentarz przestaje być widoczny i zostaje usunięty wraz ze wszystkimi oddanymi na niego głosami z danego profilu/grupy.
2	Modyfikacja komentarza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> <li>Istnieje komentarz, który można zmodyfikować</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku “Edytuj komentarz”</li> <li>Uzupełnienie danych potrzebnych do modyfikacji komentarza</li> <li>Kliknięcie przycisku zatwierdzającego</li> </ul>	Komentarz został pomyślnie zmodyfikowany. Komentarz zostaje ponownie wyświetlony, już w swojej zmodyfikowanej wersji.
3	Dodawanie komentarza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> <li>Istnieje post, do którego można dodać komentarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku “Dodaj komentarz”</li> <li>Uzupełnienie danych potrzebnych do dodania komentarza</li> <li>Kliknięcie przycisku zatwierdzającego</li> </ul>	Komentarz został pomyślnie dodany do sekcji komentarzy danego posta. Komentarz zostaje wyświetlony.
5	Oddanie głosu na post	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> <li>Istnieje komentarz, na który można oddać głos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku głosu przy danym komentarzu</li> </ul>	Dodanie głosu do komentarza. Licznik oddanych głosów zwiększa się o jeden.
8	Próba dodania komentarza bez dodania treści	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> <li>Istnieje post, do którego można dodać komentarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku “Dodaj komentarz”</li> <li>Kliknięcie przycisku zatwierdzającego bez uzupełnienia danych potrzebnych do dodania posta</li> </ul>	Wyświetlenie komunikatu o braku treści potrzebnych do stworzenia komentarza. Komentarz nie został dodany.
10	Próba modyfikacji komentarza bez podania treści	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku “Edytuj komentarz”</li> <li>Kliknięcie przycisku zatwierdzającego bez uzupełnienia danych potrzebnych do modyfikacji posta</li> </ul>	Wyświetlenie komunikatu o braku treści potrzebnych do zmodyfikowania komentarza. Komentarz nie został zmodyfikowany.
14	Próba dodania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzupełnić dane potrzebne do</li> </ul>	Wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień

	komentarza nie będąc uprawnionym	użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> <li>stworzenia komentarza</li> <li>Wysłać żądanie POST na endpoint odpowiadający za dodanie komentarza w grupie zamkniętej do której użytkownik nie należy</li> </ul>	do dodania komentarza. Komentarz nie został dodany.
15	Próba usunięcia komentarza nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wysłać żądanie DELETE na endpoint odpowiadający za usunięcie komentarza podając id komentarza który nie należy do użytkownika, bądź nie jest administratorem w grupie w której jest komentarz</li> </ul>	Wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień do usunięcia komentarza. Komentarz nie został usunięty.
16	Próba modyfikacji komentarza nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stworzyć zmodyfikowaną wersję komentarza</li> <li>Wysłać żądanie PUT na endpoint odpowiadający za modyfikację komentarza podając id komentarza który nie należy do użytkownika</li> </ul>	Wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień do modyfikacji komentarza. Komentarz nie został zmodyfikowany.
18	Cofnięcie oddania głosu na komentarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> <li>Istnieje post, na który użytkownik oddał głos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku głosu na poście</li> </ul>	Cofnięcie głosu z komentarza. Licznik oddanych głosów zmniejsza się o jeden.

## Scenariusz testowy – operacje na konwersacjach/wiadomościach

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Operacje na konwersacjach	Sprawdzenie poprawności działania endpointów do operacji na konwersacjach / wiadomościach	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uruchomić lokalnie frontend</li> <li>Uruchomić przeglądarkę</li> </ul>	-

## Przypadki testowe – operacje na konwersacjach/wiadomościach

N r	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Dodanie wiadomości	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> <li>Istnieje konwersacja, do której dodać wiadomość</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzupełnić dane potrzebne do stworzenia wiadomości</li> <li>Kliknąć przycisk „Wyślij”</li> </ul>	Wiadomość została wyświetlona w konwersacji.
2	Usunięcie wiadomości	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji”</li> </ul>	Wiadomość została usunięta z konwersacji.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Istnieje konwersacja z wiadomościami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybrać wiadomość</li> <li>Kliknąć przycisk „Usuń”</li> </ul>	
3	Modyfikacja wiadomości	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> <li>Istnieje wiadomość, którą możemy zmodyfikować</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji”</li> <li>Wybrać wiadomość</li> <li>Kliknąć przycisk „Edytuj”</li> <li>Uzupełnić dane potrzebne do modyfikacji wiadomości</li> <li>Kliknąć przycisk „Wyślij”</li> </ul>	Wiadomość została pomyślnie zmodyfikowana, zmiany zostały wyświetlone w konwersacji.
4	Zwrócenie wiadomości	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> <li>Istnieje wiadomość, którą możemy zmodyfikować</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji”</li> <li>Wybrać wiadomość</li> <li>Kliknąć przycisk „Zwróć”</li> </ul>	Wiadomość została pomyślnie zwrócona.
5	Próba dodania wiadomości bez treści	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> <li>Istnieje konwersacja, do której dodać wiadomość</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzupełnić dane potrzebne do stworzenia wiadomości, pomijając treść wiadomości</li> <li>Kliknąć przycisk „Wyślij”</li> </ul>	Wiadomość nie zostanie wysłana do konwersacji.
6	Próba modyfikacji wiadomości bez podania treści	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> <li>Istnieje wiadomość, którą możemy zmodyfikować</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji”</li> <li>Wybrać wiadomość</li> <li>Kliknąć przycisk „Edytuj”</li> <li>Kliknąć przycisk „Wyślij”</li> </ul>	Wiadomość nie zostanie zmodyfikowana.
8	Próba dodania wiadomości nie będąc autoryzowanym	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzupełnić dane potrzebne do stworzenia wiadomości</li> <li>Kliknąć przycisk „Wyślij”</li> </ul>	Wiadomość nie zostanie wysłana do konwersacji. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
9	Próba usunięcia wiadomości nie będąc autoryzowanym	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji”</li> <li>Wybrać wiadomość</li> </ul>	Wiadomość nie zostanie usunięta z konwersacji. Wyświetli się odpowiedni komunikat.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknąć przycisk „Usuń”</li> </ul>	
10	Próba modyfikacji wiadomości nie będąc autoryzowanym	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji”</li> <li>Wybrać wiadomość</li> <li>Kliknąć przycisk „Edytuj”</li> <li>Uzupełnić dane potrzebne do modyfikacji wiadomości</li> <li>Kliknąć przycisk „Wyślij”</li> </ul>	Wiadomość nie zostanie zmodyfikowana. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
11	Próba dodania wiadomości nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowany użytkownika</li> <li>Istnieje konwersacja, do której możemy dodać wiadomość</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzupełnić dane potrzebne do stworzenia wiadomości</li> <li>Kliknąć przycisk „Wyślij”</li> </ul>	Wiadomość nie zostanie wysłana do konwersacji. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
12	Próba usunięcia wiadomości nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowany użytkownika</li> <li>Istnieje wiadomość, którą możemy usunąć</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji”</li> <li>Wybrać wiadomość</li> <li>Kliknąć przycisk „Usuń”</li> </ul>	Wiadomość nie zostanie usunięta z konwersacji. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
13	Próba modyfikacji wiadomości nie będąc uprawnionym	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowany użytkownika</li> <li>Istnieje wiadomość, którą możemy zmodyfikować</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji”</li> <li>Wybrać wiadomość</li> <li>Kliknąć przycisk „Edytuj”</li> <li>Uzupełnić dane potrzebne do modyfikacji wiadomości</li> <li>Kliknąć przycisk „Wyślij”</li> </ul>	Wiadomość nie zostanie zmodyfikowana. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
14	Próba usunięcia konwersacji nie będąc autoryzowanym	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknąć przycisk „Dodatkowe opcje konwersacji”</li> <li>Wybrać konwersację</li> <li>Kliknąć przycisk „Usuń”</li> </ul>	Konwersacja nie zostanie usunięta. Wyświetli się odpowiedni komunikat.

## Scenariusz testowy – blokowanie użytkownika

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Blokowanie użytkownika	Sprawdzenie poprawności działania GUI podczas blokowania użytkownika	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"><li>Połączenie się ze stroną</li><li>Zalogowanie się na stronie</li></ul>	-

## Przypadki testowe – blokowanie użytkownika

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Zablokowanie użytkownika będącego znajomym	<ul style="list-style-type: none"><li>Istnieje użytkownik będący znajomym</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kliknięcie przycisku "Zablokuj użytkownika"</li></ul>	Wybrany użytkownik zostaje zablokowany i usunięty z grona znajomych.
2	Zablokowanie użytkownika niebędącego znajomym	<ul style="list-style-type: none"><li>Istnieje użytkownik niebędący znajomym</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kliknięcie przycisku "Zablokuj użytkownika"</li></ul>	Wybrany użytkownik zostaje zablokowany.

## Scenariusz testowy – zaproszenia do znajomych

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Zaproszenia do znajomych	Sprawdzenie poprawności działania GUI podczas operacji przy zaproszeniach do znajomych	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"><li>Połączenie się ze stroną</li><li>Zalogowanie się na stronie</li></ul>	-

## Przypadki testowe – zaproszenia do znajomych

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Zaproszenie użytkownika niebędącego znajomym	<ul style="list-style-type: none"><li>Istnieje użytkownik niebędący znajomym</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kliknięcie przycisku "Dodaj znajomego"</li></ul>	Do wybranego użytkownika zostaje wysłane zaproszenie do znajomych.
2	Zaproszenie użytkownika niebędącego znajomym, mającego zablokowane zaproszenia do znajomych	<ul style="list-style-type: none"><li>Istnieje użytkownik niebędący znajomym</li><li>Wybrany użytkownik posiada zablokowane zaproszenia do znajomych</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kliknięcie przycisku "Dodaj znajomego"</li></ul>	Zostaje wyświetlony komunikat o braku możliwości wysłania zaproszenia do znajomych. Zaproszenie nie zostaje wysłane.

3	Cofnięcie zaproszenia do znajomych	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istnieje użytkownik będący znajomym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku "Cofnij zaproszenie"</li> </ul>	Zaproszenie do znajomych zostaje cofnięte.
---	------------------------------------	---	---	--

## Scenariusz testowy – żądania dołączenia do grup

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Żądania dołączenia do grup	Sprawdzenie poprawności działania GUI podczas żądań dołączenia do grup	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Połączenie się ze stroną</li> <li>Zalogowanie się na stronie</li> </ul>	-

## Przypadki testowe – żądania dołączenia do grup

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Próba dołączenia do grupy otwartej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istnieje otwarta grupa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku "Dołącz do grupy"</li> </ul>	Użytkownik zostaje dodany do grupy i zostaje wyświetlona zawartość grupy.
2	Próba dołączenia do grupy zamkniętej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istnieje zamknięta grupa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku "Dołącz do grupy"</li> </ul>	Użytkownik wysyła żądanie dołączenia do grupy.
3	Dołączenie do grupy poprzez zaproszenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istnieje grupa</li> <li>Do użytkownika zostaje wysłane zaproszenie do grupy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknięcie przycisku "Przyjmij zaproszenie"</li> </ul>	Użytkownik zostaje dodany do grupy i zostaje wyświetlona zawartość grupy.

## Scenariusz testowy – rejestracja użytkownika

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Rejestracja użytkownika w sieci społecznościowej	Sprawdzenie poprawności działania endpointów do rejestracji użytkownika	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uruchomić lokalnie frontend</li> <li>Uruchomić przeglądarkę</li> </ul>	-

## Przypadki testowe – rejestracja użytkownika

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Próba zarejestrowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Użytkownik posiada login i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzupełnić dane potrzebne do rejestracji użytkownika</li> </ul>	Użytkownik został zarejestrowany. Wyświetli się odpowiedni komunikat.

	użytkownika z danymi spełniającymi wymagania	hasło spełniające wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknąć przycisk „Zarejestruj”</li> </ul>	
2	Próba zarejestrowania użytkownika z loginem nie spełniającym wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Użytkownik posiada ważne hasło i login niespełniający wymagań</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzupełnić dane potrzebne do rejestracji użytkownika</li> <li>Kliknąć przycisk „Zarejestruj”</li> </ul>	Użytkownik nie został zarejestrowany. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
3	Próba zarejestrowania użytkownika z hasłem nie spełniającym wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Użytkownik posiada ważny login i hasło niespełniające wymagań</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzupełnić dane potrzebne do rejestracji użytkownika</li> <li>Kliknąć przycisk „Zarejestruj”</li> </ul>	Użytkownik nie został zarejestrowany. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
4	Próba zarejestrowania użytkownika z loginem już istniejącym	<ul style="list-style-type: none"> <li>Użytkownik posiada ważne hasło i login już istniejący</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzupełnić dane potrzebne do rejestracji użytkownika</li> <li>Kliknąć przycisk „Zarejestruj”</li> </ul>	Użytkownik nie został zarejestrowany. Wyświetli się odpowiedni komunikat.

## Scenariusz testowy – logowanie użytkownika

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Logowanie użytkownika w sieci społecznościowej	Sprawdzenie poprawności działania endpointów do logowania użytkownika	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uruchomić lokalnie frontend</li> <li>Uruchomić przeglądarkę</li> </ul>	-

## Przypadki testowe – logowanie

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Próba zalogowania użytkownika z wprowadzeniem istniejących danych	<ul style="list-style-type: none"> <li>Użytkownik posiada konto w sieci społecznościowej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzupełnić dane potrzebne do logowania użytkownika</li> <li>Kliknąć przycisk „Zaloguj”</li> </ul>	Użytkownik został zalogowany. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
2	Próba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Użytkownik nie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzupełnić dane potrzebne do</li> </ul>	Użytkownik nie został zalogowany. Wyświetli



	zalogowania użytkownika z wprowadzeniem nieistniejącego loginu	posiada konto w sieci społecznościowej	logowania użytkownika <ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknąć przycisk „Zaloguj”</li> </ul>	się komunikat z propozycją rejestracji.
3	Próba zalogowania użytkownika z wprowadzeniem istniejącego loginu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Użytkownik posiada konto w sieci społecznościowej i wprowadził nieprawidłowe hasło</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzupełnić dane potrzebne do logowania użytkownika</li> <li>Kliknąć przycisk „Zaloguj”</li> </ul>	Użytkownik nie został zalogowany. Wyświetli się komunikat z propozycją zmiany hasła.

## Scenariusz testowy – wylogowanie użytkownika

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Wylogowanie użytkownika z sieci społecznościowej	Sprawdzenie poprawności działania endpointów do wylogowania użytkownika	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uruchomić lokalnie frontend</li> <li>Uruchomić przeglądarkę</li> </ul>	-

## Przypadki testowe – wylogowanie użytkownika

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Wylogowanie użytkownika z swojego konta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wejść na swój profil</li> <li>Kliknąć przycisk „Wyloguj”</li> </ul>	Użytkownik został wylogowany.

## Scenariusz testowy – zmiana danych użytkownika

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Zmiana danych użytkownika sieci społecznościowej	Sprawdzenie poprawności działania endpointów do zmiany danych użytkownika	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uruchomić lokalnie frontend</li> <li>Uruchomić przeglądarkę</li> </ul>	-

## Przypadki testowe – zmiana danych użytkownika

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Zmiana loginu spełniającego wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> <li>Użytkownik posiada nowy login spełniający wymagania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wejść na swój profil</li> <li>Kliknąć przycisk „Zmień login”</li> <li>Uzupełnić dane potrzebne do zmiany loginu</li> </ul>	Login został zmieniony. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
2	Zmiana loginu niespełniającego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zautoryzowano użytkownika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wejść na swój profil</li> <li>Kliknąć przycisk „Zmień login”</li> </ul>	Login nie został zmieniony. Wyświetli się odpowiedni komunikat.

	wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada nowy login niespełniający wymagania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do zmiany loginu</li> </ul>	
3	Zmiana hasła spełniającego wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zautoryzowano użytkownika</li> <li>• Użytkownik posiada nowe hasło spełniające wymagania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejść na swój profil</li> <li>• Kliknąć przycisk „Zmień hasło”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do zmiany hasła</li> </ul>	Hasło zostało zmienione. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
4	Zmiana hasła niespełniającego wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zautoryzowano użytkownika</li> <li>• Użytkownik posiada nowe hasło niespełniające wymagania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejść na swój profil</li> <li>• Kliknąć przycisk „Zmień hasło”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do zmiany hasła</li> </ul>	Hasło nie zostało zmienione. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
5	Zmiana danych osobistych spełniających wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zautoryzowano użytkownika</li> <li>• Użytkownik posiada nowe dane osobiste spełniające wymagania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejść na swój profil</li> <li>• Kliknąć przycisk „Zmień dane osobiste”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do zmiany danych osobistych</li> </ul>	Dane osobiste zostały zmienione. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
6	Zmiana danych osobistych niespełniających wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zautoryzowano użytkownika</li> <li>• Użytkownik posiada nowe dane osobiste niespełniające wymagania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejść na swój profil</li> <li>• Kliknąć przycisk „Zmień dane osobiste”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do zmiany danych osobistych</li> </ul>	Dane osobiste nie zostały zmienione. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
7	Zmiana zdjęcia profilowego użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zautoryzowano użytkownika</li> <li>• Użytkownik posiada nowe zdjęcie profilowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejść na swój profil</li> <li>• Kliknąć przycisk „Zmień” pod swoim aktualnym zdjęciem profilowym</li> <li>• Wybrać nowe zdjęcie profilowe</li> </ul>	Zdjęcie profilowe zostało zmienione. Wyświetli się odpowiedni komunikat.

## Scenariusz testowy – tworzenie grupy

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Tworzenie grupy w sieci społecznościowej	Sprawdzenie poprawności działania endpointów do tworzenia grupy	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uruchomić lokalnie frontend</li> <li>• Uruchomić przeglądarkę</li> </ul>	-

## Przypadki testowe – tworzenie grupy

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Próba tworzenia grupy z nazwą nie istniejącą	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada konto i jest zalogowany</li> <li>• Użytkownik posiada nazwę grupy nie istniejącą w sieci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Stworzyć grupę”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do tworzenia grupy</li> <li>• Kliknąć przycisk „Stwórz”</li> </ul>	Grupa została stworzona. Wyświetli się odpowiedni komunikat.

		społecznościowe j		
2	Próba tworzenia grupy z nazwą już istniejącą	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada konto i jest zalogowany</li> <li>• Użytkownik posiada nazwę grupy istniejącą w sieci społecznościowe j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Stworzyć grupę”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do tworzenia grupy</li> <li>• Kliknąć przycisk „Stwórz”</li> </ul>	Grupa nie została stworzona. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
3	Próba tworzenia grupy z opisem spełniającym wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada konto i jest zalogowany</li> <li>• Użytkownik posiada opis grupy spełniający wymagania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Stworzyć grupę”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do tworzenia grupy</li> <li>• Kliknąć przycisk „Stwórz”</li> </ul>	Grupa została stworzona. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
4	Próba tworzenia grupy z opisem nie spełniającym wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada konto i jest zalogowany</li> <li>• Użytkownik posiada opis grupy niespełniający wymagania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Stworzyć grupę”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do tworzenia grupy</li> <li>• Kliknąć przycisk „Stwórz”</li> </ul>	Grupa nie została stworzona. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
5	Próba tworzenia grupy przez niezarejestrowanego/niezalogowanego użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik nie posiada konta lub jest wylogowany</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Stworzyć grupę”</li> </ul>	Grupa nie została stworzona. Wyświetli się odpowiedni komunikat.

## Scenariusz testowy – zmiana danych grupy

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Zmiana danych grupy w sieci społecznościowej	Sprawdzenie poprawności działania endpointów do zmiany danych grupy	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uruchomić lokalnie frontend</li> <li>• Uruchomić przeglądarkę</li> </ul>	-

## Przypadki testowe – zmiana danych grupy

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Próba zmiany nazwy grupy na nie istniejącą	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada konto i jest administratorem grupy</li> <li>• Użytkownik posiada nazwę grupy nie istniejącą w sieci społecznościowej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Edytuj”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do zmiany nazwy grupy</li> <li>• Kliknąć przycisk „Zapisz”</li> </ul>	Nazwa grupy została zmieniona. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
2	Próba zmiany nazwy grupy na	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada konto i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Edytuj”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do</li> </ul>	Nazwa grupy nie została zmieniona. Wyświetli się odpowiedni komunikat.

	już istniejącą	jest administratorem grupy <ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada nazwę grupy istniejącą w sieci społecznościowej</li> </ul>	zmiany nazwy grupy <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Zapisz”</li> </ul>	
3	Próba zmiany opisu grupy który spełnia wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada konto i jest administratorem grupy</li> <li>• Użytkownik posiada opis grupy spełniający wymagania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Edytuj”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do zmiany opisu grupy</li> <li>• Kliknąć przycisk „Zapisz”</li> </ul>	Opis grupy został zmieniony. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
4	Próba zmiany opisu grupy który nie spełnia wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada konto i jest administratorem grupy</li> <li>• Użytkownik posiada opis grupy niespełniający wymagania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Edytuj”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do zmiany opisu grupy</li> <li>• Kliknąć przycisk „Zapisz”</li> </ul>	Opis grupy nie został zmieniony. Wyświetli się odpowiedni komunikat.
5	Próba zmiany/ustawienia zdjęcia grupy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada konto i jest administratorem grupy</li> <li>• Użytkownik posiada nowe zdjęcie grupy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Edytuj”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do zmiany zdjęcia grupy</li> <li>• Kliknąć przycisk „Zapisz”</li> </ul>	Zdjęcie grupy zostało zmienione. Wyświetli się odpowiedni komunikat.

## Scenariusz testowy – wyszukiwanie

Id	Nazwa	Opis	Typ	Czynności przygotowawcze	Czynności końcowe
1	Wyszukiwanie w sieci społecznościowej	Sprawdzenie poprawności działania endpointów do wyszukiwania	Testy funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uruchomić lokalnie frontend</li> <li>• Uruchomić przeglądarkę</li> </ul>	-

## Przypadki testowe – wyszukiwanie

Nr	Nazwa	Warunki wstępne	Kroki wykonania	Oczekiwany rezultat
1	Próba wyszukiwania istniejącego użytkownika	Użytkownik posiada konto i jest zalogowany	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Wyszukiwanie”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do wyszukiwania użytkownika</li> <li>• Kliknąć przycisk „Szukaj”</li> </ul>	Znalezione użytkownicy/użytkownik zostaną wyświetlone.
2	Próba wyszukiwania nieistniejącego użytkownika	Użytkownik posiada konto i jest zalogowany	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Wyszukiwanie”</li> <li>• Uzupełnić dane</li> </ul>	Zostanie wyświetlony komunikat „Nie znaleziono”.

			<p>potrzebne do wyszukiwania użytkownika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Szukaj”</li> </ul>	
3	Próba wyszukiwania istniejącej grupy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada konto i jest zalogowany</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Wyszukiwanie”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do wyszukiwania grupy</li> <li>• Kliknąć przycisk „Szukaj”</li> </ul>	Znaleziona grupa/grupa zostaną wyświetlone.
4	Próba wyszukiwania nieistniejącej grupy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik posiada konto i jest zalogowany</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Wyszukiwanie”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do wyszukiwania grupy</li> <li>• Kliknąć przycisk „Szukaj”</li> </ul>	Zostanie wyświetlony komunikat „Nie znaleziono”.
5	Próba wyszukania istniejącego użytkownika przez niezarejestrowanego/niezalogowanego użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik nie posiada konta lub jest wylogowany</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Wyszukiwanie”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do wyszukiwania użytkownika</li> <li>• Kliknąć przycisk „Szukaj”</li> </ul>	Znaleziona użytkownicy/użytkownik zostaną wyświetlone.
6	Próba wyszukiwania nieistniejącego użytkownika przez niezarejestrowanego/niezalogowanego użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik nie posiada konta lub jest wylogowany</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Wyszukiwanie”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do wyszukiwania użytkownika</li> <li>• Kliknąć przycisk „Szukaj”</li> </ul>	Zostanie wyświetlony komunikat „Nie znaleziono”.
7	Próba wyszukiwania istniejącej grupy przez niezarejestrowanego/niezalogowanego użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik nie posiada konta lub jest wylogowany</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Wyszukiwanie”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do wyszukiwania grupy</li> <li>• Kliknąć przycisk „Szukaj”</li> </ul>	Znaleziona grupa/grupa zostaną wyświetlone.
8	Próba wyszukiwania nieistniejącej grupy przez niezarejestrowanego/niezalogowanego użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik nie posiada konta lub jest wylogowany</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć przycisk „Wyszukiwanie”</li> <li>• Uzupełnić dane potrzebne do wyszukiwania grupy</li> <li>• Kliknąć przycisk „Szukaj”</li> </ul>	Zostanie wyświetlony komunikat „Nie znaleziono”.