

TECHNICAL DOCUMENT

paper_trading × Aris 使用手册

ARIS 认知体系 × paper_trading 使用指南

wolf

2026-08-16

Contents

1. 当前能力矩阵	3
2. 快速上手(对话示例)	4
2.1 查询交易状态	4
2.2 查询交易教训	4
2.3 交易建议(P2 后)	4
2.4 每日简报(P3 后)	4
3. 设计约束(用户确认 2026-08-16)	5
4. 技术接入点	5
4.1 新增 Aris 工具(只读, P1)	5
4.2 认知总线事件(P1)	6
4.3 教训双写(P1)	6
4.4 动作工具(P2, 只建议)	6
4.5 每日简报(P3)	6
5. 安全边界	6
6. 故障排查	7
7. 里程碑	7

ARIS 认知体系 × paper_trading 全流程接入 — 使用指南 版本: v0.1(方案已确认, P1 感知接入实施中)

日期: 2026-08-16

1. 当前能力矩阵

能力
交易状态查询
🚧 P1
问 Aris“最近交易怎么样”
净值/持仓/盈亏
交易教训召回
🚧 P1
问 Aris“有什么交易教训”
语义记忆召回,含标的/类型
交易信号感知
🚧 P1
认知总线自动注入
盈利→valence+ / 亏损→valence-
交易建议
📅 规划 P2
问 Aris“XX 要不要买”
只建议,不自动下单(用户已确认)
下单执行
📅 规划 P2
用户明确确认后
需 TradingSelf 审核 + 二次确认
每日简报
📅 规划 P3

每日 15:30 cron
净值/盈亏/教训/明日关注
进化治理
 规划 P3
问 Aris“进化提案”
列提案 → 批准/拒绝

 = 实施中 /  = 已规划 /  = 可用

■ 2. 快速上手(对话示例)

2.1 查询交易状态

用户：最近交易怎么样？

Aris：当前账户净值 **¥1,024,531**(累计 +2.45%)。

持仓：贵州茅台 200股(浮盈+3.1%)、五粮液 300股(浮亏-2.4%)...

2.2 查询交易教训

用户：交易上学到什么教训了吗？

Aris：记得 3 条教训：

- [止损]600519 跌破止损位 1445.94 离场,教训是趋势破位要果断
- [止盈]300750 止盈触发 398.19 卖出,预期管理准确
- [风控]隆基绿能弱势空头+亏损财报,止损执行正确

2.3 交易建议(P2 后)

用户：帮我看看五粮液要不要加仓？

Aris：建议:观望(不买入)。

依据: MACD 空头、浮亏-48.9%,记忆中有 2 条同标的负面教训。

风险提示：当前处于弱势,止损位 67.77。

注：我只给建议,不下单。如需执行请明确说“确认买入”。

2.4 每日简报(P3 后)

用户：今日交易简报

Aris： 2026-08-16 交易简报

净值：¥1,024,531(+0.32%)

今日交易：无

持仓：3 只(茅台/五粮液/平安)
教训：无新增
明日关注：五粮液止损挂单 75.12 待确认

3. 设计约束(用户确认 2026-08-16)

约束
执行边界
ARIS 只建议, <code>paper_trading_auto_execute=false</code>
数据范围
3 标的:600519 / 000001 / 000858
认知注入
交易事件只影响情绪(valence/arousal),不动能力判断(competence/certainty)
简报频率
每日 15:30 cron

4. 技术接入点

4.1 新增 Aris 工具(只读, P1)

`aris_brain/rules_tools.py` → `register_default_tools()` 末尾:

工具名
<code>quant_status</code>
净值/持仓/盈亏总览
<code>/v1/quant/net_values</code> + trades
<code>quant_lessons</code>
教训列表
<code>/v1/quant/lessons</code>
<code>quant_portfolio</code>

持仓明细
DB trades 未平仓
quant_signals
最近信号
/v1/quant/signals

4.2 认知总线事件(P1)

cognitive_bus.py 增加交易事件源,5类事件:
QUANT_SIGNAL / QUANT_TRADE_CLOSED / QUANT_RISK_TRIGGERED / QUANT_DAILY_SETTLE / QUANT_EVOLUTION_PROPOSED → 只改 valence/arousal,不改 competence/certainty。

4.3 教训双写(P1)

memory_bridge.py::encode_lesson 增加第二写:UnifiedMemory(已有)+ laap_semantic_memory.json
(标签【交易教训】+标的+类型) → Aris 的 recall_fact_rule 可召回交易经验。

4.4 动作工具(P2, 只建议)

tool_quant_decide / tool_quant_execute / tool_quant_close :
• 全部走 TradingSelf.judge() 审核
• auto_execute=false : 只输出建议,不触碰 DB 写路径
• 用户明确确认词(“确认买入/确认卖出”)后才执行
• 审计写 risk_rejections 表

4.5 每日简报(P3)

• 规则: quant_daily_brief_rule (触发“今日交易简报/今天交易怎么样”)
• cron: 15:30 no_agent 脚本 → 拉取 quant 状态 → 写入语义记忆【交易日报 YYYY-MM-DD】... → Aris 次日自动感知

5. 安全边界

- ✓ 只读工具无副作用(状态/教训/持仓/信号)
- ✓ 动作工具默认不执行,需 judge 通过 + 用户二次确认
- ✓ 全部操作审计留痕(risk_rejections / evolutions 表)
- ✓ 真实 OOS 负 alpha 如实汇报,不包装

6. 故障排查

症状
Aris 回答“交易”相关走 fallback
规则未注册 → 重启 LAAP(新进程加载规则)
教训召回不到
检查【交易教训】是否在语义记忆(recall 验证)
情绪无变化
认知总线事件源未启动 → 查 start_background()
简报未生成
cron 副本路径/权限 → 查 cron list + 手动跑脚本
HTTP 400 (laap-core)
config.yaml model.default 应为 deepseek-v4-flash

7. 里程碑

- ☐ P1 感知接入(只读工具 + 认知事件 + 教训双写)
 - ☐ P2 使用接入(建议工具 + judge 审核)
 - ☐ P3 管理闭环(简报 + 进化治理 + 15:30 cron)
- 每阶段完成 → 验收 → 用户确认 → 进入下一阶段。