SECURITE INCENDIE

DIRECTION TRAVAUX
SERVICE SECURITE INCENDIE

Ajaccio, le 29 Avril 2025

# CONSIGNES

***OBJET*** **: Procédure d'Appel pour personne(s) bloquée(s) dans une cabine d'ascenseur.**

**En cas d'ascenseur bloqué avec la cabine vide ou avec des personnes à l'intérieur, le PC SECURITE contacte l'ascensoriste (Application SCHINDLER) qui a en charge la maintenance de l'appareil.**

**Il engage également un binôme afin d'évaluer si la cabine est réellement bloquée, inoccupée et la nature des occupants s'il y a lieu (Visiteur, Patient, nourrissons, femme enceinte etc..).**

**Le binôme instaure un dialogue avec les occupants afin de les rassurer.**

**En présence de personne(s) à l'intérieur, après avoir identifié la nature des occupants. Le PC SECURITE contacte le chef d'équipe incendie qui donnera la marche à suivre.**

**Le chef d'équipe demandera uniquement au personnel formé pour la désincarcération, la réalisation de l'extraction à l'aide de la clef triangle et en suivant scrupuleusement la procédure.**

**Si des difficultés sont rencontrées à extraire les personnes, appeler les services de secours (Sapeur-Pompier)**

**L'ensemble de l'opération doit être tracé sur la main courante.**

Le responsable du service sécurité incendie
Mr MARCHI Philippe