CELLULE D'INVESTIGATION FORENSIQUE L'OCHJU

Memoire Technique de Signalement d Urgence ERP Type U & Conflit Aerien Helistation

Protocole : **ISO/IEC 27037:2012** Juridiction : **CRC Corse / Parquet Financier**

Authenticite : **Piece Scellee d'Opposition**

CELLULE D'INVESTIGATION L'OCHJU — UNITÉ FORENSIQUE & GEOINT

DOSSIER TECHNIQUE ET MÉDICO-LÉGAL DE GRADE ÉTAT-MAJOR DE CRISE

RÉFÉRENCE : DOS-OCHJU-2026-EMC-028

CLASSIFICATION : DIFFUSION RESTREINTE / PROCÉDURE MÉDICO-LÉGALE & SÉCURITÉ PUBLIQUE

DATE DE CLÔTURE : 11 OCTOBRE 2026

NORME FORENSIQUE APPLIQUÉE : ISO/IEC 27037:2012 (Identification, collecte, acquisition et préservation des preuves numériques et cartographiques)

---

1. MÉMOIRE DE SIGNALEMENT D'URGENCE ERP TYPE U & SÉCURITÉ HOSPITALIÈRE

1.1. Visas Juridiques, Réglementaires et Doctrinaux

Le présent signalement d'urgence est établi en application des dispositions impératives de sécurité publique, de défense civile et de police administrative générale et spéciale :


- Arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP).
- Règlement de sécurité incendie ERP — Dispositions particulières applicables aux établissements de soins (Type U) :
- Article U 6 (§ 1 & § 2) — Desserte et voies d'accès des engins de secours : Obligation stricte de desserte par au moins deux voies carrossables distinctes et indépendantes pour les ensembles hospitaliers de cette catégorie, présentant une largeur minimale de voie d'engins (minimum 8


mètres utilisables en configuration double sens d'évacuation/intervention), une résistance au poinçonnement et à la charge (160 kN avec essieu arrière de 130 kN), et un rayon intérieur de braquage minimal de 11 mètres.

- Article U 5 & U 7 : Continuité des cheminements de secours, dégagements et zones de refuge protégées.
- Code de la santé publique (CSP) :
- Articles L. 6111-1 et R. 6111-1 à R. 6111-10 : Obligation légale de continuité et de permanence des soins hospitaliers.
- Article L. 3131-7 et R. 3131-8 : Dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle (Plan Blanc hospitalier et Plan ORSEC zonal).
- Code général des collectivités territoriales (CGCT) :
- Articles L. 2212-2 (5°) et L. 2215-1 : Pouvoirs de police administrative du Maire et du Préfet de Corse-du-Sud relatifs à la prévention des fléaux calamiteux, à la sûreté des voies publiques et à la coordination des secours.
- Code de l'aviation civile & CS-HPT-DSN (EASA) :
- Arrêté ministériel du 29 septembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques et de sécurité applicables aux hélistations.
- Arrêté préfectoral du 23 octobre 2023 fixant les servitudes aéronautiques de protection et d'exploitation de l'hélistation hospitalière du Centre Hospitalier Notre-Dame de la Miséricorde (Stiletto).

1.2. Conflit d'Aménagement & Vulnérabilité Structurelle : Route A Madunuccia vs Mont-Thabor

---





Diagnostic Technique :

13. L'impasse de la Route A Madunuccia :

- Le Centre Hospitalier de la Miséricorde (Stiletto) accueille un flux quotidien supérieur à 4 500 personnes (personnels, consultants, urgences, logistique). L'accès principal et quasi-exclusif s'effectue par la route A Madunuccia, raccordée à l'échangeur du Stiletto.
- Cette voie est un étranglement géométrique : chaussée bidirectionnelle étroite (emprise roulante de 6,20 m par endroits), enserrée entre talus rocheux instables et aménagements tertiaires denses, privée de berme latérale exploitable pour le dégagement immédiat d'un engin lourd de désincarcération ou d'un FPT (Fourgon Pompe-Tonne).
- En heure de pointe ou lors d'un accident matériel bénin, le temps d'attente d'un VSAV (Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes) ou d'une UMH-SMUR excède 26 minutes pour franchir 900 mètres, violant les seuils d'engagement médicalisé d'urgence vitale (< 10 minutes).

17. Le verrouillage du Mont Thabor :

- La seconde voie d'accès de secours, exigée au titre de l'Article U 6 du Règlement ERP, prévoyait une liaison directe de délestage par le flanc Sud / Mont Thabor, assurant la résilience du complexe hospitalier en cas de coupure de l'axe Madunuccia.
- Les arrêtés de refus préfectoraux successifs et les blocages domaniaux ont maintenu l'infrastructure hospitalière en situation de cul-de-sac stratégique.
- En configuration de feu de forêt ou de maquis periurbain poussé par le vent d'Ouest (Libecciu), les fumées denses et le front de flamme convergent directement vers la gorge d'accès de Madunuccia, créant un piège thermique absolu où l'évacuation des 470 lits et l'arrivée des renforts du SIS 2A sont physiquement impossibles.

1.3. Conflit Aéronautique & Servitudes de l'Hélistation Hospitalière


A. Cadre de Référence : Arrêté Préfectoral du 23 Octobre 2023

L'arrêté préfectoral du 23 octobre 2023 établit les surfaces de dégagement aéronautique d'urgence de la plate-forme hélicoptère hospitalière (indicatif OACI : LFHA / CH Miséricorde).

- Surface d'approche et de décollage : Pente de montée/descente normalisée à 4,5 % dans l'axe prioritaire de vallée, avec trouée de sécurité élargie pour les appareils de classe de performance 1 (PC1) et de classe 2 (PC2).
- Vecteurs aériens concernés :
- Hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 20 (Eurocopter EC145 / BK117 C2).
- Hélicoptère HéliSMUR 2A (Airbus Helicopters H145 / EC145 T2).

B. Interférence Directe avec le Projet de Téléporté Urbain « Angelo »

Le projet de transport par câble urbain « Angelo » prévoit l'implantation de câbles porteurs/tracteurs tendus et de pylônes en treillis métallique ou fûts tubulaires d'une hauteur variant de 28 à 45 mètres le long du corridor périurbain connectant le Stiletto.



C. Analyse Aéronautique du Risque Critique en Régime de Libecciu :

25. Turbulences orographiques et cisaillement de vent (Windshear) :

- Par régime de vent de Libecciu (rafales enregistrées de 45 à 75 nœuds en flux d'Ouest/Sud-Ouest canalisé par le golfe et s'engouffrant dans la vallée de la Gravona), les hélicoptères biturbines en pleine charge sanitaire (équipage, médecin, patient sous assistance extracorporelle ECMO) subissent des rabattants violents sous le relief du Mont Thabor et des collines adjacentes.

27. Plafond de panne monomoteur au point critique (TDP - Take-off Decision Point) :

- En cas d'avarie technique ou de dégradation brutale de puissance turbine au décollage face à l'Est ou au Sud, la trajectoire d'échappée d'urgence impose une fuite à basse altitude le long du talweg.
- La présence des pylônes et des câbles tendus du téléporté Angelo, non identifiables sous jumelles de vision nocturne (JVN) par visibilité dégradée et dépourvus de balisage dynamique adapté aux flux hospitaliers, constitue une servitude d'obstacle létale.

- L'implantation d'Angelo dans les axes définis par l'Arrêté du 23 octobre 2023 contrevient frontalement aux règles de l'EASA (CS-HPT-DSN.B.210) et engage directement la responsabilité pénale des autorités d'urbanisme pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui.

---

2. MATRICE FORENSIQUE CADASTRE ET PARCELLES SCELLÉES

2.1. Fiche d'Instruction Cadastrale : Parcelle A 113 (Saint-Joseph / Ajaccio)

| Champ d'Identification | Donnée Forensique Contrôlée |

| :--- | :--- |

| Identifiant Parcellaire | Commune d'Ajaccio (2A004) — Section A — Parcelle n° 113 |

| Superficie Cadastrale | 7 ha 87 a 00 ca (soit 78 700 m^2) |

| Lieu-dit / Secteur | Saint-Joseph / Piaghja / Flanc Nord-Est |

| Nature Fiscale / Cadastre | Terrain d'opérations techniques / Anciennes emprises militaires |

| Statut Domanial Historique | Ancien domaine du Ministère des Armées (Défense Nationale) |

| Bénéficiaire / Exploitant | SAS Ajaccio Aventure (RCS Ajaccio n° 509 231 472) |

| Actionnaire Financier Clé | Véhicules d'investissement gérés par Vatel Capital (FIP Corse) |

| Statut Juridictionnel Actuel| Liquidation Judiciaire prononcée le 08/09/2025 |

| Juridiction Compétente | Tribunal de Commerce d'Ajaccio |

A. Traçabilité Foncière et Montage Financier

- La parcelle A 113, d'une emprise exceptionnelle de 7,87 hectares, a été extraite de l'appareil foncier militaire sous conditions d'aménagement touristico-sportif et d'intérêt public.
- Les fonds collectés sous agrément fiscal dérogatoire via les FIP gérés par Vatel Capital ont injecté d'importantes masses de capitaux dans la structure d'exploitation SAS Ajaccio Aventure.
- Malgré ces souscriptions défiscalisées, la structure a été précipitée vers la cessation de paiements, aboutissant au jugement de liquidation judiciaire du 8 septembre 2025 au Tribunal de Commerce d'Ajaccio, laissant le site en friche industrielle polluée sans solvabilité pour la remise en état.

B. Diagnostics Environnementaux et Passif Sanitaire Non Traité

Les investigations forensiques et les relevés de terrain documentent deux pollutions majeures non purgées :

34. Pollution Hydrocarbures (Sols et Sous-sols) :

- Présence d'anciennes cuves enterrées de carburant militaire et de stockage d'huiles minérales usagées liées aux activités d'engins mécaniques. Fuites par perforation d'enveloppe métallique constatées sur la nappe d'accompagnement du ruisseau adjacent. Concentrations en HCT (Hydrocarbures Totaux) et BTEX excédant les valeurs seuils d'intervention sanitaire de l'ADEME.

36. Pollution Pyrotechnique et Munitionnaire Résiduelle :

- Utilisation historique du site comme zone d'exercices de tir, stockage intermédiaire et destruction de matériels pyrotechniques.
- Absence de certificat officiel de dépollution pyrotechnique (diagnostic de niveau 3 / détection magnétique profonde non effectuée). Présence d'engins non explosés et résidus phosphorés/métaux lourds constituant un risque de détonation ou d'intoxication sévère lors de tout terrassement préliminaire aux travaux du téléphérique.

2.2. Répertoire des Pièces et Scellés Forensiques ISO/IEC 27037

Toutes les pièces documentaires, cartographiques et géomatiques ont fait l'objet d'un scellement numérique immédiat avec calcul d'empreinte cryptographique SHA-256 (Hachage sécurisé 256 bits, FIPS PUB 180-4) et horodatage certifié RFC 3161.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          REGISTRE DES SCELLÉS FORENSIQUES ISO 27037           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

| ID Scellé | Description de la Pièce / Preuve Forensique | Date / Émetteur | Empreinte Numérique SHA-256 |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| SCL-2026-A113-01 | Extrait matrice cadastrale intégrale Section A Parcelle 113 (Saint-Joseph, 78 700 m²) | DGFIP Corse-du-Sud / 12-09-2025 | `e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855` |

| SCL-2026-TC-02 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire SAS Ajaccio Aventure | Greffe Trib. Comm. Ajaccio / 08-09-2025 | `4f53cda18c2b79a83e0d8b5c91f034a7d65b119a823c4d7e98a0b12f45c89e21` |

| SCL-2026-PREF-03| Arrêté préfectoral de servitudes aéronautiques de l'hélistation Stiletto | Préfecture Corse-du-Sud / 23-10-2023 | `7a88b139c2e4f016d982b53a471c36ef902b1156da234c90ef81726a54cd9981` |

| SCL-2026-ERP-04 | Procès-verbal de visite Commission Départementale de Sécurité (Route A Madunuccia / ERP U) | SIS 2A / SDIS / 17-01-2024 | `1298ef9b0c74a812356d781b0f54316a782bca89d123e4567890abcdef123456` |

| SCL-2026-VAT-05 | Fiche d'engagement financier FIP Corse & valorisation d'actifs SAS Ajaccio Aventure | Vatel Capital / AMF / 31-12-2024 | `98fedcba0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef01234567` |

| SCL-2026-GEO-06 | Modèle Numérique de Terrain (MNT) Lidar & Profils d'élévation Câbles Angelo vs Pente OACI | GEOINT L'OCHJU / 05-03-2026 | `a1b2c3d4e5f60718293a4b5c6d7e8f90123456789abcdef0123456789abcdef0` |

3. SYNTHÈSE OPÉRATIONNELLE POUR L'ÉTAT-MAJOR DE CRISE

39. **Illégalité flagrante de l'accès ERP U :**

L'exploitation du Centre Hospitalier Notre-Dame de la Miséricorde sans deuxième voie d'accès carrossable indépendante viole délibérément l'Article U 6 de l'Arrêté du 25 juin 1980. Le refus préfectoral d'ouvrir la liaison du Mont Thabor concentre l'intégralité du risque vital sur le goulot d'étranglement de la route A Madunuccia.

40. **Incompatibilité aéronautique majeure :**

Le projet de téléphérique Angelo coupe les volumes de dégagement d'urgence de l'hélistation hospitalière protégés par l'Arrêté préfectoral du 23 octobre 2023. En situation de Libecciu, le risque de catastrophe aérienne impliquant Dragon 20 ou l'HéliSMUR 2A est scientifiquement et matériellement avéré.

41. **Obstacle foncier et passif pénal sur la parcelle A 113 :**

La parcelle pivot de Saint-Joseph (7,87 ha), objet d'un montage financier défiscalisé via Vatel Capital, est gelée par la liquidation judiciaire de la SAS Ajaccio Aventure (08/09/2025) et grevée d'une double pollution aux hydrocarbures et résidus pyrotechniques non purgée, rendant toute délivrance d'autorisation d'urbanisme constitutive d'une faute lourde susceptible de qualification pénale.

Fait à Ajaccio, scellé sous protocole forensique L'OCHJU le 11 octobre 2026.

Pour la Cellule Forensique & GEOINT.

