

소스 코드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>레이아웃</title>
<style>
  /* 페이지 왼쪽에 세로로 긴 박스와 나머지 가로 정렬 */
  .main {
    display: flex;
    height: 858px;
    margin-bottom: 4px;
  }
  .leftBox {
    width: 200px;
    height: 858px;
    margin-right: 4px;
    background: #b6b6b6;
  }
  .R1 {
    width: 1000px;
    height: 400px;
    background: #b6b6b6;
  }
}
```

```
.R2 {
  width: 1000px;
  height: 200px;
  margin: 4px 0;
  background: #b6b6b6;
}
.R3 {
  height: 250px;
  display: flex;
}
/* R3의 박스 설정 */
.box1 {
  width: 496px;
  margin-right: 4px;
  background: #b6b6b6;
}
.box2 {
  width: 500px;
  background: #b6b6b6;
}

/* 맨 밑에 3개의 박스 배치 */
.footer {
  height: 100px;
  display: flex;
}
.footer div {
  margin-right: 4px;
}
.box3 {
  width: 200px;
```

```

        background: #b6b6b6;
    }
    .box4 {
        width: 796px;
        background: #b6b6b6;
    }
    .box5 {
        width: 200px;
        background: #b6b6b6;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="main">
        <div class="leftBox"></div>
        <div class="rightBox">
            <div class="R1"></div>
            <div class="R2"></div>
            <div class="R3">
                <div class="box1"></div>
                <div class="box2"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="footer">
        <div class="box3"></div>
        <div class="box4"></div>
        <div class="box5"></div>
    </div>
</body>
</html>

```

웹브라우저 실행 결과

