## 소스코드 - (1)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>layout</title>
  <style>
    .wrap1{
       display: flex;
       width: 1200px;
    }
    /* A를 가, 나로 분할 */
    .A {
      width: 200px;
       height: 950px;
       background: ffffff;
       padding: 4px;
       margin: 4px;
    }
    /* B를 다, 라, 마, 바로 분할 */
    .B {
       width: 1000px;
       height: 950px;
       background: ffffff;
       padding: 4px;
       margin: 4px;
    }
```

# 소스코드 - ②

```
.가{
     width: 200px;
      height: 850px;
      background: lightpink;
      margin: 4px;
   }
   .나 {
      width: 200px;
      height: 100px;
      background: lightpink;
      margin: 4px;
   }
   .다 {
     width: 1000px;
      height: 400px;
      background: lightpink;
      margin: 4px;
   }
   .라 {
     width: 1000px;
      height: 200px;
      background: lightpink;
      margin: 4px;
   }
```

## 소스코드 - (3)

```
/* 마를 사, 아로 분할 */
   .마 {
      width: 1000px;
      height: 250px;
      background: ffffff;
      display: flex;
      margin: 4px;
   }
   /* 바를 자, 차로 분할 */
   .바 {
      width: 1000px;
      height: 100px;
      background: ffffff;
      display: flex;
      margin: 4px;
   }
   .사 {
      width: 500px;
      height: 250px;
      background: lightpink;
      margin: 4px;
   }
   .아 {
      width: 500px;
      height: 250px;
      background: lightpink;
      margin: 4px;
   }
```

# 소스코드 - ④

```
.자 {
    width: 800px;
    height: 100px;
    background: lightpink;
    margin: 4px;

}

.차 {
    width: 200px;
    height: 100px;
    background: lightpink;
    margin: 4px;

}

</style>
</head>
```

# 소스코드 - (5)

```
<body>
<div class="wrap1">
  <div class="A">
    <div class="가"></div>
    <div class="나"></div>
  </div>
  <div class="B">
    <div class="다"></div>
    <div class="라"></div>
    <div class="마">
      <div class="사"></div>
      <div class="0\"></div>
    </div>
    <div class="바">
      <div class="자"></div>
      <div class="차"></div>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

# 웹 브라우저 실행결과

