

소스코드 - ①

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>BR Architects</title>
  <style>
    /* temp - bg color*/
    header {
      background: #ccc;
    }

    .s1 {
      background: #666;
    }

    .s2 li {
      background: #ccc;
    }

    .s3 li {
      background: #ddd;
    }

    .div1 {
      background: #555;
    }

    .div2 {
      background: #777;
    }
  </style>

```

소스코드 - ②

```
h3 {  
  background: #666;  
}
```

```
footer {  
  background: #555;  
}
```

```
/* reset */  
body,  
h1,  
h2,  
h3,  
span,  
ul {  
  margin: 0;  
}
```

```
span,  
ul {  
  padding: 0;  
  list-style: none;  
}
```

소스코드 - ③

```
/* layout */
/* header 영역 */
header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  width: 100%;
  height: 56px;
  line-height: 56px;
}

/* container 영역 */
nav span a {
  display: inline-block;
  padding-left: 36px;
}

section {
  width: 1500px;
  margin: 0 auto;
}

h2 {
  border-bottom: 1px solid black;
  padding: 16px 0;
  margin-top: 64px;
  margin-bottom: 16px;
}
```

소스코드 - ④

```
/* 섹션1 */
.s1 {
  align-items: center;
  justify-content: center;
  display: flex;
  width: 1488px;
  height: 745px;
}

.s1 h2 {
  text-align: center;
  line-height: 50%;
  border-bottom: 0px;
}

/* 섹션2 */
.s2 ul {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}

.s2 li {
  width: 360px;
  height: 240px;
  margin-right: 16px;
  margin-bottom: 16px;
}

.s2 li:nth-of-type(4n) {
  margin: 0;
}
```

소스코드 - ⑤

```
.s2 h3 {  
  display: inline-block;  
  padding: 8px 20px;  
}  
  
/* 섹션3 */  
.s3 ul {  
  display: flex;  
}  
  
.s3 li {  
  width: 360px;  
  height: 240px;  
  margin-right: 16px;  
  text-align: center;  
}  
  
.s3 p {  
  text-align: start;  
}  
  
/* 섹션4 */  
.s4 p {  
  text-align: start;  
}  
  
.div1 {  
  height: 280px;  
  margin-bottom: 32px;  
}  
  
.div2 {  
  height: 845px;  
}
```

소스코드 - ⑥

```
/* 푸터 */
footer {
  height: 85px;
}

p {
  text-align: center;
}

/* typo */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+KR:wght@100..900&display=swap');

@font-face {
  font-family: 'NanumSquareNeo';
  src: url('https://fastly.jsdelivrivr.net/gh/projectnoonnu/
noonfonts_11-01@1.0/NanumSquareNeo-Variable.woff2')
format('woff2');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}

body {
  font-family: "Noto Sans KR", sans-serif;
  font-size: 15px;
}

h1,
h2,
h3 {
  font-family: "NanumSquareNeo", sans-serif;
}
```

소스코드 - ⑦

```
h1,
h3 {
  font-size: 15px;
}

h2 {
  font-size: 24px;
}

a {
  color: #111;
}
</style>
</head>

<body>
  <!-- 헤더 →
  <header>
    <h1>
      <a href="#"><b>BR</b> Architects</a>
    </h1>
    <nav>
      <span>
        <a href="#">Projects</a>
        <a href="#">About</a>
        <a href="#">Contact</a>
      </span>
    </nav>
  </header>
```

소스코드 - ⑧

```
<container>
  <!-- 섹션 1 →
  <section class="s1">
    <h2>BR Architects</h2>
  </section>
  <!-- 섹션 2 →
  <section class="s2">
    <h2>Projects</h2>
    <ul>
      <li>
        <h3>Projects1</h3>
      </li>
      <li>
        <h3>Projects2</h3>
      </li>
      <li>
        <h3>Projects3</h3>
      </li>
      <li>
        <h3>Projects4</h3>
      </li>
      <li>
        <h3>Projects5</h3>
      </li>
      <li>
        <h3>Projects6</h3>
      </li>
      <li>
        <h3>Projects7</h3>
      </li>
      <li>
        <h3>Projects8</h3>
      </li>
    </ul>
  </section>
</container>
```


소스코드 - ⑨

```
</ul>
</section>
<!-- 섹션 3 →
<section class="s3">
  <h2>About</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
    Sed ac aliquet tortor diam varius erat<br>sit. Est sed
sed bibendum egestas convallis odio.
    Ultrices feugiat eu aliquam<br>lectus scelerisque
phar eget dui ut.</p>
  <ul>
    <li>box1</li>
    <li>box2</li>
    <li>box3</li>
    <li>box4</li>
  </ul>
</section>
<!-- 섹션4 →
<section class="s4">
  <h2>Contact</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</p>
  <div class="div1">box1</div>
  <div class="div2">box2</div>
</section>
</container>
<footer>
  <p>Copyright 2024 BR Architects. All rights reserved.</
p>
</footer>
</body>

</html>
```

웹브라우저 실행 결과

