

PLF03 Active Directory & Windows Gebruikers

— Cheat Sheet

Geschreven door: Faisal Anwari

Belangrijke mappen & locaties

C:\Windows\System32\sysprep\	# Sysprep tool
\\(server)\Homefolders\	# Centrale homefolders share
\\(server)\Roaming\	# Roaming profielen share
\\(server)\Mandatory\	# Mandatory profielen share

Domain Controller promoveren

GUI: 1. Server Manager → Manage → Add Roles and Features 2. Role-based installation → selecteer server 3. Vink **Active Directory Domain Services** aan 4. Na installatie: klik gele uitroepstekens → “Promote this server to a domain controller” 5. Nieuwe forest → domeinnaam invullen (bijv. `bedrijf.local`) 6. DNS Server aangevinkt laten, DSRM-wachtwoord instellen → installeer

Noteer het DSRM-wachtwoord op een veilige plek — je hebt het zelden nodig maar het is cruciaal bij herstel.

Tweede DC / subdomein toevoegen: - Zelfde stappen, maar kies **Add a new domain to an existing forest** - Zorg dat de tweede DC de eerste DC als primaire DNS gebruikt - Test eerst: `ping (domeinnaam)`

Server naam & vast IP instellen

GUI: 1. Rechtermuisklik Start → System → Rename this PC 2. Netwerk: Control Panel → Network → Ethernet → Properties → IPv4 - Vul vast IP in, bijv. `192.168.1.10` - DNS: IP van de DC (of eigen IP als dit de DC zelf is)

Een DC heeft altijd een vast IP nodig — DHCP zorgt voor problemen bij AD en DNS.

Windows client aan domein toevoegen

GUI: 1. Start → System → Rename this PC (Advanced) → Change 2. Member of: **Domain** → domeinnaam invullen 3. Inloggen met domeinbeheerder → herstart 4. Controleer daarna in ADUC onder **Computers**

RSAT installeren op Windows 10/11

GUI: 1. Settings → Apps → Optional Features → Add a feature → zoek RSAT
2. Installeer minimaal: - AD Domain Services Tools - DHCP Server Tools - DNS Server Tools - Group Policy Management Tools - Server Manager

Met RSAT beheer je servers vanuit je eigen werkplek zonder in te loggen op de server zelf.

Organizational Units (OU) aanmaken

GUI (ADUC of ADAC): 1. Rechtermuisklik op domein of bovenliggende OU → New → Organizational Unit 2. Laat "Protect from accidental deletion" aangevinkt

PowerShell:

Directe OU onder domein

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Medewerkers" -Path "DC=bedrijf,DC=local"
```

OU binnen een andere OU

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "IT" -Path "OU=Medewerkers,DC=bedrijf,DC=local"
```

OU's gebruik je om gebruikers, computers en printers logisch te groeperen én om Group Policies gericht toe te passen.

Gebruikers aanmaken & beheren

GUI (ADUC): - Rechtermuisklik op OU → New → User - Logon naam: voornaam.achternaam

Template user kopiëren: - Rechtermuisklik op template user → Copy → nieuwe naam invullen - Zet template altijd op **Disabled** als hij niet gebruikt wordt - Disabled account herkenbaar aan pijltje (↓) op het icoon

PowerShell (bulk import via CSV):

```
Import-Csv "gebruikers.csv" | New-ADUser -Enabled $true `
    -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Wachtwoord1!" -AsPlainText -Force)
```

Gebruiker verplaatsen naar andere OU: - GUI: rechtermuisklik → Move → kies doel-OU - PowerShell:

```
Move-ADObject -Identity "CN=Jan Jansen,OU=Oud,DC=bedrijf,DC=local" `
    -TargetPath "OU=Nieuw,DC=bedrijf,DC=local"
```

Homefolders & profielen instellen

Shares aanmaken: 1. Maak mappen aan op de server 2. Rechtermuisklik → Properties → Sharing → Advanced Sharing 3. Geef **Authenticated Users** Full Control

Homefolder koppelen (ADUC): 1. Selecteer gebruiker(s) → Properties → tab **Profile** 2. Home folder → Connect → schijfletter kiezen 3. Pad: \\(server)\Homefolders\%username%

Roaming profiel instellen: - Profile path: \\(server)\Roaming\%username%
%username% wordt automatisch vervangen door de inlognaam van elke gebruiker — zo krijgt iedereen automatisch een eigen map.

Delegation of Control

Gebruik dit om bijvoorbeeld een teamleider zelf wachtwoorden te laten resetten zonder volledige beheerdersrechten te geven.

GUI (ADUC): 1. Rechtermuisklik op OU → Delegate Control 2. Voeg gebruiker of groep toe 3. Kies taken (bijv. wachtwoorden resetten, gebruikers aanmaken)

Handige PowerShell commando's

```
# Alle gebruikers in een OU opvragen
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Medewerkers,DC=bedrijf,DC=local"

# Gebruiker opzoeken
Get-ADUser -Identity "jan.jansen" -Properties *

# Wachtwoord resetten
Set-ADAccountPassword -Identity "jan.jansen" -Reset `
-NewPassword (ConvertTo-SecureString "NieuwWw1!" -AsPlainText -Force)

# Account in-/uitschakelen
Disable-ADAccount -Identity "jan.jansen"
Enable-ADAccount -Identity "jan.jansen"

# Gebruiker aan groep toevoegen
Add-ADGroupMember -Identity "IT-Beheer" -Members "jan.jansen"
```