Fucile di cartone per laser tag AR

Template per iPhone 17 Pro, iPhone 14 Pro, Redmi A5 e telefoni fino a 175 x 82 mm con la cover

Come stampare

Stampa su A4 al 100% (in stampa scegli "Dimensioni effettive", non "Adatta alla pagina").
Controlla il quadrato qui sotto con un righello: deve misurare 50 mm.
Stampa una sola copia: ritagli il template di carta e lo ricalchi sul cartone
tutte le volte che serve. Per 4 fucili basta un solo set.

Materiali per un fucile

Cartone ondulato da scatola (3-4 mm), circa 2 scatole medie.
Colla vinilica o colla a caldo (la colla a caldo la usa un adulto).
2 spiedini di legno, 1 stecchino, 3 elastici, alluminio da cucina o nastro di rame,
un pezzetto di spugna (tipo spugna da cucina, parte morbida), nastro adesivo,
cordino per il laccetto da polso. Taglierino e tappetino: lo usa un adulto.

Parti

Fianco: 3 strati (pagine 2 e 3, da unire). Lo strato centrale ha anche il vano leva.
Leva del grilletto, mensola, 2 labbri, piastra, gancio, 3 squadrette, spessori (pagina 4).
Schema di montaggio e passaggi (pagina 5).

Legenda

Linea nera: taglio. Arancio tratteggiato: taglio solo dove indicato o piega.
Cerchio con croce: foro (perno, stecchino, laccetto).

Sicurezza

Il telefono resta sempre con la cover. Laccetto al polso, mai al collo.
Si gioca camminando, su tappeto o in una stanza sgombra.
Prima di giocare, scuoti piano il fucile capovolto sopra il divano: il telefono non deve muoversi.

50 mm

se non misura 50 mm,
ristampa al 100%

Verifica scala

Misura il lato del quadrato prima di ritagliare.

Un errore del 3% basta perché il telefono non entri.

Fianco, parte A di 2

Ritaglia lungo il nero. Sovrapponi la parte B sulla fascia arancio, allinea le crocette sulla linea tratteggiata e fissa con nastro.



Fianco, parte B di 2

Ritaglia lungo il nero e unisci alla parte A. Usa il fianco intero come sagoma: ricalcalo 3 volte sul cartone.



Consiglio: ricalca con le onde del cartone in verticale,
il fucile si piega molto meno.

Parti piccole

MENSOLA ×1 180 × 20

tacca leva

bordo con tacca = lato schermo



LEVA ×1

onde in verticale

PIASTRA ×1

60 × 76

sta davanti
al retro del telefono

basso

LABBRO 60 × 14

×2, trattengono il bordo basso del telefono

gancio sullo schermo

sopra il telefono

GANCIO ×1

50 × 95, piega a 90°
sulle linee arancio

tacca elastico

LABBRO 60 × 14

SQUADRETTA PIASTRA ×1

40 × 50

SPESSORE

40 × 40

SPESSORE

40 × 40

SQUADRETTE MENSOLA ×2 20 × 40



SPESSORE

40 × 40

Taglia 3 spessori, di solito ne bastano 2:
si incollano dietro il telefono finché
non resta stretto senza forzare.

Telefono più sottile = più spessori.

Schema di montaggio

Vista di lato (scala circa 1:2,4)



Vista da dietro: quello che vedi tu



Passaggi

1. Ricalca il fianco 3 volte. Solo nello strato centrale taglia anche il vano leva.
2. Fora perno, stecchino e laccetto su tutti gli strati (lo fa un adulto, con la punta di una matita).
3. Striscia di alluminio sulla leva: dalla faccia anteriore del grilletto fino alla punta. In punta 1 cm di spugna avvolta nell'alluminio, senza bordi vivi.
4. Incolla i 3 strati con la leva nel vano, infila lo spiedino nel perno e taglialo a filo.
5. Elastico tra stecchino e tacca della leva: il grilletto deve tornare avanti da solo.
6. Incolla mensola (tacca verso di te), labbri, piastra e squadrette. Lascia asciugare almeno un'ora.
7. Telefono con la cover: spessori dietro finché è stretto, poi il gancio con l'elastico dietro la piastra.
8. Prova: premendo il grilletto la spugna tocca lo schermo tra i due labbri. Se non arriva, aggiungi spugna. Se tocca da sola, accorcia la spugna.